

Ghent

PORCELAIN & WALL TILES COLLECTION



peronda

Ghent

21/22


4D Shaped




Wall



Floor



The largest format with the latest technology



Peronda presents its latest innovation regarding tile size by matching not only quantity but quality. The large 100x275 cm format, which is known within the ceramics field, makes a comeback by Peronda's hand to offer the most beautiful option for the first time thanks to its Shaped finish, the most realistic on the market.


Shaped combines relief and graphics on each tile to replicate nature accurately, for it is the latest in bas-relief printing technology.


100 x 275 cm Shaped, capital formats for monumental spaces.

Peronda presenta su última innovación en dimensiones de la pieza, donde aúna cantidad pero también calidad. El gran formato 100x275 cm, si bien ya conocido en el mundo de la cerámica, resurge en esta ocasión de la mano de Peronda para ofrecer por primera vez la mejor opción estética gracias a su acabado Shaped, el más realista del mercado.

Shaped combina relieve y gráfica en cada pieza para replicar la naturaleza con precisión, pues se trata de la última tecnología de impresión en bajorrelieve.

100x275 cm Shaped, formatos mayúsculos para espacios monumentales.





BELFORT TOWER

- WHITE 
- BEIGE 
- SILVER 
- GREY 

GHENT

100x275

100x180


100x100

Shaped 4D
Antislip



100 x 275 Shaped
100 x 100 x 2 Antislip | 50 x 100 x 2 Antislip

GHENT 50x100x2 Beige Antislip



GHENT 100x100x2 Beige Antislip



GHENT 100x275 Beige Shaped




100 x 275 | 100 x 100 Shaped

GHENT 100x100 White Antislip



GHENT 100x275 White Shaped



100 x 275 | 100 x 100 Shaped

GHENT 100x100 White



GHENT 100x275 Grey



GHENT 100x100 Grey



GHENT 100x275 Silver



GHENT 100x275 Grey



100 x 275 | 100 x 100 Shaped

GHENT 100x100 Beige



GHENT 100x275 Beige



GHENT 100x100 White



GHENT wall 33,3x100 Beige



GHENT 100x275 Grey



GHENT 100x275 Beige





GHENT wall 33,3x100 Silver



GHENT 100x100 Grey



100 x 100 Shaped



GHENT 100x100 Silver





ALL IN ONE

Antislip Soft. Unlimited purposes

UNLIMITED PURPOSES. SAME SURFACE

Can you imagine having the very same flooring with identical features in every single space of your project? All in one finish brings softness and anti slip treatment together. There is no need to choose any more. You can have it all in just one product.

USOS ILIMITADOS. MISMA SUPERFICIE

¿Imaginas poder tener un mismo suelo con iguales cualidades en todos los espacios de tus proyectos? El acabado All in one aúna suavidad y antideslizamiento. Ahora no hay por qué elegir, puedes tenerlo todo en un único producto.

MORE SOFTNESS AND CLEANLINESS

Up to now, humid areas were doomed to roughness. They are nicer and easier to clean now thanks to the softness this brand-new Peronda's finish brings us.

MAYOR SUAVIDAD Y LIMPIEZA

Hasta ahora, las zonas húmedas estaban condenadas a la rugosidad. Ahora son más agradables y fáciles de limpiar gracias a la suavidad que nos aporta este nuevo acabado de Peronda.

LESS STOCK

Peronda's new finish All in one is the best way to optimise business, for it lets us reduce the stock by using this all-in-one product. Just with one reference, we can satisfy the many technical needs of your project.

MENOR STOCK

El nuevo acabado All in one de Peronda es la mejor manera de optimizar el negocio, al permitirnos reducir stocks con este producto All in one. Con solo una referencia, somos capaces de satisfacer las diversas necesidades técnicas de tus proyectos.

MAYOR ARMONÍA

Ya podemos salir del salón a la terraza sin depender de los formatos ni de los tonos. La colocación del material sin límites nos aporta esa sensación de continuidad estética que tanto nos gusta.

MORE HARMONY



We can already come out on the terrace regardless of neither formats nor tones. Unlimited ways of placing materials gives us a feeling of aesthetic continuation we really like.



*Este icono indica que se trata de una pieza All in one.
*This icon shows this an All in one piece.



SAINT NICHOLAS CHURCH





90 x 90 All in one

GHENT 60x120 Beige



GHENT 100x275 White



60 x 60 Natural




GHENT wall
33,3x100 Silver



GHENT Decor wall
33,3x100 Silver



GHENT 60x60 Silver





CASTLE OF GERARD THE DEVIL



GHENT


33,3x100

Shaped





GHENT Decor wall
33,3x100 White





33,3 x 100 Shaped

GHENT wall
33,3x100 Beige



GHENT Decor wall
33,3x100 Beige



GHENT 100x100 Beige





GHENT wall
33,3x100 Silver



GHENT Decor wall
33,3x100 Silver





PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF.	PL. /18	PT.	PR.	R.	S.K. I.	S.K. D.	Z.R. I.	Z.R. D.
Alféizar - Windowsill	Peldaño técnico - Technical stair - thread	Peldaño técnico - Technical stair - thread	Peldaño Romo - Rounded stair - thread	Rodapie - Skirting				
25*90 cm 10*36" P77 25*120 cm 10*48" P54	30*100 cm 12*39" P74	30*100 cm 12*39" P74 <i>A= 0,6 cm B= 1,8 cm</i>	30*100 cm 12*39" P85	8*100 cm 3*39" P45	8*30 cm 3*12" P53			

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V.	ANG.PV.	E.PV.	REJ.	ANG.REJ.	T.REJ.
Peldaño Vierteagua - Pool Coping	Peldaño vierteagua angulo - Pool Coping internal corner	Peldaño vierteagua esquina - Pool Coping external corner	Rejilla - Drainage grate	Angulo rejilla Angle corner drainage grate	Taco rejilla Square corner drainage grate
20*100 cm 8*39" P82	20*100 cm 8*39" P80 (PACK 2 units)	20*100 cm 8*39" P80 (PACK 2 units)	15*50*1,6 cm 6*20" P87	15*50*1,6 cm 6*20" P74 (PACK 2 units)	15*15*1,6 cm 6*6" P66


EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

1 PLACA SLAB			CAJÓN MADERA WOODEN CRATE			CONT./20' 25000 KG.			CONT./40' 25000 KG.		
cm	m ²	kg	Placas	m ²	kg	Cajones	m ²	kg	Cajones	m ²	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	20	55	869	24	1320	20856	29	1595	25201
inch	ft ²	lb	Slabs	ft ²	lb	Crates	ft ²	lb	Crates	ft ²	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	20	592	1916	24	14208,4	45980	29	17168,4	55558,7


1 PLACA SLAB			CABALLETE MIXTO A-FRAME			CONT./20' 24000-25000 KG.			CONT./40' 24000-25000 KG.		
cm	m ²	kg	Placas	m ²	kg	Caballete	m ²	kg	Caballete	m ²	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	40	110	1620	3	330	4860	12	1320	19440
inch	ft ²	lb	Slabs	ft ²	lb	A-frame	ft ²	lb	A-frame	ft ²	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	40	1184	3571,5	3	3552,09	10714,47	12	14208,4	42857,9

CAJÓN DE MADERA | WOODEN CRATE



Tamaño aprox. cm.	291 * 112 * 33 cm
Approx. inch. sizes	114 9/16 * 44 1/8 * 12 3/16

A-FRAME | CABALLETE MIXTO (metal-madera | metal-wood)





Tamaño aprox. cm.	290 * 75 * 152 cm
Approx. inch. sizes	114 1/8 * 29 1/2 * 59 7/8"



Accede al código QR y visualiza el manual técnico de colocación de gran formato. Enter with the QR code and view the technical manual for laying slabs.

Ghent 4D



	100*275*0,6 cm 39*108"		100*180*0,8 cm 39*71"		100*100*0,8 cm 39*39"		100*100*2 cm 39*39"		50*100*2 cm 20*39"		101,5*101,5*2 cm 39*39"	
RECTIFIED	SHAPED		SHAPED		SHAPED		ANTISLIP		ANTISLIP 20 mm		NO RECTIFIED ANTISLIP 20 mm	
	BN141	BN142	BN137	BN138	BN135	BN136	BN144	BN143	BN145	BN147		BN148
BEIGE	35597		33200		31747		33948		34878	35567	BEIGE	35791
GREY	35598		33202		31749		33947		34734	35568	GREY	35793
SILVER	35599		33201		31748		33946		34733	35569	SILVER	35792
WHITE		35600		33203		31746		33945	34732	35570	WHITE	35794

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics	thick-ness

ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42

EMBALAJE PAVIMENTO | FLOOR TILES PACKING

Formato Sizes	Cajas Boxes				Pallet (P)			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m ²	kg	Cajas	m ²	kg	Tamaño aprox. cm	m ²	m ²
100 * 180 * 0,8	2	3,6	70,25	20	72	1467,52	190 * 115 * 60	1054,84	1177,5
100 * 100 * 0,8	2	2	37	32	64	1226	112 * 112 * 100	1122,35	1252,85
100 * 100 * 2	1	1	49,20	24	24	1223	112 * 112 * 85	-	456 m ² (19 P)
50 * 100 * 2	1	0,5	24,7	48	24	1227,6	112 * 112 * 85	420	469
inch	units	ft ²	lb	Boxes	ft ²	lb	Sizes Inch approx.	ft ²	ft ²
70 7/8 * 39 3/8 * 1/4	2	38,75	154,87	20	775	3207,73	74 3/4 * 45 1/4 * 235/8	11451,94	12783,54
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,53	81,59	32	688,90	2703,33	44 1/16 * 44 1/6 * 39 3/8	12080,97	13485,73
39 3/8 * 39 3/8 * 3/4	1	10,76	108,46	24	258,33	2696,25	44 1/16 * 44 1/6 * 33 7/16	-	4908,34 m ² (19 P)
19 11/16 * 39 3/8 * 3/4	1	5,38	54,45	48	258,33	2706,39	44 1/16 * 44 1/6 * 33 7/16	4520,84	5048,27



PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF.	PL. /18	PT.	PR.	R.	S.K. I.	S.K. D.	Z.R. I.	Z.R. D.
Alféizar - Windowsill	Peldaño técnico - Technical stair - thread	Peldaño técnico - Technical stair - thread	Peldaño Romo - Rounded stair - thread	Rodapie Skirting				
25*90 cm 10*36" P77 25*120 cm 10*48" P54	30*90 cm 12*36" P76 30*60 cm 12*24" P54 30*120 cm 12*48" P75	30*90 cm 12*36" P76 30*60 cm 12*24" P54 30*120 cm 12*48" P75 A= 1 cm B= 3 cm	30*90 cm 12*36" P61 30*60 cm 12*24" P64 30*120 cm 12*48" P77	8*90 cm 3*36" P44 8*60 cm 3*24" P34	8*30 cm 3*12" P55			

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V.	ANG.P.V.	E.P.V.	REJ.	ANG.REJ.	T.REJ.
Peldaño Vierteagua - Pool Coping	Peldaño vierteagua angulo - Pool Coping internal corner	Peldaño vierteagua esquina - Pool Coping external corner	Rejilla - Drainage grate	Angulo rejilla Angle corner drainage grate	Taco rejilla Square corner drainage grate
20*60 cm 8*24" P61	20*60 cm 8*24" P70 (PACK 2 units)	20*60 cm 8*24" P70 (PACK 2 units)	15*60*2,2 cm 6*24" P54	15*60*2,2 cm 6*24" P75 (PACK 2 units)	15*15*2,2 cm 6*6" P85
20*90 cm 8*36" P81	20*90 cm 8*36" P75 (PACK 2 units)	20*90 cm 8*36" P75 (PACK 2 units)	15*90*2,2 cm 6*36" P76	15*90*2,2 cm 6*36" P57 (PACK 2 units)	15*15*2,2 cm 6*6" P85

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m ² / sq.m	kg	Cajas	m ² / sq.m	kg	Tamaño cm aprox. m ² / sq.m	m ² / sq.m
90 * 90 * 1	2	1,62	40	22	35,64	905	105 * 95 * 75	846,7 945,15
60 * 120 * 1	2	1,44	33,18	27	38,88	920	120 * 80 * 75	908,61 1014,26
60 * 60 * 1	3	1,08	24,3	40	43,2	996	120 * 80 * 75	933 1041
inch	units	ft ²	lb	Boxes	ft ²	lb	Sizes Inch approx.	ft ²
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	83,69	22	383,63	1896,22	41 5/6 * 37 3/8 * 29 1/2	9589,39 10704,43
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,50	73,15	27	418,50	2027,92	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	9781,75 10919,17
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,57	40	465	2.195,8	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	10042,7 11205,23

Ghent Floor

10 patterns	12 patterns	20 patterns		
60 * 120 * 1 cm 24 * 48"	90 * 90 * 1 cm 36 * 36"	60 * 60 * 1 cm 24 * 24"	30 * 30 * 1 cm 12 * 12"	30 * 30 * 1 cm 12 * 12"
RECTIFIED	ALL IN ONE	RECTIFIED	ALL IN ONE	RECTIFIED
	BN116		BN90	
BEIGE	31753	BEIGE	31891	BEIGE
GREY	31751	GREY	31892	GREY
SILVER	31752	SILVER	31893	SILVER
WHITE	31750	WHITE	31894	WHITE
		RECTIFIED	NATURAL	
			BN33	
BEIGE	31755	BEIGE	32099	BEIGE
GREY	31756	GREY	32100	GREY
SILVER	31757	SILVER	32101	SILVER
WHITE	31754	WHITE	32102	WHITE
		RECTIFIED	ALL IN ONE	RECTIFIED
			P36	
BEIGE	32099	BEIGE	32103	BEIGE
GREY	32100	GREY	32104	GREY
SILVER	32101	SILVER	32105	SILVER
WHITE	32102	WHITE	32106	WHITE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS


joint	frost proof	versatile	mat	full body	diferent shades	shade variation	various graphics

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo Essay	Características Features	ALL IN ONE	NATURAL
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) Critical angle (footwear)	R11	R10
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzados) Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B+C	A+B
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) Slip resistance (Pendulum test)	Class 3	Class 2
ANSI A137.1	Coefficiente de Fricción Dinámico Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42	> 0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm ³	



Ghent Wall




GHENT



33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN8
BEIGE	31860
SILVER	31862
WHITE	31861

GHENT DECOR



33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN10
BEIGE	31863
SILVER	31864
WHITE	31865

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	different shades	shade variation	various graphics

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato Sizes	Cajas Boxes			Pallet			Cont./20'	Cont./20'	
	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	21500 kg.	24000 kg.	
cm									
33,3 * 100 * 0,7	6	2	26,60	24	48	663	118 * 110 * 48	1556,56	1737,56
33,3 * 100 * 0,86	5	1,67	22,45	24	40,08	581	118 * 110 * 48	1484	1656
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	58,65	24	516,67	1461,92	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16754,82	18703,06
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	5	17,98	49,49	24	431,42	1280,89	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	15973,64	17825,04

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved. The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.

peronda

peronda.com

Av. Manuel Escobedo, 26 _ P.O Box 51
12200 **Onda (Castellón)** España
964 602 012 _ f. 964 600 361