

HEM 8
60x60 cm 24x24 in
061



Muretto / HEM 8
30x60 cm 12x24 in
041

- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence



HEM 8
30x60 cm 12x24 in
056



Fascia Elementi / HEM 8
5x30 cm 2x12 in
030



HEM 5
60x60 cm 24x24 in
061



Muretto / HEM 5
30x60 cm 12x24 in
041

- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence



HEM 5
30x60 cm 12x24 in
056



Fascia Elementi / HEM 5
5x30 cm 2x12 in
030

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa
8x30 cm 3 1/8 x 12 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
019



Battiscopa
8x30 cm 3 1/8 x 12 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
019

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

Package	60x60	30x60
Pieces	4	6
Mq.	1,44	1,08
Kg.	31,80	23,00
Boxes	32	40
Mq.	46,08	43,20
Kg.	1040,00	941,00

SHADE VARIATION

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

CONTRACT

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	10 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3		GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14	DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	-	A+B ≥0,42 >0,40
Price codes:	Mq.	Ml.	Pieces					




HEM 18
60x60 cm 24x24 in
061



Muretto / HEM 18
30x60 cm 12x24 in
041

- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence




HEM 18
30x60 cm 12x24 in
056



Fascia Elementi / HEM 18
5x30 cm 2x12 in
030



HEM 11
60x60 cm 24x24 in
061



Muretto / HEM 11
30x60 cm 12x24 in
041

- 2 soggetti in sequenza
- 2 different designs in sequence
- 2 Motive in Reihenfolge
- 2 sujets en séquence



HEM 11
30x60 cm 12x24 in
056



Fascia Elementi / HEM 11
5x30 cm 2x12 in
030

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa
8x30 cm 3 1/8x12 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
019



Battiscopa
8x30 cm 3 1/8x12 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
019

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

	Package 60x60	30x60
Pieces	4	6
Mq.	1,44	1,08
Kg.	31,80	23,00
Boxes	32	40
Mq.	46,08	43,20
Kg.	1040,00	941,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

CONTRACT									
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO	
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET	
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STÄRKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS	
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIÈCE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE	
	10 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3		GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14	DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	-	A+B ≥0,42 >0,40	

Price codes: Mq. Ml. Pieces



HEM 18 - Fascia Elementi / HEM 18 - Muretto / HEM 18