

VISION TOUCH




Civilization of Beauty

MOISIV
HOUOT



Civilization of Beauty



100%
DESIGN AND PRODUCTION
OF ITALY





120x120 (48"x48"), 60x120 (24"x48"), 20x120 (8"x48"), 20x120 (8"x48"), 60x60 (24"x24")

VISION TOUCH

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MULTISTRATO TUTTA MASSA.
 Multi-layer full-body porcelain stoneware. Grès cérame en multicouche pleine masse. Gres porcelánico en multicapa toda masa.
 Vollmassiges Mehrschicht-Feinsteinzeug. Многослойный керамогранит, окрашенный по всей толщине. Πολυστρωματικό υφέ πορσελάνης ολικής μάζας.
 SPESSORE. Thickness. Épaisseur. Espesor. Stärke. Πάχος. Толщина. **12mm.**



Civilization of Beauty

100%
 DESIGN AND PRODUCTION
 OF ITALY





6-7 / VISION colore / ecrú nat rett 120x120

VISION
ECRÚ



8-9 / VISION-TOUCH VISION colore / ecrù lapp rett 60x60 . TOUCH colore / ecrù lapp rett 20x120 . mosaico spaccatella 30x30 . mosaico 30x30

**VISION
TOUCH
ECRÙ**



**VISION
TOUCH
ECRU**

VISION colore / ecrú lapp rett 60x60 . 60x120 . TOUCH colore / ecrú lapp rett 20x120 . mosaico 30x30 10-11 / VISION-TOUCH



VISION TOUCH ECRU

VISION colore / **ecru** lapp rett 60x60 . 60x120
TOUCH colore / **ecru** lapp rett 20x120
mosaico spaccatella 30x30
mosaico 30x30





14-15 / VISION-TOUCH VISION colore / ecru lapp rett 60x60 . TOUCH colore / ecru mosaico spaccatella 30x30

**VISION
TOUCH
ECRU**



16-17 / TOUCH colore / ecru lap rett 120x120 . nat rett 60x60 R10

**TOUCH
ECRU**



18-19 / **VISION** colore / peridot nat rett 120x120 , lapp rett 20x120 , mosaico esagonale 30x40 . **TOUCH** peridot nat rett 60x120 R10

**VISION
PERIDOT**

20-21 / VISION colore / pèridot nat rett 120x120

**VISION
PERIDOT**





**VISION
TOUCH
PERIDOT**

VISION colore / **pèridot** mosaico esagonale 30x40
TOUCH colore / **pèridot** nat rett 60x120 R10

22-23 / **VISION - TOUCH**



↓ ↘ ↙ ↓

Portes Gates Puertas B24 B26 B28 B30

Portes Gates Puertas B25 B27 B29

Portes Gates Puertas B31 to a B69

↓ ♿ ♿ ♿ ♿ ♿



Cerveceria Gambrinus



**TOUCH
MOKA**

colore / moka nat ratt 60x60 - lapp rett 60x120 - muretto 15x60

28-29 / **TOUCH**



**TOUCH
MOKA**

30-31 / **TOUCH** colore / moka muretto 15x60.





**TOUCH
MOKA**

32-33 / **TOUCH** colore / moka nat rett 60x60 . lapp rett 60x120 . muretto 15x60




34-35 / **VISION** colore / noir lapp rett 120x120

**VISION
NOIR**



36-37 / **TOUCH** colore / noir nat rett 120x120 . 60x120

TOUCH
NOIR



VISION TOUCH

EGRU

PERIDOT

MOKA

NOIR

VISION TOUCH

120x120 . 60x120 . 20x120 . 60x60

Gres porcelanato in multistrato tutta massa. Multi-layer full-body porcelain stoneware. Grés cérame en multicouche pleine masse. Vollmassiges Mehrschicht-Feinsteinzeug. Gres porcelánico en multistrato toda masa. Полнотелое многослойное фарфоровое кафельное покрытие. Gres porcelánico de capa porcelánica en multistrato. Gres porcelánico en multicapa toda masa. Полнотелое многослойное фарфоровое кафельное покрытие. Gres porcelánico de capa porcelánica en multistrato. Gres porcelánico en multicapa toda masa. Полнотелое многослойное фарфоровое кафельное покрытие. Gres porcelánico de capa porcelánica en multistrato. Gres porcelánico en multicapa toda masa. Полнотелое многослойное фарфоровое кафельное покрытие. Gres porcelánico de capa porcelánica en multistrato. Gres porcelánico en multicapa toda masa. Полнотелое многослойное фарфоровое кафельное покрытие.

ECRU-VISION




B260 VISIC1R1 Ecrú Vision 120x120 . 48"x48" - Nat. Rett. □

B265 VISIC1L1 Ecrú Vision 120x120 . 48"x48" - Lap. Rett. ○



B252 VISI71R1 Ecrú Vision 60x120 . 24"x48" - Nat. Rett. □

B257 VISI71L1 Ecrú Vision 60x120 . 24"x48" - Lap. Rett. ○



B250 VISI21R1 Ecrú Vision 20x120 . 8"x48" - Nat. Rett. □


B256 VISI21L1 Ecrú Vision 20x120 . 8"x48" - Lap. Rett. ○



B230 VISI61R1 Ecrú Vision 60x60 . 24"x24" - Nat. Rett. □


B252 VISI61L1 Ecrú Vision 60x60 . 24"x24" - Lap. Rett. ○

ECRU-TOUCH




B260 TOUCC1R1 Ecrú Touch 120x120 . 48"x48" - Nat. Rett. □

B265 TOUCC1L1 Ecrú Touch 120x120 . 48"x48" - Lap. Rett. ○



B247 TOUC71R1 Ecrú Touch 60x120 . 24"x48" - Nat. Rett. □

B257 TOUC71L1 Ecrú Touch 60x120 . 24"x48" - Lap. Rett. ○



B250 TOUC21R1 Ecrú Touch 20x120 . 8"x48" - Nat. Rett. □

B256 TOUC21L1 Ecrú Touch 20x120 . 8"x48" - Lap. Rett. ○



B200 TOUC61R1 Ecrú Touch 60x60 . 24"x24" - Nat. Rett. □

B252 TOUC61L1 Ecrú Touch 60x60 . 24"x24" - Lap. Rett. ○

PERIDOT-VISION



B260 VISIC3R1 Pèridot Vision 120x120 . 48"x48" - Nat. Rett. □

B265 VISIC3L1 Pèridot Vision 120x120 . 48"x48" - Lap. Rett. ○



B252 VISI73R1 Pèridot Vision 60x120 . 24"x48" - Nat. Rett. □

B257 VISI73L1 Pèridot Vision 60x120 . 24"x48" - Lap. Rett. ○



B250 VISI23R1 Pèridot Vision 20x120 . 8"x48" - Nat. Rett. □


B256 VISI23L1 Pèridot Vision 20x120 . 8"x48" - Lap. Rett. ○



B230 VISI63R1 Pèridot Vision 60x60 . 24"x24" - Nat. Rett. □


B252 VISI63L1 Pèridot Vision 60x60 . 24"x24" - Lap. Rett. ○

PERIDOT-TOUCH




B260 TOUCC3R1 Pèridot Touch 120x120 . 48"x48" - Nat. Rett. □

B265 TOUCC3L1 Pèridot Touch 120x120 . 48"x48" - Lap. Rett. ○




B247 TOUC73R1 Pèridot Touch 60x120 . 24"x48" - Nat. Rett. □

B257 TOUC73L1 Pèridot Touch 60x120 . 24"x48" - Lap. Rett. ○



B250 TOUC23R1 Pèridot Touch 20x120 . 8"x48" - Nat. Rett. □

B256 TOUC23L1 Pèridot Touch 20x120 . 8"x48" - Lap. Rett. ○



B200 TOUC63R1 Pèridot Touch 60x60 . 24"x24" - Nat. Rett. □

B252 TOUC63L1 Pèridot Touch 60x60 . 24"x24" - Lap. Rett. ○

SHADE SPECTRUM

Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

R9

SCIVOLISITÀ
SLIPPERY GRADE

R10

SCIVOLISITÀ
SLIPPERY GRADE

R9
COEFFICIENT OF FRICTION
*
ASTM C 1028-6
Dry ≥ 0,80
Wet ≥ 0,60

FORMATO cm. Size	PALLET 120x120 cm						
	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.	Cm. h. Pal.
120x120	1	1,44	38,9	36	51,84	1.425	65
60x120	2	1,44	38,9	36	51,84	1.425	65
60x60	3	1,08	29,2	48	51,84	1.425	65
20x120	2	0,48	13,0	88	42,24	1.144	80

- Non si macchia
Facile da pulire
Resistant to dirt
Easy to clean
- 11mm
Alta Spessore
High thickness
- Tutta massa
Full-body
- Non si usurata
Non si graffia
No scratching
- Rivestimento
Wall
- Pavimento residenziale
e commerciale
Residential and
commercial floor
- Alta qualità
High quality
- Resistenza al gelo
Frost resistance
- Resistenza agli
sbalzi termici
Thermal shock resistance
- Resistenza al Cavillo
Crazing resistance
- Resistenza all'abrasione profonda
Deep abrasion resistance
- Resistenza all'attacco
acido e basico
Glaze resistance to
acid and alkali attack

* È disponibile la finitura R10 solo su richiesta e solo per progetti. The R10 finish is only available on request and only for projects. On dispose de la finition R10 uniquement sur demande et sur projet. Está disponible el acabado R10 solo bajo pedido y solo para proyectos. Отделка R10 поставляется только по заказу и только для проектов, заказанных клиентом. Το φινιρίσμα R10 είναι διαθέσιμο μόνο κατόπιν παραγγελίας και μόνο για έργα.

ATTENZIONE: ATTENTION. ATTENTION. WARNUNG. ATENCIÓN. ВНИМАНИЕ. ΠΡΟΣΟΧΗ
Per la posa utilizzare una fuga di 2 mm. The product must be laid with a 2 mm joint. Pour la pose utiliser un joint de 2 mm. Para la colocación utilizar una junta de 2 mm. Mit einer Fuge von 2 mm verlegen. при укладке выполнять шов между плитками в 2 мм. Για την τοποθέτηση χρησιμοποιήστε αρμό 2 mm.

VISION TOUCH


120x120 . 60x120 . 20x120 . 60x60

SHADE SPECTRUM				R9	R10	ASTM C 1028-6
Low	Moderate	High	Random	SCIVOLISITÀ SLIPPERY GRADE	SCIVOLISITÀ SLIPPERY GRADE	Dry ≥ 0,80 Wet ≥ 0,60

PALLET 120x120 cm						
FORMATO cm. Size	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.
120x120	1	1,44	38,9	36	51,84	1.425
60x120	2	1,44	38,9	36	51,84	1.425
60x60	3	1,08	29,2	48	51,84	1.425
EUROPALLET 100x120 cm						
20x120	2	0,48	13,0	88	42,24	1.144
						80

Gres porcelanato in multistrato tutta massa. Multi-layer full-body porcelain stoneware. Grés cérame en multicoûche pleine masse. Толщестратный керамогранит. Мисгослобный керамогранит, окрашенный по всей толщине. Gres porcelánico en multicapa toda masa. Толщестратный керамогранит. Мисгослобный керамогранит, окрашенный по всей толщине. Vollmassiges Mehrschicht-Feinsteinzeug. Gres porcelánico en multicapa toda masa. Толщестратный керамогранит. Мисгослобный керамогранит, окрашенный по всей толщине.

MOKA-VISION




VISIC4R1 Moka Vision 120x120 . 48"x48" - Nat. Rett. □

VISIC4L1 Moka Vision 120x120 . 48"x48" - Lap. Rett. ○



VISI74R1 Moka Vision 60x120 . 24"x48" - Nat. Rett. □

VISI74L1 Moka Vision 60x120 . 24"x48" - Lap. Rett. ○



VISI24R1 Moka Vision 20x120 . 8"x48" - Nat. Rett. □

VISI24L1 Moka Vision 20x120 . 8"x48" - Lap. Rett. ○



VISI64R1 Moka Vision 60x60 . 24"x24" - Nat. Rett. □

VISI64L1 Moka Vision 60x60 . 24"x24" - Lap. Rett. ○

MOKA-TOUCH



TOUCC4R1 Moka Touch 120x120 . 48"x48" - Nat. Rett. □

TOUCC4L1 Moka Touch 120x120 . 48"x48" - Lap. Rett. ○



TOUC74R1 Moka Touch 60x120 . 24"x48" - Nat. Rett. □

TOUC74L1 Moka Touch 60x120 . 24"x48" - Lap. Rett. ○



TOUC24R1 Moka Touch 20x120 . 8"x48" - Nat. Rett. □


TOUC24L1 Moka Touch 20x120 . 8"x48" - Lap. Rett. ○



TOUC64R1 Moka Touch 60x60 . 24"x24" - Nat. Rett. □

TOUC64L1 Moka Touch 60x60 . 24"x24" - Lap. Rett. ○

NOIR-VISION



VISIC5R1 Noir Vision 120x120 . 48"x48" - Nat. Rett. □

VISIC5L1 Noir Vision 120x120 . 48"x48" - Lap. Rett. ○



VISI75R1 Noir Vision 60x120 . 24"x48" - Nat. Rett. □

VISI75L1 Noir Vision 60x120 . 24"x48" - Lap. Rett. ○



VISI25R1 Noir Vision 20x120 . 8"x48" - Nat. Rett. □


VISI25L1 Noir Vision 20x120 . 8"x48" - Lap. Rett. ○



VISI65R1 Noir Vision 60x60 . 24"x24" - Nat. Rett. □

VISI65L1 Noir Vision 60x60 . 24"x24" - Lap. Rett. ○

NOIR-TOUCH



TOUCC5R1 Noir Touch 120x120 . 48"x48" - Nat. Rett. □

TOUCC5L1 Noir Touch 120x120 . 48"x48" - Lap. Rett. ○



TOUC75R1 Noir Touch 60x120 . 24"x48" - Nat. Rett. □

TOUC75L1 Noir Touch 60x120 . 24"x48" - Lap. Rett. ○



TOUC25R1 Noir Touch 20x120 . 8"x48" - Nat. Rett. □

TOUC25L1 Noir Touch 20x120 . 8"x48" - Lap. Rett. ○



TOUC65R1 Noir Touch 60x60 . 24"x24" - Nat. Rett. □

TOUC65L1 Noir Touch 60x60 . 24"x24" - Lap. Rett. ○

* È disponibile la finitura R10 solo su richiesta e solo per progetti. The R10 finish is only available on request and only for projects. On dispose de la finition R10 uniquement sur demande et sur projet. Está disponible el acabado R10 solo bajo pedido y solo para proyectos. Отделка R10 поставляется только по заказу и только для проектов, заказанных клиентом. Το φινιρίσμα R10 είναι διαθέσιμο μόνο κατόπιν παραγγελίας και μόνο για έργα.


ATTENZIONE: ATTENTION. ATTENTION. WARNUNG. ATENCIÓN. ВНИМАНИЕ. ΠΡΟΣΟΧΗ
 Per la posa utilizzare una fuga di 2 mm. The product must be laid with a 2 mm joint. Pour la pose utiliser un joint de 2 mm. Para la colocación utilizar una junta de 2 mm. Mit einer Fuge von 2 mm verlegen. при укладке выполнять шов между плитками в 2 мм. Για την τοποθέτηση χρησιμοποιήστε αρμό 2 mm.

- Non si macchia / Facile da pulire / Resistant to dirt / Easy to clean
- 12mm / Alto spessore / High thickness
- Tutta massa / Full-body
- Non si lusinga / Non si graffia / No scratching
- Rivestimento Wall
- Pavimento residenziale e commerciale / Residential and commercial floor
- Alta qualità / High quality
- Resistenza al gelo / Frost resistance
- Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance
- Resistenza al Cavillo / Cracking resistance
- Resistenza all'abrasione profonda / Deep abrasion resistance
- Resistenza all'attacco acido e basico / Stain resistance to acid and alkali attack

VISION TOUCH

Gres porcellanato in multistrato tutta massa. Multi-layer full-body porcelain stoneware. Grès cérame en multicouche pleine masse. Vollmassiges Mehrschicht-Feinsteinzeug. Gres porcelánico en multicapa toda masa. Толщестратный керамогранит. Многослойный керамогранит, окрашенный по всей толщине. СІМАТРАЛЕ Е РЕПІСІВАТО. НАТУРАЛЬНО РЕКТИФІКАЦІОНЕ ІЗ КАЛІБРИМІ КОПІАКРИВЕЛІ. НАТУРАЛЬНО І РЕКТИФІКОВАНИЙ. О ЛАПРАТО Е РЕПІСІВАТО. МОНЕД АНД РЕПІСІВАТО. СЕМІ-ПІЛІЕТ РЕПІСІВАТО. ТАБЕРАДО РЕПІСІВАТО. МАЛО ГРАМІМІКО/МЕ КОПІАКРИВЕЛІ. ПОТУПІРОВАНИЙ І РЕКТИФІКОВАНИЙ. СПЕССОРЕ - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ПАХОС - ТОЛЩИНА 12mm

SHADE SPECTRUM



R9
SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

R10
SCIVOLOSITÀ
SLIPPERY GRADE

ASTM C 1028-6
Dry ≥ 0,80
Wet ≥ 0,60

R9
COEFFICIENT
OF FRICTION

FORMATO cm. Size	EUROPALLET 80x120 cm						
	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.	Cm. h Pal.
MOSAICO ESAGONALE 30x40	3	0,36	10	-	-	-	-
MOSAICO 30x30 Tess. 3,5x3,5	5	0,45	12	54	24	650	70
MOSAICO 30x30 Tess. 5x5	5	0,45	12	54	24	650	70
MURETTO 15x60	3	0,27	7	98	26	745	70

ECRU

MOSAICO ESAGONALE




B400 VISIM1L3 Mosaico Esagonale ECRU Vision 30x40. 12"x15 1/4" su rete - Lap. Rett.

MOSAICO SPACCATELLA



B350 TOUCM1R4 Mosaico Spaccatella ECRU Touch Tessere 3,5x3,5 su rete 30x30. 12"x12" - Nat. Rett.

MOSAICO



B300 TOUCM1L1 Mosaico ECRU Touch Tessere 5x5 su rete 30x30. 12"x12" - Lap. Rett.

MURETTO



B300 TOUCM1L2 Muretto ECRU Touch 15x60. 6"x24" su rete - Lap. Rett.

PERIDOT

MOSAICO ESAGONALE




B400 VISIM3L3 Mosaico Esagonale Peridot Vision 30x40. 12"x15 1/4" su rete - Lap. Rett.

MOSAICO SPACCATELLA



B350 TOUCM3R4 Mosaico Spaccatella Peridot Touch Tessere 3,5x3,5 su rete 30x30. 12"x12" - Nat. Rett.

MOSAICO



B300 TOUCM3L1 Mosaico Peridot Touch Tessere 5x5 su rete 30x30. 12"x12" - Lap. Rett.

MURETTO



B300 TOUCM3L2 Muretto Peridot Touch 15x60. 6"x24" su rete - Lap. Rett.


MOKA

MOSAICO ESAGONALE




B400 VISIM4L3 Mosaico Esagonale Moka Vision 30x40. 12"x15 1/4" su rete - Lap. Rett.

MOSAICO SPACCATELLA



B350 TOUCM4R4 Mosaico Spaccatella Moka Touch Tessere 3,5x3,5 su rete 30x30. 12"x12" - Nat. Rett.

MOSAICO



B300 TOUCM4L1 Mosaico Moka Touch Tessere 5x5 su rete 30x30. 12"x12" - Lap. Rett.

MURETTO



B300 TOUCM4L2 Muretto Moka Touch 15x60. 6"x24" su rete - Lap. Rett.


NOIR

MOSAICO ESAGONALE




B400 VISIM5L3 Mosaico Esagonale Noir Vision 30x40. 12"x15 1/4" su rete - Lap. Rett.

MOSAICO SPACCATELLA



B350 TOUCM5R4 Mosaico Spaccatella Noir Touch Tessere 3,5x3,5 su rete 30x30. 12"x12" - Nat. Rett.

MOSAICO




B300 TOUCM5L1 Mosaico Noir Touch Tessere 5x5 su rete 30x30. 12"x12" - Lap. Rett.

MURETTO



B300 TOUCM5L2 Muretto Noir Touch 15x60. 6"x24" su rete - Lap. Rett.



- Non si macchia
Facile da pulire
Resistant to dirt
Easy to clean
- 12mm
Alto Spessore
High thickness
- Tutta messa
Full-body
- Non si graffia
Non si graffia
No scratching
- Rivestimento
Wall
- Pavimento residenziale
e commerciale
Residential and
commercial floor
- Alta qualità
High quality
- Resistenza al gelo
Frost resistance
- Resistenza agli sbalzi termici
Thermal shock resistance
- Resistenza al Cavillo
Cracking resistance
- Resistenza all'abrasione profonda
Deep abrasion resistance
- Resistenza all'attacco
acido e basico
Acid resistance to
acid and alkali attack

VISION colore / peridot nat rett 120x120 . lapp rett 20x120 . mosaico esagonale 30x40

* È disponibile la finitura R10 solo su richiesta e solo per progetti. The R10 finish is only available on request and only for projects. On dispose de la finition R10 uniquement sur demande et sur projet. Está disponible el acabado R10 solo bajo pedido y solo para proyectos. Отделка R10 поставляется только по заказу и только для проектов, заказанных клиентом. Το φινιρίσμα R10 είναι διαθέσιμο μόνο κατόπιν παραγγελίας και μόνο για έργα.


VISION TOUCH

Gres porcellanato in multistrato tutta massa. Multi-layer full-body porcelain stoneware. Grés cérame en multicouche pleine masse. Vollmassiges Mehrschicht-Feinsteinzeug. Gres porcelánico en multicapa toda masa. Πολυστρωματικό γκres πορσελάνης ολικής μάζας. Многослойный керамогранит, окрашенный по всей толщине. Cimentale e rettificato. Natural and rectified. Natur Oberflache und kalibriert. Natural y rectificado. Физико-механические свойства: натуральная и ректифицированная. O LAPPATO E RETTIFICATO. HONEY AND RECTIFIED. SEMIPOLI ET RECTIFIE. TELPOLIERT UND KALIBRIERT. ДАРБАД У РЕКТИФИКАДО. ПАЛПО ГИЛАМЗНО МЕ КОЛН АКРИБЕК. ПОЛТОПЛИРОВАНАЯ И РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ. СПΕΣΣΟΡΕ - THICKNESS - ΕΠΑΣΣΕΥΡ - STÄRKE - ESPESOR - ПАΧΟΣ - ΤΟΠΛΙΝΑ 12mm

PEZZI SPECIALI. TRIMS . PIÈCES SPÉCIALES . FORMSTÜCKE . PIEZAS ESPECIALES . ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ . СПЕЦИАЛНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.



SHADE SPECTRUM



R9
SCIVOLISITÀ
SLIPPERY GRADE

R10
SCIVOLISITÀ
SLIPPERY GRADE

R9
COEFFICIENT
OF FRICTION
ASTM C
1028-6
Dry ≥ 0,80
Wet ≥ 0,60

EUROPALLET 80x120 cm						
FORMATO cm. Size	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.
BATTISCOPA 4,8x60	36	1,04	29	-	-	-
GRADINO PIEGATO 32,5x120x7	2	-	27	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA CENTR. 33x60x3,2	4	-	27	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA ANG. DX. 33x60x3,2	4	-	29	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA ANG. SX. 33x60x3,2	4	-	29	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA CENTR. 33x120x3,2	2	-	27	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA ANG. DX. 33x120x3,2	1	-	14	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA ANG. SX. 33x120x3,2	1	-	14	-	-	-
PALLET 120x120 cm						
BATTISCOPA 7,5x120	6	0,54	15,2	-	-	-

- ** GRADINO COSTA RETTA [V377]**
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- VISIK1R1** Ecrú Vision
- VISIK3R1** Pèridot Vision
- VISIK4R1** Moka Vision
- VISIK5R1** Noir Vision
- ** ANGOLO GRADINO DX COSTA RETTA [V392]**
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- VISIJ1R1** Ecrú Vision
- VISIJ3R1** Pèridot Vision
- VISIJ4R1** Moka Vision
- VISIJ5R1** Noir Vision
- ** ANGOLO GRADINO SX COSTA RETTA [V392]**
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- VISIJ1R2** Ecrú Vision
- VISIJ3R2** Pèridot Vision
- VISIJ4R2** Moka Vision
- VISIJ5R2** Noir Vision
- ** GRADINO COSTA RETTA [V385]**
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- VISIK1L1** Ecrú Vision
- VISIK3L1** Pèridot Vision
- VISIK4L1** Moka Vision
- VISIK5L1** Noir Vision
- ** ANGOLO GRADINO DX COSTA RETTA [V405]**
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- VISIJ1L1** Ecrú Vision
- VISIJ3L1** Pèridot Vision
- VISIJ4L1** Moka Vision
- VISIJ5L1** Noir Vision
- ** ANGOLO GRADINO SX COSTA RETTA [V405]**
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- VISIJ1L2** Ecrú Vision
- VISIJ3L2** Pèridot Vision
- VISIJ4L2** Moka Vision
- VISIJ5L2** Noir Vision

- ** GRADINO COSTA RETTA [V377]**
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- TOUCK1R1** Ecrú Touch
- TOUCK3R1** Pèridot Touch
- TOUCK4R1** Moka Touch
- TOUCK5R1** Noir Touch
- ** ANGOLO GRADINO DX COSTA RETTA [V392]**
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- TOUCJ1R1** Ecrú Touch
- TOUCJ3R1** Pèridot Touch
- TOUCJ4R1** Moka Touch
- TOUCJ5R1** Noir Touch
- ** ANGOLO GRADINO SX COSTA RETTA [V392]**
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- TOUCJ1R2** Ecrú Touch
- TOUCJ3R2** Pèridot Touch
- TOUCJ4R2** Moka Touch
- TOUCJ5R2** Noir Touch
- ** GRADINO COSTA RETTA [V385]**
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- TOUCK1L1** Ecrú Touch
- TOUCK3L1** Pèridot Touch
- TOUCK4L1** Moka Touch
- TOUCK5L1** Noir Touch
- ** ANGOLO GRADINO DX COSTA RETTA [V405]**
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- TOUCJ1L1** Ecrú Touch
- TOUCJ3L1** Pèridot Touch
- TOUCJ4L1** Moka Touch
- TOUCJ5L1** Noir Touch
- ** ANGOLO GRADINO SX COSTA RETTA [V405]**
33x60x3,2 . 13"x24"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- TOUCJ1L2** Ecrú Touch
- TOUCJ3L2** Pèridot Touch
- TOUCJ4L2** Moka Touch
- TOUCJ5L2** Noir Touch

- ** GRADINO COSTA RETTA [V438]**
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- VISIK1R2** Ecrú Vision
- VISIK3R2** Pèridot Vision
- VISIK4R2** Moka Vision
- VISIK5R2** Noir Vision
- ** ANGOLO GRADINO DX COSTA RETTA [V492]**
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- VISIJ1R3** Ecrú Vision
- VISIJ3R3** Pèridot Vision
- VISIJ4R3** Moka Vision
- VISIJ5R3** Noir Vision
- ** ANGOLO GRADINO SX COSTA RETTA [V492]**
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- VISIJ1R4** Ecrú Vision
- VISIJ3R4** Pèridot Vision
- VISIJ4R4** Moka Vision
- VISIJ5R4** Noir Vision
- ** GRADINO COSTA RETTA [V462]**
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- VISIK1L2** Ecrú Vision
- VISIK3L2** Pèridot Vision
- VISIK4L2** Moka Vision
- VISIK5L2** Noir Vision
- ** ANGOLO GRADINO DX COSTA RETTA [V522]**
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- VISIJ1L3** Ecrú Vision
- VISIJ3L3** Pèridot Vision
- VISIJ4L3** Moka Vision
- VISIJ5L3** Noir Vision
- ** ANGOLO GRADINO SX COSTA RETTA [V522]**
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- VISIJ1L4** Ecrú Vision
- VISIJ3L4** Pèridot Vision
- VISIJ4L4** Moka Vision
- VISIJ5L4** Noir Vision

- ** GRADINO COSTA RETTA [V438]**
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- TOUCK1R2** Ecrú Touch
- TOUCK3R2** Pèridot Touch
- TOUCK4R2** Moka Touch
- TOUCK5R2** Noir Touch
- ** ANGOLO GRADINO DX COSTA RETTA [V492]**
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- TOUCJ1R3** Ecrú Touch
- TOUCJ3R3** Pèridot Touch
- TOUCJ4R3** Moka Touch
- TOUCJ5R3** Noir Touch
- ** ANGOLO GRADINO SX COSTA RETTA [V492]**
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Nat. Rett. □
- TOUCJ1R4** Ecrú Touch
- TOUCJ3R4** Pèridot Touch
- TOUCJ4R4** Moka Touch
- TOUCJ5R4** Noir Touch
- ** GRADINO COSTA RETTA [V462]**
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- TOUCK1L2** Ecrú Touch
- TOUCK3L2** Pèridot Touch
- TOUCK4L2** Moka Touch
- TOUCK5L2** Noir Touch
- ** ANGOLO GRADINO DX COSTA RETTA [V522]**
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- TOUCJ1L3** Ecrú Touch
- TOUCJ3L3** Pèridot Touch
- TOUCJ4L3** Moka Touch
- TOUCJ5L3** Noir Touch
- ** ANGOLO GRADINO SX COSTA RETTA [V522]**
33x120x3,2 . 13"x48"x1 1/4" - Lap. Rett. ○
- TOUCJ1L4** Ecrú Touch
- TOUCJ3L4** Pèridot Touch
- TOUCJ4L4** Moka Touch
- TOUCJ5L4** Noir Touch

* È disponibile la finitura R10 solo su richiesta e solo per progetti. The R10 finish is only available on request and only for projects. On dispose de la finition R10 uniquement sur demande et sur projet. Está disponible el acabado R10 solo bajo pedido y solo para proyectos. Отделка R10 поставляется только по заказу и только для проектов, заказанных клиентом. Το φινιρίσμα R10 είναι διαθέσιμο μόνο κατόπιν παραγγελίας και μόνο για έργα.


** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg. Available upon request only. Delivery terms: 30 days. Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. Изготавливается только по специальной заявке. Срок поставки: 30 дней. Διατίθεται μόνο κατά παραγγελία. Χρόνοι παράδοσης 30 ημερές.

VISION TOUCH



ATTENZIONE

Attention. Attention. Warnung. Atención. Внимание. Προσοχή

NO !



OK !



Per la posa utilizzare una fuga di minimo 2 mm. The product must be laid with a minimum joint of 2 mm.









Pour la pose utiliser un joint d'un minimum de 2 mm. Mit einer Fuge von mindestens 2 mm verlegen. Para la colocación se debe dejar una junta de al menos 2 mm. Укладывать плитку с швом минимум 2 мм. Για την τοποθέτηση χρησιμοποιήστε αρμό τουλάχιστον 2 mm.




VISION TOUCH

IMBALLI

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Συσκευασίες . Упаковка .

							
FORMATO cm. Size Format Format	PZ. X SCAT. Pieces x Box Stk. x Krt. Pcs / Bte	MQ. X SCAT. Sqm x Box Qm x Krt. M ² / Bte	KG X SCAT. Weight x Box Gewicht x Krt. Poids / Bte (kg)	SCAT. X PAL. Boxes x Pal. Krt. x Pal. Bte / Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal. Qm x Pal. M ² / Pal.	KG X PAL. Weight x Pal. Gewicht x Pal. (kg) Poids / Pal. (kg)	Cm. h Pal.

	PALLET 120x120 cm						
120x120	1	1,44	38,9	36	51,84	1.425	65
60x120	2	1,44	38,9	36	51,84	1.425	65
60x60	3	1,08	29,2	48	51,84	1.425	65
BATTISCOPA 7,5x120	6	0,54	15,2	-	-	-	-
	EUROPALLET 100x120 cm						
20x120	2	0,48	13,0	88	42,24	1.144	80
	EUROPALLET 80x120 cm						
MOSAICO ESAGONALE 30x40	3	0,36	10	-	-	-	-
MOSAICO SPACCATELLA 30x30 Tessera 3,5x3,5	5	0,45	12	54	24	650	70
MOSAICO 30x30 Tessera 5x5	5	0,45	12	54	24	650	70
MURETTO 15x60	3	0,27	7	98	26	745	70
BATTISCOPA 4,8x60	36	1,04	29	-	-	-	-
GRADINO PIEGATO 32,5x120x7	2	-	27	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA 33x60x3,2	4	-	27	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA ANG. DX. 33x60x3,2	4	-	29	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA ANG. SX. 33x60x3,2	4	-	29	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA 33x120x3,2	2	-	27	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA ANG. DX. 33x120x3,2	1	-	14	-	-	-	-
GRADINO COSTA RETTA ANG. SX. 33x120x3,2	1	-	14	-	-	-	-

















VISION colore / noir gradino piegato nat rett 32,5x120x7

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features . Caracteristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Caracteristicas Tecnicas . Τεχνικά Χαρακτηριστικά . Технические Характеристики

GRES PORCELLANATO IN MULTISTRATO TUTTA MASSA ISO 13006 - G - BLA (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -.

Multi-layer full-body porcelain stoneware. Grès cérame en multicouche pleine masse. Gres porcelánico en multicapa toda masa. Vollmassiges Mehrschicht-Feinsteinzeug. Многослойный керамогранит, окрашенный по всей толщине. Πολυστρωματικό γκρέ πορσελάνης ολικής μάζας.

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TEST VERFAHREN PRUEBA ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ТРЕБОВАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	 Civilization of Beauty
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΡΑΚΤΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGUER ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE ΛΑΡΓΟΥΡΑ Υ ΛΑΡΓΕΖΖΑ - ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ - ДЛИНА И ШИРИНА SPESSORE THICKNESS - ÉPaisseur - STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ΤΟΠΙΣΣΙΑ RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN GASERTEHN FLESEN - ΠΡΟΤΗ ΚΟΣΤΗ ΠΛΑΥΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΙΝΤΙΝΚΩΝ - ΠΡΑΜΟΓΙΝΕΩΤΗΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗ ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ - ΠΡΑΜΟΓΙΝΕΩΤΗΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗ ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITE - RECHTWINKLIGKEIT ORTOGONALIDAD ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΑΜΟΓΙΝΕΩΤΗΤΟΣ PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITE - EBENHEIT - PLANEDAD - ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ - ΛΙΝΕΙΝΟΤΗΤΑ	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 5 % ± 0,5 % ± 0,6 % ± 0,5 %	NATURALE ± 0,3 % RETTIFICATO ± 4 % ± 0,3 % ± 0,3 % LAPPATO/RETTIFICATO ± 0,1 % ± 4 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 %
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA ΑΠΟΡΡΩΣΗ ΝΕΡΟΥ - ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE TO A FLEXION - BEUGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXION - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΜΗ - ΠΡΟΤΗΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΜΗ SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - ΤΑΞΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ - ΣΤΟΙΧΟΣΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΜΗ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,02 %
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RESISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS - WIDERSTAND GEGEN ABRABIER DER OBERFLÄCHE DER GLASERTEN FLIESEN - ΠΡΟΤΗΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΒΡΑΣΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΙΝΤΙΝΚΗΣ RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIB - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΒΑΘΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТРАННИЮ ПО	ISO 10545-4	35 N/mm ² = 356 Kg/cm ² SPESSORE - THICKNESS ÉPaisseur STÄRKE - ESPESOR - ΠΑΧΟΣ - ΤΟΠΙΣΣΙΑ ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE 10 mm SPESSORE 11 mm SPESSORE 12 mm SPESSORE 4 mm SPESSORE 10 mm SPESSORE 11 mm SPESSORE 12 mm > 35 N/mm ² > 700 N > 1300 N
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WÄRMEAUSENDENUNSKOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПОВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСТЯЖЕНИЯ	ISO 10545-7	-	-
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE - RESISTANCE AUX TRÉSAILLURES HAARRISSE - RESISTENCIA AL QUARTEADO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΕΜΕΣ - СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ РАТЕН	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	117 mm ³
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΟΚ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE DIAPONIBILNÍ METODOS ΟΠΡΕΔΕΙΡΕΤΑΙ ΠΡΟΙΣΧΩΔΙΤΕΛΕΜ	≤ 7x10 ⁻⁴ °C ⁻¹
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE DIAPONIBILNÍ METODOS ΟΠΡΕΔΕΙΡΕΤΑΙ ΠΡΟΙΣΧΩΔΙΤΕΛΕΜ	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE ΑΝΕΚΤΙΚΑ - УСТОЙЧИВЫ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	ISO 10545-10	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE DIAPONIBILNÍ METODOS ΟΠΡΕΔΕΙΡΕΤΑΙ ΠΡΟΙΣΧΩΔΙΤΕΛΕΜ	NON GELVI FROST PROOF - NON GELFIS FROSTSICHER - NO EXIGIDO ΑΝΤΟΧΗΤΗΤΑ - НЕ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO DOMESTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΒΕΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΝΕΣ БЫТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ	ISO 10545-11	min. UB	min. UB
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALIA FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALIN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ALCALIS EN BAJA CONCENTRACION ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗΤΗΤΑΣ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ	ISO 10545-12	min. UB	min. UB
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALIA FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALIN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ALCALIS EN ALTA CONCENTRACION ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗΤΗΤΑΣ - ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE DIAPONIBILNÍ METODOS ΟΠΡΕΔΕΙΡΕΤΑΙ ΠΡΟΙΣΧΩΔΙΤΕΛΕΜ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE DIAPONIBILNÍ METODOS ΟΠΡΕΔΕΙΡΕΤΑΙ ΠΡΟΙΣΧΩΔΙΤΕΛΕΜ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΑΔΕΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METODO DISPONIBILE DIAPONIBILNÍ METODOS ΟΠΡΕΔΕΙΡΕΤΑΙ ΠΡΟΙΣΧΩΔΙΤΕΛΕΜ	min. 4
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTIGHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΩΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISSEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАМЕЧНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE ΣΥΜΒΑΤΟ СООТВЕТСТВЕТ



Civilization of Beauty

La Fabbrica S.p.A
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911
Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it
info@lafabbrica.it

 DAFIN GROUP

