

# Anthology.



**LEA**  
CERAMICHE



# Anthology.

**LEA**

CERAMICHE





# 01.

Pietre disegnate  
secondo natura.

Stone based on  
nature.



# Introduction.

**Anthology è un'inedita e sorprendente raccolta di pietre ceramiche ideali, nate dalla calibrata fusione di numerosi, straordinari riferimenti naturali.** Dall'impasto armonico di marmi e pietre dal temperamento anche opposto scaturiscono cinque stupende tipologie minerali, nuove e originali, che esprimono altrettante personalità, forti e inconfondibili.

**Cinque supremi modelli estetici che celebrano l'incanto e la bellezza imprevedibile della natura.** Anthology ricapitola un'appassionante ricerca estesa all'intero globo che testimonia una sfida ambiziosa: emulare l'inesauribile creatività della natura.

**Qualità tecniche ed estetiche del gres porcellanato Lea Ceramiche fanno di Anthology un catalogo di soluzioni di design originali e distintive, all'altezza di ogni progetto architettonico.** Versatili e resistenti, sono superfici ceramiche facili da igienizzare e che, grazie alla tecnologia antibatterica integrata Protect, eliminano fino al 99,9% dei batteri.

**Anthology is a new and astonishing collection of ideal ceramic stone resulting from the calibrated fusion of numerous extraordinary natural references.** The harmonious combination of various types of marble and stone with opposite styles results in five splendid new and original mineral forms that express five strong and unmistakable personalities.

**Five outstanding aesthetic models that celebrate the charm and unpredictable beauty of nature.** Anthology encapsulates an exciting research that spans the entire globe and that testifies to an ambitious challenge: to emulate the inexhaustible creativity of nature.

**The technical and aesthetic qualities of Lea Ceramiche porcelain stoneware make Anthology a catalogue of original and distinctive design solutions suited to any architectural project.** Versatile and resistant, these ceramic surfaces are easy to sanitise and, thanks to their integrated Protect antibacterial technology, they eliminate up to 99.9% of bacteria.

# 01a.

---

## **UNA SELEZIONE INEDITA E ORIGINALE**

Superfici ceramiche nate dalla calibrata fusione di pietra e marmo.

## **CINQUE CARATTERI**

Rappresentano cinque soggetti minerali del tutto unici e diversi tra loro.

## **INTENSO REALISMO TATTILE E VISIVO**

La perfetta sinergia di percezioni visive e tattili crea un effetto tridimensionale di assoluto realismo.

## **UNA SUPERFICIE ESCLUSIVA**

Worn è il distintivo effetto anticante generato da un perfetto allineamento della grafica alla struttura che ricrea l'azione levigante del tempo sulla pietra.

---

### **/ A NEW AND ORIGINAL SELECTION**

Ceramic surfaces resulting from the calibrated fusion of stone and marble.

### **/ FIVE PERSONALITIES**

They represent five completely unique and different mineral subjects.

### **/ INTENSE REALISM, TACTILE AND VISUAL**

The perfect synergy of visual and tactile perceptions creates a highly realistic three-dimensional effect.

### **/ AN EXCLUSIVE SURFACE**

Worn is the distinctive ageing effect produced by the graphic design's perfect alignment with the structure, which recreates the smoothing action of time on the stone.





# Abstract.

---

## **DUE TECNOLOGIE**

Disponibile in gres porcellanato (spessore 9,5 mm) e in gres L2 (spessore 20 mm) progettato per le superfici outdoor.

## **GAMMA IDEALE PER IL PROGETTO**

Formati modulari sulle tre superfici, differenti prestazioni antiscivolo, soluzioni outdoor su due spessori e corredo di decori coordinati.

## **TRE SPECIALI SUPERFICI**

Natural (R10B)  
Worn (R9)  
Rough (R11C)

## **ESCLUSIVA TECNOLOGIA ANTIBATTERICA**

Superfici sane, sicure e protette perché la tecnologia antibatterica integrata PROTECT elimina fino al 99,9% dei batteri.

---

## **/ TWO TECHNOLOGIES**

Available in porcelain stoneware (9.5 mm-thick) and L2 stoneware (20 mm-thick) designed for outdoor surfaces.

## **/ THREE SPECIAL SURFACES**

Natural (R10B)  
Worn (R9)  
Rough (R11C)

## **/ IDEAL RANGE FOR DESIGN**

Modular sizes on the 3 surfaces, different non-slip performance, outdoor solutions on two thicknesses and matching decorations.

## **/ EXCLUSIVE ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY**

Healthy, safe and protected surfaces, because the integrated PROTECT antibacterial technology eliminates up to 99.9% of bacteria.

---



# 02.



## Colori Gres / Stoneware Colors

01 White  
02 Desert  
03 Earth  
04 Gray  
05 Dark

Materiali / Materials  
Gres porcellanato /  
Porcelain stoneware  
9,5mm

## Finiture / Finishes

Natural  
Worn  
Rough

## Formati / Sizes

60x120cm    24"x48"  
60x60cm     24"x24"  
30x60cm     12"x24"

## Formati speciali / Special sizes

Gamma 72  
49,8x14,5cm   19<sup>1/2</sup>"x5<sup>3/4</sup>"



## Colori L2 / L2 Colors

01 White  
02 Desert  
03 Earth  
04 Gray  
05 Dark

Materiali / Materials  
Gres spessorato L2 /  
Extra thick porcelain  
stoneware L2  
20mm

## Finitura / Finish

Rough L2

## Formato / Size

60x120cm    24"x48"

# Colors.



**01 White.** C'è la luce di un mattino estivo in questa calda e accogliente pietra ceramica. Deve il rasserenante impasto cromatico al sovrapporsi di svariate sfumature che vanno dal bianco all'ambra, passando per i toni più luminosi del beige. Presenta una grana che va da finissima a medio-fine e venature, ora chiare ora scure, dallo spessore variabile: intrecci di filamenti non direzionati provenienti da cave iberiche e mediorientali e ricalibrati a livello cromatico.

**01 White.** This warm and welcoming ceramic stone evokes the light of a summer morning. It owes its calming chromatic mixture to various overlapping shades that range from white to amber and brighter tones of beige. It has a very fine to medium-fine grain and veins of varying thickness, both light and dark: a weave of undirected strands from Iberian and Middle Eastern quarries, chromatically recalibrated.

**Un bianco caldo, una delicata trama di venature.**

**A warm white and a delicate weave of veins.**





**Nuvolature dorate su un fondo  
color sabbia.**

**Golden cloud effects on  
a sand-colored background.**

**02 Desert.** Nasce dalla fusione di una pietra calcarea di grana grossa cavata in Russia e di un marmo turco dalle ampie nuvolature piuttosto contrastate, con rare venature, scure e sottili. Solare e intensamente naturale, Desert emette avvolgenti vibrazioni di intimo benessere che sembrano affiorare dalle profondità della terra. Il generale color sabbia del fondo si arricchisce di toni giallo paglia, grigio chiaro e perfino di delicate note arancioni.

**02 Desert.** The result of the fusion of coarse-grained limestone quarried in Russia and Turkish marble with large, somewhat contrasting cloud effects and dark, thin rare veins. Radiant and intensely natural, Desert emits enveloping feelings of intimate well-being that seem to rise from the depths of the earth. The general sand colour of the background is enhanced by straw yellow, light grey and even delicate orange notes.

**Inconfondibile e scenografica miscela  
di minerali grigio-beige.**

**An unmistakable and striking  
combination of grey-beige minerals.**

**03 Earth.** In questa seducente texture minerale si leggono tanto l'irruenza primordiale della natura quanto il lento succedersi delle ere geologiche. Ne nasce un'affascinante tavolozza di grigi e di beige, con diffuse foschie dorate, inclusioni variopinte e venature ampie e frastagliate. Pietra ceramica dal carattere deciso e dalla vocazione decorativa, a tratti scenografica, Earth racchiude in sé riferimenti naturali per lo più italiani, che ricolora in modo originale e convincente.

**03 Earth.** This seductive mineral texture conveys both the primordial power of nature and the slow succession of geological eras. The result is a captivating palette of greys and beiges, featuring a widespread golden mottled effect, colourful inclusions and large, jagged veins. A ceramic stone with a bold character and a decorative, sometimes spectacular style, Earth features mostly Italian natural references, which it recolours in an original and convincing way.







**04 Gray.** Rigore monolitico e fascino prezioso si armonizzano in questa luminosa pietra ceramica grigia equidistante da ogni dominante cromatica. Il fondo è caratterizzato da una granulometria media, punteggiata da inclusioni millimetriche tono su tono. Un'architettura minerale pura ed essenziale, sorretta da poche venature molto incisive che risalgono a un pregiato marmo italiano: tra i toni brillanti che vanno dal bianco all'argento si insinuano note di beige e perfino punte color miele.

**04 Gray.** Monolithic rigour and exquisite charm harmonise in this luminous grey ceramic stone, in which no colour dominates another. The background is characterised by a medium grain size, dotted with minuscule tone-on-tone inclusions. A pure and essential mineral structure, enhanced by a few very incisive veins reminiscent of a precious Italian marble: the brilliant tones ranging from white to silver are complemented by notes of beige and even honey-coloured touches.

**Venature limpide solcano questo grigio neutro e luminoso.**

**Clear veins cut through this bright and neutral grey.**

**Intenso e profondo, quasi enigmatico.**

**Intense and deep, almost enigmatic.**

**05 Dark.** Raffinato e moderno, presenta un fondale grigio scuro con calde nuvolature color seppia. Lo punteggiano costellazioni anche molto fitte di fossili minuti che provengono da una pietra spagnola. Deve invece a un raro marmo nordafricano le ampie screziature antracite, imbrigliate da suggestivi reticoli di fini venature grigio-ambra. Con Dark Lea Ceramiche forgia una pietra ceramica che sembra racchiudere il mistero stesso della natura e del suo inesauribile slancio creativo.

**05 Dark.** Sophisticated and modern, it features a dark grey background with warm, sepia-coloured cloud effects. It is speckled with very dense constellations of tiny fossils that originate from a type of Spanish stone. A North-African marble is the inspiration for its large charcoal streaks, tempered by evocative lattices of fine amber-grey veins. With Dark Lea Ceramiche forges a ceramic stone that seems to encapsulate the very mystery of nature and its inexhaustible creative drive.



# 02a.

**Tra i punti di forza di Anthology ci sono le tre finiture superficiali, disponibili in tutti i formati di spessore 9,5 mm.** Ciascuna prevede un preciso allineamento di grafica e di struttura superficiale: impasto cromatico e trama tattile rispondono all'unisono alla luce, raggiungendo livelli estremi di realismo.

**01. Natural.** Superficie opaca con fine struttura (R10B), perfetta per un gran numero di impieghi residenziali e commerciali; esprime tutto il ricco temperamento naturale delle cinque pietre ceramiche di questa antologia minerale.

**02. Worn.** Superficie anticata, dal tenue riflesso lucente (R9), che meglio evidenzia la sinergica sovrapposizione di grafica e di struttura della collezione. Morbida e irregolarmente ondulata, ripropone la fisiologica usura da calpestio tipica dei marmi e delle pietre naturali.

**03. Rough.** Superficie da stampo che riproduce una lieve sabbiatura, dall'elevata resistenza allo scivolamento (R11C). Disponibile anche in spessore 20 mm, specifico per le applicazioni outdoor.

**Anthology's standout features include three surface finishes, which are available in all 9.5 mm-thick sizes.** Each features a precisely aligned graphic design and surface structure: the colour mix and the tactile texture respond to the light in unison, reaching extreme levels of realism.

**01. Natural.** A matt surface with a fine structure (R10B), perfect for a large number of residential and commercial uses; it conveys all the rich natural temperament of the five types of ceramic stone in this mineral anthology.

**02. Worn.** An aged surface with a delicate shiny reflection (R9), which further highlights the synergistic overlapping of the graphic design and the collection's structure. Soft and irregularly undulating, it reproduces the natural wear typical of marble and natural stone.

**03. Rough.** A moulded surface that reproduces a slight sandblasting effect, offering high slip resistance (R11C). Also available in the 20 mm thickness, specifically for outdoor applications.

# Surfaces.



# 02b.



## Mosaici / Mosaics

- 01. Mosaico Break Worn
- 02. Mosaico 36 Natural
- 03. Muretto Natural

Materiale / Material  
Gres porcellanato /  
Porcelain stoneware

9,5mm

## Formati / Sizes

### Mosaico Break

29x31 cm      12"x12"

### Mosaico 36

30x30 cm      12"x12"

### Muretto

30x60 cm      12"x24"



# Mosaics.





Lea Ceramiche

# 03. The Collection.

# 03a.

White illumina e scalda, accoglie e amplia la percezione dello spazio. Finiture superficiali e mosaici rispondono a ogni esigenza pratica ed estetica: dal pavimento della doccia (in versione Rough) al rivestimento in mosaico Break, ideale compendio delle mille sfumature di questa pietra ceramica.

White illuminates and warms, welcoming and expanding the perception of space. Surface finishes and mosaics satisfy every practical and aesthetic need: from the shower floor (in the Rough version) to the Break mosaic covering, a perfect compendium of this ceramic stone's thousand different shades.

WALL  
Mosaico Break 01 White Worn

FLOOR  
01 White 60x60 Worn  
01 White 60x60 Rough

# 01 White.





Lea Ceramiche

La finitura Worn simula l'azione del tempo sulla pietra, quando l'uso ne ammorbidisce la superficie, su cui la luce scorre leggera. Il rivestimento 30x60 rivela la ricchezza della texture minerale creata dalla fusione di molteplici esemplari naturali.

The Worn finish simulates the effect of time on stone, when use softens its surface, on which light gently streams. The 30x60 covering reveals the rich mineral texture created by the fusion of multiple natural forms of stone.

WALL  
Mosaico Break 01 White Worn

FLOOR  
01 White 60x60 Worn  
01 White 60x60 Rough




01 White 30x60 Worn


Lea Ceramiche







**01 White Rough**



**01 White Natural**

**Lea Ceramiche**



# 03b.

FLOOR 02 Desert 60x60 Worn  
WALL 02 Desert 30x60 Worn

# 02 Desert.





Calda e mossa, Desert è una pietra ceramica dal temperamento vivace. Pur non riproducendo alcuna pietra esistente in natura, dona a ogni ambiente un'intensa sensazione di naturalità, una vibrazione che infonde benessere. La grafica articolata di Desert veste un'architettura dalle strutture rustiche e dal rigore nordico. Il pavimento multiformato, col ritmico cambio di direzione del formato 60x120, esalta il movimento delle nuvolature e dei salti di tono di questa calda pietra ceramica.

Warm and textured, Desert is a ceramic stone with a lively character. Although it does not reproduce a type of stone that exists in nature, it gives every room an intensely natural feeling, instilling a sense of well-being. Desert's articulated graphic design covers a rustic structure with Nordic precision. The multi-size floor, featuring the rhythmic change of direction of the 60x120 format, enhances the movement of this warm ceramic stone's cloud effects and colour jumps.



BACKSPLASH  
Mosaico 36 02 Desert Natural

FLOOR  
o2 Desert 60x120 - 60x60 Worn





FLOOR  
o2 Desert 60x120 - 60x60 Worn



Lea Ceramiche



Ognuna delle tre finiture disponibili (Natural, Worn e Rough) presenta specifici dettagli grafici per un'ottimale resa estetica complessiva: una sinergia di dato visivo e di dato tattile che genera una tridimensionalità dal realismo assoluto.

Each of the three available finishes (Natural, Worn and Rough) features specific graphic details for an optimal overall aesthetic result: a synergy of visual and tactile data that produces a highly realistic three-dimensional effect.



**02 Desert Worn**

# 03c.

Il sofisticato impasto cromatico e il fascino quasi primordiale di Earth ne fanno una pietra ceramica scenografica: qualcosa di totalmente unico che, proprio per questo, si presta a suggestivi abbinamenti con numerosi altri rivestimenti ceramici. La profondità, la definizione e il numero delle texture grafiche messe a punto compongono superfici che emulano l'accostamento di lastre di pietra naturale.

The sophisticated colour mix and the almost primordial charm of Earth make it an impressive ceramic stone: something totally unique which, for this very reason, is suitable for striking combinations with many other ceramic coverings. The depth, definition and number of graphic textures developed form surfaces that emulate the juxtaposition of natural stone slabs.

# 03 Earth.





WALL  
03 Earth 60x120 Natural

FLOOR  
03 Earth 60x120 Natural



03 Earth 60x120 Natural







03 Earth Natural



03 Earth Rough



03 Earth Worn

# 03d.

Una spa affacciata sulle Alpi, dagli spazi ampi e rarefatti che i numerosi toni neutri di Gray, percorsi da venature limpide, fondono con lo scenografico contesto. Inassorbente e resistente a funghi e muffe, il gres porcellanato Lea Ceramiche è pratico e facile da igienizzare, ideale per questo ambiente dedicato al benessere. La finitura Rough, disponibile su entrambi gli spessori (9,5 e 20 mm), ha elevate proprietà antiscivolo che la rendono perfetta per il bordo piscina.

A spa overlooking the Alps featuring large and rarefied spaces which the many neutral shades of Gray, crossed by clear veins, blend with the scenic context. Non-absorbent and resistant to fungi and mould, Lea Ceramiche porcelain stoneware is practical and easy to sanitise, making it ideal for this wellness environment. The Rough finish, available in both thicknesses (9.5 and 20 mm), has high non-slip properties that make it perfect for the poolside.

WALL  
04 Gray 30x60 Natural  
Muretto 04 Gray Natural

FLOOR  
04 Gray 60x60 Natural

# 04 Gray.





WALL  
04 Gray 30x60 Natural  
Muretto 04 Gray Natural

FLOOR  
04 Gray 60x60 Natural





**04 Gray Natural**

Lea Ceramiche





WALL  
04 Gray 60x120 Natural

FLOOR  
04 Gray 60x60 Natural





WALL  
04 Gray 60x120 Rough  
04 Gray 30x60 Rough  
Muretto 04 Gray Natural

FLOOR  
04 Gray 60x60 Rough



Lea Ceramiche



WALL  
04 Gray 30x60 Rough

FLOOR  
04 Gray 60x120 Rough L2  
Costa retta angolare Rough L2 04 Gray  
Costa retta Rough L2 04 Gray



Equilibrio cromatico e perfetto bilanciamento di grana lapidea e di venature: Gray è una pietra ceramica pura ed essenziale. In finitura Worn la superficie appare tornita e disseminata di piccoli solchi e di fini incisioni che non ne compromettono l'assoluta pulibilità.

Colour harmony and a perfect balance of stone grain and veins: Gray is a pure and essential ceramic stone. In the Worn finish, the surface appears turned and covered with small grooves and fine engravings that do not compromise the total ease with which it can be cleaned.

# 03e.

WALL  
Gamma 72 05 Dark Natural

FLOOR  
05 Dark 60x60 Natural

Ogni pietra ceramica del progetto Anthology esprime un codice estetico unico, compiuto e inimitabile. Alle molteplici ispirazioni naturali si aggiungono le performance del gres porcellanato Lea Ceramiche e il valore di decori e formati di design, come Gamma 72, utilizzabile sia a pavimento che a rivestimento.

Every ceramic stone in the Anthology project expresses a unique, complete and inimitable aesthetic code. As well as many natural inspirations, the project boasts the performance of Lea Ceramiche porcelain stoneware and the value of design decorations and sizes, such as Gamma 72, which can be used for both the floor and wall.



# 05 Dark.





05 Dark 60x120 Natural

Per le qualità tecniche e la facilità di manutenzione, il gres porcellanato è ideale anche per spazi pubblici e contesti commerciali, ai quali Dark conferisce un'eleganza preziosa e sofisticata. Tanto a pavimento quanto a rivestimento le numerose facce disponibili per il formato 60x120 creano pose che emulano l'accostamento di lastre di vera pietra.

Due to its technical qualities and ease of maintenance, porcelain stoneware is also ideal for public spaces and commercial contexts, to which Dark lends a refined and sophisticated elegance. Both on the floor and the wall, the numerous surfaces available for the 60x120 size create layouts that emulate the juxtaposition of real stone slabs.





05 Dark 60x120 Natural

05 Dark Natural



05 Dark Worn



FLOOR  
Gamma 72 05 Dark Natural

WALL  
05 Dark 30x60 Natural



Lea Ceramiche





WALL  
05 Dark 60x120 Natural

FLOOR  
05 Dark 60x120 Rough



WALL  
Gamma 72 05 Dark Natural  
05 Dark 60x120 Natural

FLOOR  
05 Dark 60x60 Natural

04.

Info.

# Colori / Colors

## 01 White

---



## 02 Desert

---



# Colori / Colors

## 03 Earth

---



## 04 Gray


---



# Colori / Colors

05 Dark

---








# Formati Gres / Stoneware Sizes <sup>LR<sup>T</sup></sup>




## Gres porcellanato / Porcelain stoneware Spessore/thickness: 9,5mm


**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



30x60cm  
12"x24"  
NATURAL / WORN /  
ROUGH




60x60cm  
24"x24"  
NATURAL / WORN /  
ROUGH



60x120cm  
24"x48"  
NATURAL / WORN / ROUGH

## \*Gres porcellanato spessorato / Extra thick porcelain stoneware Spessore/thickness: 20mm



60x120cm  
24"x48"  
ROUGH L2

\* Protezione antibatterica non presente  
No antimicrobial protection

## Finiture / Finishes

### Natural



residenziale  
residential



commerciale leggero  
light commercial



commerciale intensivo  
intensive commercial

### Worn



residenziale  
residential



commerciale leggero  
light commercial



commerciale intensivo  
intensive commercial

### Rough



esterno  
outdoor

## Formati speciali / Special sizes




### Gramma 72\*

- 01 White Natural
- 02 Desert Natural
- 03 Earth Natural
- 04 Gray Natural
- 05 Dark Natural

\* Realizzato con sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo o di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm è da ritenersi conforme.

Made with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge or size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.




14,5x49,8cm  
5<sup>45/64</sup>"x19<sup>1/2</sup>"  
NATURAL

## Mosaici / Mosaics



### Muretto


- 01 White Natural
- 02 Desert Natural
- 03 Earth Natural
- 04 Gray Natural
- 05 Dark Natural



30x60 cm  
12"x24"  
NATURAL

### Mosaico 36


- 01 White Natural
- 02 Desert Natural
- 03 Earth Natural
- 04 Gray Natural
- 05 Dark Natural



30x30 cm  
12"x12"  
NATURAL

### Mosaico Break

- 01 White Worn
- 02 Desert Worn
- 03 Earth Worn
- 04 Gray Worn
- 05 Dark Worn



29x31 cm  
12"x12"  
WORN








## Fondi / Plain tiles

			01 White	02 Desert	03 Earth	04 Gray	05 Dark
							
60x120cm 24"x48"	 9,5mm	NATURAL	LGXAL15	LGXAL25	LGXAL35	LGXAL45	LGXAL55
		WORN	LGXAL10	LGXAL20	LGXAL30	LGXAL40	LGXAL50
		ROUGH	LGXAL18	LGXAL28	LGXAL38	LGXAL48	LGXAL58
60x60cm 24"x24"	 9,5mm	NATURAL	LGWAL15	LGWAL25	LGWAL35	LGWAL45	LGWAL55
		WORN	LGWAL10	LGWAL20	LGWAL30	LGWAL40	LGWAL50
		ROUGH	LGWAL18	LGWAL28	LGWAL38	LGWAL48	LGWAL58
30x60cm 12"x24"	 9,5mm	NATURAL	LGVAL15	LGVAL25	LGVAL35	LGVAL45	LGVAL55
		WORN	LGVAL10	LGVAL20	LGVAL30	LGVAL40	LGVAL50
		ROUGH	LGVAL18	LGVAL28	LGVAL38	LGVAL48	LGVAL58
60x120cm 24"x48"	 20mm	ROUGH L2	LGXALL1	LGXALL2	LGXALL3	LGXALL4	LGXALL5

## Formati speciali / Special sizes


			01 White	02 Desert	03 Earth	04 Gray	05 Dark
							
Gamma 72 14,5x49,8cm 5 <sup>45/64</sup> "x19 <sup>1/2</sup> "	 9,5mm	NATURAL	LGZAL01	LGZAL02	LGZAL03	LGZAL04	LGZAL05

# Mosaici / Mosaics

			01 White	02 Desert	03 Earth	04 Gray	05 Dark
							
Muretto	 30x60cm 12"x24"	NATURAL	LG9ALM1	LG9ALM2	LG9ALM3	LG9ALM4	LG9ALM5
Mosaico 36	 30x30 cm 12"x12"	NATURAL	LGCAL01	LGCAL02	LGCAL03	LGCAL04	LGCAL05
Mosaico Break	 29x31 cm 12"x12"	WORN	LG9ALW1	LG9ALW2	LG9ALW3	LG9ALW4	LG9ALW5

# Pezzi Speciali / Trims

Spessore/thickness: 9,5mm

 gres porcellanato

01 White



02 Desert



03 Earth



04 Gray



05 Dark



Sezione gradino  
4cm / 1<sup>9</sup>/<sub>16</sub>"



Battiscopa



7,5x60cm  
3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"x24"  
rett

NATURAL

LGBAL01


LGBAL02

LGBAL03

LGBAL04

LGBAL05

Gradino Plus\*



35x120cm  
13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"  
rett

NATURAL

LG8AL13

LG8AL23

LG8AL33

LG8AL43

LG8AL53

WORN

LG8AL10

LG8AL20

LG8AL30

LG8AL40

LG8AL50

ROUGH

LG8AL16


LG8AL26

LG8AL36

LG8AL46

LG8AL56

Angolo dx  
Gradino Plus\*



35x120cm  
13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"  
rett

NATURAL

LG8AL14

LG8AL24

LG8AL34

LG8AL44

LG8AL54

WORN

LG8AL11

LG8AL21

LG8AL31

LG8AL41

LG8AL51

ROUGH

LG8AL17


LG8AL27

LG8AL37

LG8AL47

LG8AL57

Angolo sx  
Gradino Plus\*



35x120cm  
13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x48"  
rett

NATURAL

LG8AL15

LG8AL25

LG8AL35

LG8AL45

LG8AL55

WORN

LG8AL12

LG8AL22

LG8AL32

LG8AL42

LG8AL52

ROUGH

LG8AL18

LG8AL28

LG8AL38

LG8AL48

LG8AL58

\* Su richiesta. Per maggiori informazioni circa quantità minime e tempi di consegna rivolgersi all'ufficio commerciale. / Upon request. For more information about minimum quantities and delivery times please contact the sales department.

# Pezzi Speciali / Trims

Spessore/thickness: 20mm

 L2

01 White

02 Desert

03 Earth

04 Gray

05 Dark



Griglia*		15x60cm 6"x24" rett	ROUGH L2	LG1AL10	LG1AL20	LG1AL30	LG1AL40	LG1AL50
Griglia Angolare sx*		15x60cm 6"x24" rett	ROUGH L2	LG1AL12	LG1AL22	LG1AL32	LG1AL42	LG1AL52
Griglia Angolare dx*		15x60cm 6"x24" rett	ROUGH L2	LG1AL11	LG1AL21	LG1AL31	LG1AL41	LG1AL51
Costa Toro*		30x60cm 12"x24" rett	ROUGH L2	LGDALF1	LGDALF2	LGDALF3	LGDALF4	LGDALF5
Costa Toro Angolare sx*		30x60cm 12"x24" rett	ROUGH L2	LGDALB1	LGDALB3	LGDALB5	LGDALB7	LGDALB9
Costa Toro Angolare dx*		30x60cm 12"x24" rett	ROUGH L2	LGDALB0	LGDALB2	LGDALB4	LGDALB6	LGDALB8
Costa Retta*		30x60cm 12"x24" rett	ROUGH L2	LGDALC1	LGDALC2	LGDALC3	LGDALC4	LGDALC5
Costa Retta Angolare sx*		30x60cm 12"x24" rett	ROUGH L2	LGDALA1	LGDALA3	LGDALA5	LGDALA7	LGDALA9
Costa Retta Angolare dx*		30x60cm 12"x24" rett	ROUGH L2	LGDALA0	LGDALA2	LGDALA4	LGDALA6	LGDALA8
Costa Toro Step*		30x60cm 12"x24" rett	ROUGH L2	LGDALJ1	LGDALJ2	LGDALJ3	LGDALJ4	LGDALJ5
Costa Retta Step*		30x60cm 12"x24" rett	ROUGH L2	LGDALG1	LGDALG2	LGDALG3	LGDALG4	LGDALG5
Costa Retta con Gocciolatoio*		30x60cm 12"x24" rett	ROUGH L2	LGDALH1	LGDALH2	LGDALH3	LGDALH4	LGDALH5
Costa Toro con Gocciolatoio*		30x60cm 12"x24" rett	ROUGH L2	LGDALY1	LGDALY2	LGDALY3	LGDALY4	LGDALY5



Lea Ceramiche



---

# LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

---

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

# Panariagroup. La ceramica nella sua forma migliore.

Ceramics at their best

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.  
Ceramics offer unique and outstanding performance.

**SICURA**  
SAFE

**RESISTENTE**  
RESISTANT

**IGIENICA**  
HYGIENIC

**VERSATILE**  
VERSATILE

**DURA A LUNGO**  
LONG-LASTING

**STABILE**  
STABLE

**NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE**  
ZERO VOCs

**RICICLABILE**  
RECYCLABLE

**NON BRUCIA**  
IT DOES NOT BURN

**AMA L'AMBIENTE**  
ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.  
Panariagroup stands out for its superior quality products.

## **PIÙ SALUBRI**

Grazie all'integrazione della tecnologia antibatterica Protect.

## **HEALTHIER**

Thanks to the integrated Protect antimicrobial technology.

## **PIÙ FACILI DA PULIRE**

Grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione delle superfici.

## **EASIER TO CLEAN**

Thanks to our exclusive surface processing techniques.

## **PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO**

Grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e componenti ad elevata performance che consentono di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.

## **MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE**

Thanks to the wide availability of high-performance technologies and components that allow you to obtain products suitable for different uses.

## **PIÙ SOSTENIBILI**

Grazie a un processo produttivo estremamente efficiente in termini di rispetto delle norme ambientali, del consumo di acqua, energia e materie prime.

## **MORE SUSTAINABLE**

Thanks to a production process that is extremely efficient in terms of compliance with environmental standards and consumption of water, energy and raw materials.



( )

# P R ( ) T E C T

---

L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance. Per un abitare sano, sicuro e protetto.

The exclusive Panariagroup technology for antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance. To live healthy, safe and secure.



---

**Azione potente.**

Elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione

**Powerful action.**

Eliminates microbes and prevents their reproduction



---

**Efficacia eterna.**

Grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto

**Eternal effectiveness.**

Thanks to the technology permanently integrated into the product



---

**Protezione continua.**

Sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare

**Continuous protection.**

Always active, 24 hours a day, with and without sunlight



---

**Qualità garantita**

dalla partnership

CON MICROBAN®

**Guaranteed quality**

by the partnership

with MICROBAN®

**PANARIA**group

protect.panariagroup.it



## GRES PORCELLANATO IN 20MM PER OUTDOOR.

Garantisce infinite soluzioni applicative senza il rischio di rotture ed è ideale per la continuità estetica tra gli ambienti interni e quelli esterni.

Resistente al gelo e agli sbalzi termici, presenta elevate caratteristiche antiscivolo, preserva la materia e il colore inalterati nel tempo ed è facile da pulire.

## 20 MM THICK PORCELAIN STONEWARE FOR OUTDOORS.

It guarantees infinite application solutions without the risk of cracks and is ideal for ensuring aesthetic continuity between indoor and outdoor spaces. Resistant to freezing and changes in temperature, it has notable non-slip properties, maintains the material and the colours intact over time, and is easy to clean.

## Vantaggi / Plus

1. Altissima resistenza ai carichi di rottura.

/ Highly resistant to heavy loads.

2. Elevata resistenza meccanica.

/ Superior mechanical strength.

3. Elevata resistenza allo scivolamento.

/ High slip resistance.

4. Resistente al gelo.

/ Frost-resistant.

5. Resistente al fuoco.

/ Fire resistant.

6. Resistente agli sbalzi termici, agli agenti atmosferici, agli acidi, alle muffe e al sale.

/ Resistant to thermal shock, atmospheric agents, acids, mould and salt.

7. Eccezionale resistenza alle macchie.

/ Exceptional resistance to stains.

8. Carrabile quando incollato su massetto.

/ Resistant to vehicular passage when applied to a screed with adhesives.

9. Facile da installare, rimuovere e riutilizzare.

/ Easy to install, remove and reuse.

10. Facile da pulire.

/ Easy to clean.

11. Eterno: materia e colori stabili nel tempo.

/ Eternal: the product and its colours are stable over time.


12. Ecologico: creato nel rispetto e per la salvaguardia dell'ambiente.

/ Eco-friendly: manufactured in a way which respects and sustains the environment.

13. Abbinabile ai prodotti da interno per un perfetto coordinamento estetico senza interruzioni.

/ Can be combined with products for interior spaces seamlessly and without interruptions.

## Formati / Sizes (cm)

















# Caratteristiche tecniche / Technical characteristics



Gres tutta massa UGL / Full-body porcelain UGL

Conforme / According to: ISO 13006 G (Gruppo/Group Bla)  
EN 14411 G (Gruppo/Group Bla)  
ANSI A137.1 Porcelain tiles (P1 Class)

	Metodo di prova / Test method	Requisiti prescritti / Required values	Valori medi / Average values
 Assorbimento d'acqua / Water absorption	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
 Sforzo di rottura S / Breaking strength	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	2.200 N 9,5 mm 13.600 N 20mm 500 lbf 9,5 mm 2.800 lbf 20mm
 Resistenza a flessione / Modulus of rupture	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	50 N/mm <sup>2</sup>
 Resistenza all'abrasione profonda / Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm <sup>3</sup>	145 mm <sup>3</sup>
 Dilatazione termica lineare / Linear thermal expansion	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto/No provision Requisito non previsto/No provision	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 Resistenza alle macchie / Stain resistance	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe/Class 3 Min. Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	5 Resistente/Resistant Class A Resistente/Resistant
 Resistenza all'attacco chimico* / Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	LA—HA Resistente/Resistant Class A Resistant
 Resistenza al gelo / Frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione/No alteration Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	Resistente/Resistant Resistant
 Resistenza allo scivolamento / Slip resistance	DIN 51130 DIN 51097 BCR-TORTUS ANSI A326.3 AS/NZS 4586 BS 7976-2	— — — — — —	R9 Worn - R10 Nat - R11 Rough / Rough L2 B (A+B) Nat - C (A+B+C) Rough / Rough L2 $\mu > 0,40$ DCOF ≥ 0.42 P3 Nat / P4 Rough / Rough L2 PTV 36+wet (Sl.96) Nat PTV 36+wet (Sl.96-Sl.55) Rough / Rough L2
 Reazione al fuoco / Fire reaction	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (wall) Classe / Class A1 <sup>fl</sup> (floor)
 Diffusione di fiamma / Flame spread	ASTM E84	No provision	Class A
 Robinson floor tester	ASTM C627	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	≥ 14 cycles Extra Heavy Commercial (over concrete)
 Fuga minima consigliata (**) recommended minimum joint (**)	INDOOR OUTDOOR	— —	2mm 5mm circa/ approx.
 Stonalizzazione / Shade variation	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	V3 01 White 04 Gray V4 02 Desert 03 Earth 05 Dark Variazioni sostanziali /Substantial variation

(\*) ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati / excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(\*\*) salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori  
the width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

# Imballi / Packing

Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	60x120	24"x48"	2	1,44	31,8	36	51,8	1.144,8
Fondo	60x60	24"x24"	4	1,44	31,8	32	46,1	1.017,6
Fondo	30x60	12"x24"	8	1,44	31,8	32	46,1	1.017,6
Muretto	30x60	12"x24"	4	0,72	15,6	30	21,6	468,0
Mosaico Break	29x31	12"x12"	5	0,45	9,8	60	27,0	588,0
Mosaico 36	30x30	12"x12"	5	0,45	9,3	60	27,0	558,0
Gamma 72	14,5x49,8	5 <sup>3/4</sup> "x19 <sup>1/2</sup> "	14	1,01	22,2	32	32,3	710,4
Battiscopa	7,5x60	3 <sup>1/8</sup> "x24"	12	7,2 m.l.	11,6	60	432 m.l.	696,6
Gradino plus	35x120	13 <sup>3/4</sup> "x48"	2	0,84	21,0	16	13,4	336,0
Angolo gradino plus	35x120	13 <sup>3/4</sup> "x48"	1	0,42	11,3	16	6,7	180,8
Fondo (20mm)	60x120	24"x48"	1	0,72	32,5	32	23,0	1.040,0
Griglia	15x60	6"x24"	2	0,18	8,0	100	18,0	800,0
Griglia Angolare sx - dx	15x60	6"x24"	2	0,16	7,0	100	15,8	700,0
Costa Toro	30x60	12"x24"	1	0,18	8,1	100	18,0	812,5
Costa Toro Angolare sx - dx	30x60	12"x24"	1	0,14	6,1	100	13,5	610,0
Costa Retta	30x60	12"x24"	1	0,18	8,1	100	18,0	812,5
Costa Retta Angolare sx - dx	30x60	12"x24"	1	0,14	6,1	100	13,5	610,0
Costa Toro Step	30x60	12"x24"	1	0,18	8,0	100	18,0	812,5
Costa Retta Step	30x60	12"x24"	1	0,18	8,0	100	18,0	812,5
Costa Retta con Gocciolatoio	30x60	12"x24"	1	0,18	8,0	100	18,0	812,5
Costa Toro con Gocciolatoio	30x60	12"x24"	1	0,18	8,0	100	18,0	812,5

# Certificazioni / Certifications

 <p>UNI EN ISO 14001:2015 CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM <b>ISO 14001</b></p>	 <p>UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM <b>ISO 9001</b></p>	 <p><b>EN 14411</b> Marchio CE*</p>	 <p>Ceramics of Italy</p>
 <p>Leed**</p>	 <p>Stabilimento di Toano (RE) <b>Emas</b></p>	 <p><b>GREENGUARD</b> PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL 2898 FOR UL 2898 <b>GOLD</b></p>	 <p><b>40%</b> <b>EPD</b> PANARIAgroup</p>

\*MARCHIO CE Le DOP sono disponibili sul sito internet/DOP are available on the website [www.ceramichelea.it](http://www.ceramichelea.it)

\*\*LEED Le Ceramiche, è membro di GBC Italia, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano./Lea Ceramiche is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organization that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.

\*\*\*EPD I prodotti Lea Ceramiche possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO EN 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta.  
Lea Ceramiche products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO EN 14025 and EN 15804 standards. Available on request.

## Impieghi grès porcellanato / Uses



**Alberghi**  
Hotels



**Locali pubblici**  
Public spaces



**Abitazioni**  
Housing



**Aeroporti**  
Airports




**Bar - Ristoranti**  
Bar - Restaurants



**Centri commerciali**  
Malls



**Negozi**  
Shops



**Stazioni**  
Train stations

## Impieghi L2 / Uses



**Vialetti**  
Walkways



**Parcheggi**  
Parking areas



**Parchi pubblici - giardini**  
Public parks - gardens



**Terrazze**  
Terraces



**Camminamenti piscine**  
Pool decks



**Zone industriali**  
Industrial areas



**Stabilimenti balneari**  
Beach resorts



**Aree urbane**  
Urban areas



## Colophon / Company info

LEA CERAMICHE  
Via Cameazzo, 21  
41042 Fiorano Modenese  
Modena Italy

T +39 0536 837811  
E [info@leaceramiche.it](mailto:info@leaceramiche.it)  
[leaceramiche.com](http://leaceramiche.com)

Panariagroup  
Industrie Ceramiche S.p.A.

Concept and art direction:  
Group Marketing &  
Communications —  
Panariagroup

MILANO  
Showroom Lea Ceramiche  
Via Durini, 3  
20122 Milano  
T +39 02 76011406  
E [showroom\\_milano@leaceramiche.it](mailto:showroom_milano@leaceramiche.it)

PARIGI  
Lab Lea Ceramiche  
Rue Therese, 20 -  
Rue des Moulins, 1  
1 ere Arrondissement  
(Métro Pyramides)  
75001 Paris  
T +33 648116844


USA  
Lea North America, LLC  
800 Clanton Road, Suite N  
Charlotte, NC 28217  
T +1 704 522 6300  
E [info@leausa.us](mailto:info@leausa.us)  
[www.leausa.us](http://www.leausa.us)

# Anthology overview




## Colori / Colors


01 White



02 Desert



03 Earth



04 Gray



05 Dark



## Formati / Sizes <sup>LRT</sup>


### Fondi/Plain Tiles



30x60cm  
12"x24"  
NATURAL/  
WORN/  
ROUGH



60x60cm  
24"x24"  
NATURAL/  
WORN/  
ROUGH



60x120cm  
24"x48"  
NATURAL/  
WORN/  
ROUGH

### Formati speciali/Special sizes



14,5x49,8cm  
5<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x19<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
NATURAL

### Fondi/Plain Tiles

L2 20mm



60x120cm  
24"x48"  
ROUGH L2

### Mosaici/Mosaics



#### Muretto



30x60 cm  
12"x24"  
NATURAL

#### Mosaico 36



30x30 cm  
12"x12"  
NATURAL

#### Mosaico Break



29x31 cm  
12"x12"  
WORN



EXPLORE IN 360°  
ON [REAL.LEACERAMICHE.COM](https://real.leaceramiche.com)



Gres porcellanato  
Porcelain stoneware  
Spessore/thickness: 9,5mm



Gres porcellanato spessorato  
Extra thick porcelain stoneware  
Spessore/thickness: 20mm

**P R ( ) T E C T**

SUPERFICIE ANTIBATTERICA  
ANTIMICROBIAL SURFACE  
with Microban®



[leaceramiche.com](http://leaceramiche.com)

