

СМЕСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ



Art.-Nr.: 03507/021201 Katalog Armaturen und Accessoires, russisch, 08/16

АРМАТУРА И АКСЕССУАРЫ 8-133

EDITION 400 8-27

EDITION 11 28-43

EDITION 300 44-53

ELEGANCE 54-65

PLAN 68-81

COLLECTION MOLL 82-95

ИХМО 96-103

meTime_spa 104-111

АКСЕССУАРЫ 112-129

ASTOR 116-117

CITY.2 118-119

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 120-127

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА 128-129

СМЕСИТЕЛИ 132-135

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ 138-209

ВОСХИЩЕНИЕ ВАННОЙ КОМНАТОЙ



Хартмут Дальхаймер, генеральный директор



Энгельберт Химрих, директор-соучредитель



Чувства и чувственность – страсть ко всему, что касается ванной комнаты, заложена у KEUCO в генах и прослеживается во всей нашей продукции. Ванная комната KEUCO пробуждает эмоции. Это интимное место, где чувствуешь себя хорошо и комфортно. Она представляет собой симбиоз элегантности и роскоши, а также объединяет в себе эстетику, эргономику и функциональность.

Ни одно другое помещение не требует к себе столько внимания и не предъявляет столько требований, как ванная комната. Поэтому она неизменно вызывает у нас восхищение. С момента основания в 1953 году, наша компания, которая и сегодня остается в семейной собственности, стремительно и непрерывно развивается. Заняв позиции лидера на рынке высококачественных аксессуаров для ванной комнаты, компания KEUCO преобразовалась в фирму, которая предлагает своим покупателям огромный ассортимент мебели, арматуры, аксессуаров и зеркальных шкафов для ванной. К тому же, в центре внимания уже давно была идея создания концепций интерьера, благодаря которым появилась бы возможность полной обстановки ванной комнаты.

Важные составляющие успеха – это своевременно произведенная и технически инновационная продукция, высочайший уровень качества, ярко выраженная направленность дизайна, а также применение новейших технологий и современного производственного оборудования. На сегодняшний день продукция KEUCO продается по всему миру и во многих сферах занимает лидирующие позиции на рынке. Продукция KEUCO – это результат интенсивных разработок, применения самых лучших материалов и тщательнейшей обработки. Для достижения оптимальных результатов мы делаем ставку на сочетание высокотехнологического производства и трудоемкой ручной работы. Качество KEUCO удовлетворяет самым высоким требованиям. Наши изделия подкупают своими безупречными поверхностями, максимальным сроком службы и безукоризненной функциональностью. Перед поставкой каждое изделие проходит проверку.

Тема дизайна в компании KEUCO с давних пор занимала важное место, пока не превратилась в повседневную рутину. В нашем понимании оптимальным в дизайне является сочетание классических и современных элементов эстетики, которые даже по истечении многих лет будут соответствовать духу времени. Продукция KEUCO, разработанная самой компанией или в сотрудничестве со всемирно известными дизайнерами, регулярно удостоивается престижных наград.

Дизайн, не подверженный влиянию моды, и высокое качество продукции, обеспечивающее длительный срок службы, – это лишь некоторые аспекты нашей философии стабильности. В дополнение к этому следует упомянуть также осуществление ответственного управления предприятием и бережение ресурсов в ходе производства – например, за счет собственной системы очистки воды для нашей гальванизационной установки. Мы рассматриваем слоган «Made in Germany» («Сделано в Германии») как обязательство управлять компанией таким образом, чтобы надолго обеспечить наших сотрудников рабочими местами.

Продукция KEUCO производится на наших заводах в Хемере, Гютерсло и Бюнде. Организация производства на родине позволяет нам постоянно находиться в непосредственной близости, чтобы в перспективе развивать и использовать ноу-хау наших сотрудников и таким образом обеспечивать безупречную работу системы управления качеством. Так, слоган «Сделано в Германии» становится символом высокого качества.



EDITION 400

НАШИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О СВОБОДЕ В
ДИЗАЙНЕ



ЧУВСТВЕННОСТЬ ФОРМ И СИЯНИЕ ХРОМА



Серия EDITION 400 отличается чувственностью и красотой форм. Блестящие хромированные смесители этой серии выглядят словно изящная скульптура, являющаяся произведением искусства, а их неповторимый характер почти заставляет вас забыть об их непревзойденной функциональности. Разработанные дизайнерским бюро Tesseroux + Partner, (Потсдам, Германия) и отмеченные знаком качества «Design Plus», эти смесители являются важным элементом дизайна оборудованной ванной комнаты от KEUCO.



ЭЛЕГАНТНОСТЬ ОТ НЕМЕЦКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Основное отличие смесителей EDITION 400 – совершенство деталей. Доказательство этого – однорычаговый смеситель для умывальника, представленный в пяти размерах с высотой излива от 80 мм до 290 мм для умывальников любого типа. Его особенностью является встроенный в излив, не видный снаружи и регулируемый аэратор. В ассортимент смесителей для умывальников серии EDITION 400 также входят смеситель на одну подводку, однорычаговый смеситель с поворотным изливом, встраиваемый в стену смеситель и смеситель на три отверстия.





Благодаря смесителям для ванны в двух различных вариантах у вас есть веский повод расслабиться. И опять KEUCO сосредотачивает свое внимание на главных деталях – как на смесителе для бортика ванны на четыре отверстия, так и на однорычаговом смесителе для отдельно стоящей ванны. В конце концов, способ принимать ванну – дело вкуса.





ЭЛЕГАНТНОСТЬ ДИЗАЙНА АКСЕССУАРОВ

Изящество и эстетичность, функциональные особенности и непревзойденное качество – вот основные отличия аксессуаров серии EDITION 400, помогающих создать чувственную атмосферу в ванной комнате. Аксессуары KEUCO предлагают их обладателю как практичность использования, так и особое изящество формы.

Гармонично дополняют набор аксессуаров дозатор жидкого мыла и держатель для стакана – идеально подобранные напарники. В сочетании с чашкой для мелочей аксессуары создают неповторимый уют в ванной комнате.





Обычное для KEUCO многообразие продукции предлагает широкий выбор для утонченного дизайна ванной комнаты. Ассортимент одних только крючков предлагает большой выбор вариантов: от двойных крючков для полотенец, включая простые крючки для полотенец, до специальных крючков для банных халатов. Особая деталь двойного крючка для полотенец: Полотенце вешается на заднюю часть – таким образом сам крючок всегда остается на виду и не прячется под полотенцами.



Функциональность аксессуаров – дополнительный плюс ванной комнаты EDITION 400, наполненной уютной атмосферой.

Душевая полочка изготовлена из высококачественного алюминия и поэтому отличается особенной прочностью и надежностью. Она удивляет невидимым на первый взгляд держателем для стеклоочистителя. Гармонично и незаметно встроенный, он предотвращает падение мелочей для душа.



Аксессуары EDITION 400 для туалета также гармонично вписываются в общий архитектурный стиль и дизайн вашей ванной комнаты. Благодаря особенно изящному дизайну держатель для туалетной бумаги подтверждает свою способность стать новой классикой. Он может поворачиваться, отличается необыкновенной элегантностью и буквально парит над стеной. Настенный гарнитур туалетных ершиков подкупает своими маленькими секретами: внешне он отделан благородным матовым стеклом, а внутри него скрывается практичный съемный контейнер. Туалетный ершик надежно спрятан внутри контейнера под крышкой.





СВОБОДА – ЭТО
МНОГООБРАЗИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ



ДИЗАЙН ЧИСТЫЙ – НО НЕ КОНСЕРВАТИВНЫЙ

Разработка дизайна коллекции EDITION 11 была поручена известному дизайнерскому бюро «Tesseraux+Partner». С первого взгляда на арматуру и аксессуары, а также каждый раз при их использовании возникает чувство: Здесь присутствует превосходное качество.

Безупречные, отполированные вручную поверхности, тщательнейшая обработка, новейшая техника, стойкие к коррозии крепления, педантичная проверка на герметичность каждой отдельно взятой арматуры – так возникает характерный класс качества, который видно, который чувствуется и который в долгосрочной перспективе оправдывает себя.



Tesseraux+Partner
Доминик Тессеро



ЧЕТКИЕ ЛИНИИ, БЕЗУПРЕЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Идеально хромированные смесители EDITION 11 оптимально подходят для любой области применения: в компактном исполнении в гостевой ванной или в высоком для наставных умывальников и удобного мытья волос – с их помощью можно реализовать все пожелания относительно индивидуального планирования ванной комнаты.



reddot design award
winner 2012



PLUS X AWARD
achieved for
High Quality
Design



ICD 2
NIC 0
AWA 1
RDS 3
product
winner



Подобно всем смесителям для умывальников коллекции EDITION 11 однорычажный смеситель оснащен ограничителем расхода воды. Смеситель доступен с тремя изливами разной длины.



Смеситель с тремя отверстиями в уникальном исполнении: Слева – регулятор температуры, справа – регулятор напора. После выбора желаемой температуры регулятор можно вернуть в исходное положение, потянув его вверх.



Впечатляет привлекательный дизайн напольного смесителя для ванны с отдельной подводкой воды к ручной душевой лейке. Как декоративный элемент в ванной комнате он отлично сочетается с различными ванными и независимо от дизайна интерьера придает каждой ванной комнате особый акцент.



Душевая стойка и ручная лейка подчеркивают невесомую элегантность дизайна EDITION 11. У арматуры по краям ванны с четырьмя отверстиями и ручным душем в EDITION 11 можно снова обнаружить стандартную форму розеток в квадратном исполнении. Смеситель для ванной с регулятором расхода и регулятором температуры по бокам привлекает внимание безупречным хромовым блеском.



ИЗЫСКАННЫЕ ФОРМЫ, ПРОДУМАННЫЕ ДО МЕЛОЧЕЙ



Типичное для KEUCO разнообразие продукции обеспечивает богатый выбор для привлекательного оборудования ванной комнаты. Например, в ассортименте предусмотрены классические двойные, элегантные одинарные и вертикальные полотенцедержатели, а также корзина, в которой помещается до шести гостевых полотенец. Также доступны продуманные кольца, в которых встроенный распорный элемент обеспечивает сушку влажных полотенец на достаточном расстоянии от стены, чтобы воздух окружал их со всех сторон.





Хромированная корзинка для душа на выбор может комплектоваться интегрируемой стеклянной полкой. Она легко чистится, на ней достаточно места для геля, шампуня и других средств. Рукоятку очень приятно брать в руку благодаря скругленной изнутри форме и точно обработанным кантам.



Справа – мыльница со съемной стеклянной емкостью и держатель с двумя выдутыми вручную стаканами из хрустального стекла.



ЧЕТКИЕ ЛИНИИ И ПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ПРИ КАСАНИИ

Свободностоящие аксессуары коллекции EDITION 11 излучают силу и величие, эксклюзивный шарм «от кутюр» и, благодаря исполнению из высококачественного матового бисквитного фарфора, олицетворяют чувственность и рациональность. Неглазурованный фарфор изготавливается в Мейсене очень трудоемким методом, требующим большого количества ручной работы. В целом на выбор доступны четыре отдельных фарфоровых аксессуара, притягательная сила которых раскрывается также в случае их комбинирования в ванной комнате: дозатор пены, универсальный сосуд, дозатор косметических салфеток и элегантная тарелка.



EDITION 300

ХАРАКТЕР ВМЕСТО НЕРАЗ- БОРЧИВОСТИ



ХАРАКТЕРНЫЙ ДИЗАЙН, ПРОДУМАННАЯ ЭРГОНОМИКА



Дизайн от KEUCO определяется эстетикой, функциональностью и эргономикой, а не логикой массового производства. Арматура и аксессуары коллекции EDITION 300 придают этой философии конкретные очертания. Комфортабельное использование сочетается с заметной элегантностью. Блеск превосходно выполненных поверхностей подчеркивает характерные контуры.



reddot design award
winner 2006

Tesseraux+Partner
Доминик Тессеро



НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ



Гостевой санузел является особой визитной карточкой для каждого дома. Серия EDITION 300 благодаря своей высокой функциональности и стилистической элегантности лучше всего подходит для того, чтобы у Ваших гостей остались замечательные впечатления. Благодаря узкому, без выступов формату умывальника и туалеты для гостей можно оформить с большим шармом. Держатель для полотенец и тумба для умывальника с выдвижной секцией и встроенным полотенцедержателем обеспечивают комфорт в маленьких помещениях.

СОЧЕТАТЬ ГАРМОНИЧНО – НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ



Для KEUCO аксессуары – это нечто намного большее, чем полезные дополнения. Кроме того, здесь вопрос в том, чтобы аксессуары в любой комбинации гармонически объединялись в одно целое. При этом они должны безупречно сочетаться с характерным языком формы остального интерьера ванной комнаты. EDITION 300 полностью удовлетворяет это требование.



ELEGANCE

МНОГООБРАЗИЕ КАК ПРИНЦИП



УСПЕШНЫЙ ДИЗАЙН С КОНТУРОМ

В 1967 г. коллекция ELEGANCE начиналась исключительно как линия аксессуаров, а по прошествии десятилетий она стала известной во всем мире и превратилась в серию изделий для ванной комнаты, которая с большим успехом продается по всему миру. Сегодня ELEGANCE предлагает широкий ассортимент с множеством вариантов. Спрос на ELEGANCE не ослабевает не в последнюю очередь благодаря современному дизайну, который всегда будет соответствовать духу времени.



.molldesign
Райнер Молл



НАСТОЯЩАЯ ГИБКОСТЬ



Прямые углы и прямые линии в паре с красиво изогнутыми округлостями. Смесители, как и вся коллекция ELEGANCE подкупают своим выразительным, классически-современным дизайном.





БЛЕСК, РАДУЮЩИЙ ГЛАЗ



В аксессуарах ELEGANCE сочетаются эстетичность, эргономика и удобство очистки. Все металлические компоненты хромированы. Дозатор пены изготовлен из матированного опалового стекла, дозатор жидкого мыла и стакан для зубных щеток – из матированного хрустального стекла. В показанной справа мыльнице матированная емкость из хрустального стекла извлекается для очистки.





Система поручней ELEGANCE придает ванной комнате элегантность и комфорт. Существующие комплекты можно при необходимости комбинировать с этой системой.

Душевые занавески от KEUCO, которые также являются частью этой коллекции, отличаются антибактериальными и противогрибковыми свойствами, антистатичны и доступны в разных цветовых исполнениях и с разными размерами.





PLAN

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ В ЛУЧШЕЙ ФОРМЕ



ВСЕГДА СОВРЕМЕННЫЙ И ОЧЕНЬ РАЗНООБРАЗНЫЙ



PLAN – одна из самых богатых коллекций продукции для ванной комнаты в мире, включающая 450 наименований. Разнообразие коллекции PLAN соответствует стилю современной жизни, что позволяет создавать индивидуальные решения для каждого клиента. PLAN не оставляет неисполненных желаний ни в эстетическом, ни в эргономическом плане. А все потому, что в коллекцию входит линейка PLAN CARE с большим выбором продукции для организации безбарьерной среды.



DESIGN PLUS



.molldesign
Райнер Молл

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ДИЗАЙНА И КАЧЕСТВА

Формы отличаются скромностью, арматура приятно оправдывает себя в процессе пользования. Отделка не имеет значения – хром, высококачественная сталь или алюминий. Превосходный дизайн и не имеющее себе равных качество арматуры коллекции PLAN ощущаются в каждом отдельно взятом изделии. Впрочем дизайн, продуманный до мельчайших подробностей, иногда остается совершенно незамеченным: Например, благодаря чрезвычайной легкости процедуры очистки.






Смесители PLAN blue отличаются не только безупречным блеском поверхностей и бескомпромиссной функциональностью, но и вдобавок ко всему они неизменно воплощают в себе идею надежности. PLAN blue позволяет экономить воду и электроэнергию – например, в случае смесителей для умывальников за счет ограничения расхода воды до шести литров в минуту.

Таким образом, новый смеситель PLAN blue отлично подойдет как для частных ванных комнат, так для общественного пользования и например. В виде однорычажного смесителя или смесителя на 1 подводку это изделие, выполненное в элегантном дизайне, привлекает точными формами и минимальным расходом воды.

МАГНИТ ДЛЯ ГЛАЗ В ЛЮБОЙ ВАННОЙ



Благодаря многочисленным вариантам поверхностей разнообразие изделий можно умножить в разы. На выбор предлагается хром, алюминий и сталь. Вы также можете выбрать дозаторы жидкого мыла в разных исполнениях: Внешнем (слева) и встраиваемом (сверху). Последнее прекрасно подходит для установки в умывальник.



Инновационность, элегантность и бескомпромиссно высокое качество. Аксессуары из коллекции PLAN удивляют как в эстетическом, так и функциональном плане. На этой странице представлены: Сенсорный дозатор жидкого мыла, настенный светильник из матового опалового стекла и дозатор бумажных полотенец. Дозатор жидкого мыла справа можно устанавливать в тумбу или столешницу для умывальника.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, УДОБСТВО, КРАСОТА



Изделия коллекции CARE, представленные на этой странице, легко комбинируются с санитарно-техническим оборудованием. Среди прочего штанговая система PLAN предоставляет возможность в случае необходимости в два счета оснастить душ подвесным складным сиденьем и адаптировать его для лиц с ограниченными возможностями. Прочно установленное мягкое сиденье шириной 450 мм, также доступное с шириной 360 мм, соответствует требованиям DIN 18040-1.

COLLECTION MOLL

НЕПОДВЛАСТ- НОСТЬ ВРЕМЕНИ



ВДОХНОВЕНИЕ И ИННОВАЦИИ

COLLECTION MOLL позволяет арматуре и аксессуарам заиграть новыми красками: Вдохновляющий дизайн, инновационные детали и, конечно же, гарантируемые KEUCO качество и длительный срок службы. Сдержанный, стройный дизайн придает изделиям коллекции легкость и неподвластную времени красоту, несущую в себе творческий почерк Райнера Молля сочетается с различными сериями умывальников и мебели KEUCO.



.molldesign
Райнер Молл



СВОБОДА В РАЗНООБРАЗИИ

Многообразие коллекции COLLECTION MOLL отражается также и в ассортименте арматуры. Широкий ассортимент позволяет найти идеальное решение для любого применения. Эта продукция подкупает как высоким качеством «Made in Germany», так и привлекательным дизайном. Высокое качество материалов и работы делают эту продукцию выгодным приобретением. Наряду с долговечными технологиями и свободно сочетаемыми формами стиля наружную арматуру дополнительно отличают функциональные элементы. Так, в ваннах и душевых она предоставляет полезную поверхность для душевых и гигиенических мелочей.



ОТЛИЧНЫЕ ИДЕИ ДАЖЕ ДЛЯ МЕЛОЧЕЙ



Корзинки для душа COLLECTION MOLL с угловым или обычным креплением снабжены съемной ударопрочной пластиковой колбой. Она гигиенична и легко очищается.

О том, насколько привлекательно могут выглядеть технические инновации, свидетельствует также корзинка для губки со встроенным выдвижным инструментом для чистки душевой кабины. После использования скребка для душа его можно поместить обратно в корзинку.





Блестящие хромированные поверхности и массивные материалы позволяют ощутить ценность арматуры и аксессуаров при первом прикосновении. Хрустальную мыльницу и стакан для полоскания рта дополняет легкий в уходе диспенсер из матового сверкающего искусственного материала на выбор в белом или антрацитовом цвете.



Полотенце можно повесить на кольцо, двойной крючок или полотенцедержатель. COLLECTION MOLL предлагает большой выбор вариантов для создания привлекательного дизайна ванной комнаты. Любой продукт этой серии характеризуется высоким качеством KEUCO. Например, кольцо для полотенца изготовлено из цельнолитого сплава и привлекает своим бесшовным внешним видом. Эргономичный дизайн держателя для полотенец вызывает восхищение.





Максимальная функциональность и совершенство в деталях являются отличительной чертой продукции COLLECTION MOLL для туалетных комнат – от держателя для туалетной бумаги с крышкой или без крышки до щетки с подвесной или напольной подставкой. Например, щетка для чистки унитаза помещается на подставку и, таким образом, скрыта от глаз.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ,
ДА БОЛЬШЕ



IXMO

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ФУНКЦИЙ: ТРИ В ОДНОМ



Основная идея смесителей IXMO для душа – multifunctionality. Таким образом, однорычаговый смеситель IXMO или термостат всегда сочетаются с multifunctionalными элементами IXMO, компактно объединяющими не только соединения для одного, двух или трех водотоков, но и множество других функций: соединение-вывод для шланга, держатель душевой лейки, запорный вентиль или переключатель. Поэтому вы можете существенно уменьшить количество настенных элементов, совершенствуя тем самым дизайн душа. Возможность независимой установки отдельных элементов смесителей IXMO обеспечивает свободу проектирования и дизайна.

С помощью смесителей для душа IXMO KEUCO в очередной раз доказывает свое неизменное стремление к инновациям в дизайне и технологиях.





Основа смесителя IXMO – это однорычаговый смеситель или термостат, который может комбинироваться с multifunctionalными элементами смесителя, подходящими по дизайну. Однорычаговый смеситель для душа производится с отдельной ручкой, а также в других вариантах, подходящих для всех серий смесителей KEUCO.



ВОПРОС СОЧЕТАЕМОСТИ

Еще одно важное преимущество смесителей IXMO – настенный монтаж. Здесь система смесителей выигрывает благодаря «умным» инновациям: при разной глубине – от 80 мм до 110 мм – однорычаговый смеситель и термостат отличаются «умной» функцией выравнивания глубины, благодаря которой обеспечивается одинаковый выступ от стены всех элементов смесителя. Это возможно благодаря настройке внутренней конструкции в соответствии со структурой строительных конструкций. Уникальное и новаторское сочетание дизайна и функциональности.



ДУШ ДЛЯ ДУШИ





Уют и чувственность — основные черты этого уникального решения для душа. Многофункциональный термостат скрытой установки meTime_spa сочетает в себе все, что необходимо для наслаждения душем, элегантным и инновационным образом.

Смеситель доступен в исполнениях с разными размерами. Помимо хромированных элементов управления для регулирования подачи воды и температуры в его конструкцию включена алюминиевая полка. Для оптимальной интеграции в любой стиль интерьера стеклянная панель смесителя доступна в разных цветовых исполнениях: белом, антрацит, петроль, трюфель или кашемир.



Tesseraux+Partner
Доминик Тессеро



ВОДА, КОТОРАЯ ПОЛЕЗНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ



Вода как природная стихия с давних пор очаровывает человека. Особенно захватывающе она выглядит в форме водопада. Эстетичный каскадный душ от meTime_spa дает возможность перенести эти «эмоции воды» в собственную ванную: Ощущение приема душа под водопадом, воздействия исконной силы воды несет в себе раскрепощение для тела и духа. Чтобы благотворное и расслабляющее воздействие воды было особенно эффективным для кожи и мышц, можно применять разработанные Кнейппом способы оздоровления при помощи воды. Шланг для СПА позволяет пользоваться целительными контрастными потоками воды даже в собственной ванной – без спешки в приватной атмосфере.

МАЛЕНЬКИЕ ПОМОЩНИКИ – БОЛЬШОЙ ЭФФЕКТ



КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫСОЧАЙШИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Высококачественные материалы, лучшее качество исполнения и идеальные поверхности: Это общие черты всех аксессуаров KEUCO – даже тогда, когда они не включены в дизайн общей концепции, как здесь. С их помощью можно эстетично оформить помещение и создать эффектные дизайнерские акценты. Благодаря богатству вариантов из аксессуаров KEUCO можно создать подходящее решение для любой ванной комнаты.





Элегантность круговой и шарообразной формы. Настенные розетки, принадлежащие к аксессуарам ASTOR, излучают аристократическое сияние в ванной комнате. Справа – хромированное кольцо для полотенца. Сверху – дозатор жидкого мыла из натурального опалового стекла, держатель стакана с хрустальным стаканом, мыльница с хрустальной чашечкой и держатель для туалетной бумаги с крышкой.



Городской шик, который подойдет не только для городских квартир: CITY.2 – воплощение строгой элегантности в ванной комнате. Благодаря большому разнообразию продукции серия соответствует самым различным требованиям. Слева – дозатор жидкого мыла, с этой стороны – мыльница и кольцо для полотенца.



Вся вселенная аксессуаров: Наши универсальные изделия исполняют все желания – среди них найдется подходящий помощник на любой случай. Они прекрасно подходят как для частного жилья, так и для общественных учреждений. Благодаря строгости, функциональности и разнообразию эти аксессуары гармонично вписываются в любой интерьер.

Увеличено: Поручень с интегрированной мыльницей. Сверху – контейнер для влажных салфеток, контейнер Kleenex и складное сиденье для максимального комфорта во время пребывания в ванной.



Откройте для себя разнообразие универсальных товаров KEUCO. Мы предлагаем практичные изделия высокого качества, совместимые с любым стилем оформления: Двойные держатели для туалетной бумаги (справа), дозаторы жидкой пены в исполнении с подставкой (см. увеличенное изображение) и для туалета, а также многое другое. Блестящие хромированные поверхности подставок для щеток, а также солидные материалы, из которых они изготовлены, позволяют ощутить их качество на ощупь. Массивное днище с противоскользящим ковриком обеспечивает устойчивость конструкции.





Долговечность, удобство очистки и просто красота. Разнообразие аксессуаров KEUCO также нашло свое выражение в корзинках для мыла. Благодаря разным формам, поверхностям и размерам, а также угловым и обычным креплениям вы всегда найдете у нас подходящее решение для своей ванны с практичными аксессуарами, к которым, например, можно отнести встраиваемую стеклянную полку (справа внизу), которая извлекается с лицевой стороны.





Они могут быть простыми и функциональными, удивлять большим количеством полезных функций, как показанная справа съемная стеклянная полка: Мыльницы и корзинки для душа от KEUCO впечатляют своим разнообразием.



СОЧЕТАНИЕ КРАСОТЫ И ИННОВАЦИЙ



Практичный аксессуар для ежедневного поддержания красоты и чистой бритья, зеркало iLook_move отличается элегантным дизайном и может быть исполнено в круглой или квадратной форме, с подсветкой или без подсветки зеркальной поверхности. Поворотный механизм невероятно удобен в использовании: легким движением руки вы можете регулировать высоту, расстояние до зеркала, угол наклона и угол поворота. Инновационная технология Tesseraux + Partner позволяет добиться пятикратного увеличения, а модель с подсветкой и стеклянной панелью поддерживает два режима освещения: дневной свет, как в профессиональных салонах красоты, и мягкий теплый белый свет, который идеально подходит, например, для нанесения вечернего макияжа. Плавная регулировка цвета подсветки возможна благодаря уникальной на сегодняшний день разработке.

Зеркало iLook_move с подсветкой или стеклянной панелью и сенсорным датчиком – это не только высокотехнологичный аксессуар для поддержания красоты, но и изящным украшением. Светодиодная лампа весьма долговечна, а потребляемая ею мощность минимальна. На случай, если отсутствует возможность скрытой прокладки проводов, доступна версия с блоком питания. Более подробная информация о зеркале для нанесения макияжа iLook_move доступна в нашем каталоге «Зеркальные шкафы, зеркала с подсветкой и косметические зеркала».






СМЕСИТЕЛИ

ИННОВАЦИИ ПОВСЮДУ



ГИБКОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА



Монтаж однорычаговых смесителей с настенным изливом для умывальников с двумя раковинами, а также монтаж смесителей для правой и левой руки имеет особое значение – с точки зрения симметричности дизайна или удобства использования. Как правило, в зависимости от положения рычага относительно настенного излива – то есть справа, слева, сверху или снизу – должны быть спроектированы разные скрытые элементы. Благодаря технической инновации KEUCO теперь не требуется учитывать такие отличия на ранних стадиях проектирования. Если точнее – KEUCO разработала скрытый элемент, который можно использовать для всего разнообразия смесителей для умывальников с настенным изливом.

Один за всех: положение ручки для настенного излива смесителя для умывальников можно выбрать незадолго до монтажа на месте благодаря скрытому функциональному элементу от KEUCO. Перед установкой крепление картриджа легко поворачивается внутри скрытого элемента с помощью нескольких простых движений. В результате положение рычага по отношению к настенному изливу настраивается точно по вашему желанию. Невозможно спроектировать более простых в монтаже умывальников с настенными смесителями.





МЫ СТРЕМИМСЯ
СОЗДАВАТЬ
БЕЗУПРЕЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ



51508



51504



51504



51502



51502



51502



51505



51509



51515

51508

Смеситель на 1 подводку 80
без гарнитуры слива и донного клапана,
монтаж на 1 отверстие, 90°-кран-букса
с керамическими уплотнителями,
аэратор SLIM SSR M 24 x 1,
угол наклона струи регулируется,
ограничение потока воды до 7,6 л/мин.

51502

Однорычажный смеситель на умывальник 150
с/без гарнитуры слива и
донного клапана 1 1/4 дюйма,
монтаж на 1 отверстие, керамический картридж,
аэратор SLIM SSR M 24 x 1,
угол наклона струи регулируется,
ограничение потока воды до 7,6 л/мин.

51505

Однорычажный смеситель на умывальник 150
с/без гарнитуры слива
и донного клапана 1 1/4 дюйма,
поворотный излив +/- 45°,
монтаж на 1 отверстие, керамический картридж,
аэратор SLIM SSR M 24 x 1,
угол наклона струи регулируется,
ограничение потока воды до 7,6 л/мин.

51504

Однорычажный смеситель на умывальник 80
с/без гарнитуры слива и
донного клапана 1 1/4 дюйма,
монтаж на 1 отверстие, керамический картридж,
аэратор SLIM SSR M 24 x 1,
угол наклона струи регулируется,
ограничение потока воды до 7,6 л/мин.

51502

Однорычажный смеситель на умывальник 240
с/без гарнитуры слива и
донного клапана 1 1/4 дюйма,
монтаж на 1 отверстие, керамический картридж,
аэратор SLIM SSR M 24 x 1,
угол наклона струи регулируется,
ограничение потока воды до 7,6 л/мин.

51509

Однорычажный смеситель на биде
с гарнитурой слива и
донным клапаном 1 1/4 дюйма,
монтаж на 1 отверстие, керамический картридж,
аэратор cache TT M 18,5 x 1,
ограничение потока воды до 7,6 л/мин.

51504

Однорычажный смеситель на умывальник 120
с/без гарнитуры слива
и донного клапана 1 1/4 дюйма,
монтаж на 1 отверстие, керамический картридж,
аэратор SLIM SSR M 24 x 1,
угол наклона струи регулируется,
ограничение потока воды до 7,6 л/мин.

51502

Однорычажный смеситель на умывальник 290
с/без гарнитуры слива
и донного клапана 1 1/4 дюйма,
монтаж на 1 отверстие, керамический картридж,
аэратор SLIM SSR M 24 x 1,
угол наклона струи регулируется,
ограничение потока воды до 7,6 л/мин.

51515

Смеситель на 3 отверстия для умывальника 150
с/без гарнитуры слива
и донного клапана, 1 1/4 дюйма,
монтаж на 3 отверстия, керамический вентиль
регуляции температуры и вентиль напора воды,
аэратор SLIM SSR M 24 x 1,
угол наклона струи регулируется,
ограничение потока воды до 7,6 л/мин.



51516



51520



51524



51530



51530



51545

51516
Однорычажный смеситель для умывальника
для умывальника DN 15, керамический картридж с ограничителем температуры, аэратор SLIM SSR M 24 x 1, угол наклона струи регулируется, расход воды ограничен 7,6 л/мин. Вылет: 187, 219, 265 мм (подходящий монтажный блок арт. 59916 заказывать отдельно)

Внимание:
при монтаже можно поменять положение рукоятки и излива

51530
Однорычажный смеситель для ванны
монтаж на 4 отверстия на бортик ванны, керамический вентиль регулировки температуры и вентиль напора воды, аэратор SLIM SSR M 24 x 1, угол наклона струи регулируется, утопляемая стержневидная ручная душевая лейка, с обратным клапаном
Вылет: 180, 220 мм (подходящий монтажный блок арт. 51130 заказывается отдельно)

51520
Однорычажный смеситель для ванны
для наружного монтажа, керамический картридж, с автоматическим переключением ванна/душ, аэратор SLIM SSR M 24 x 1, угол наклона струи регулируется, с обратным клапаном

51530
Однорычажный смеситель для ванны
монтаж на 3 отверстия на бортик ванны, керамический вентиль регулировки температуры и вентиль напора воды, утопляемая стержневидная ручная душевая лейка, с обратным клапаном (подходящий монтажный блок арт. 51130 заказывается отдельно)

51524
Однорычажный смеситель для душа
для наружного монтажа, керамический картридж, с обратным клапаном

51545
Излив для ванны DN20
подходит для всех встраиваемых смесителей
Вылет: 152, 202 мм



51571



51572



51572



51573



51574



51580



56080



54947



54995



51585



900 мм

51587



51591



51686/51688



51686/51689

51571
Однорычажный смеситель для душа
встраиваемый, готовый комплект состоит из: рычага, гильзы, розетки и функциональной части, подходит для Flexx Boxx (арт. 59970) (Flexx Boxx заказывается отдельно)

51580
Ручная душевая лейка
с противоизвестковой системой, нормальная, мягкая и массажная струя, Эко-функция насыщения потока воды воздухом, Расход воды: 10 л/мин.

56080
Стержневидная ручная душевая лейка
с нормальной струей

54947
Подсоединение шланга DN 15
подходит для всех встраиваемых смесителей

54995
Душевой шланг DN 15
с конической гайкой с обеих сторон и защитой от скручивания
1250, 1600, 2000 мм

51572
Однорычажный смеситель ванна/душ
встраиваемый, с/без защитного устройства, готовый комплект состоит из: рычага, гильзы, розетки и функциональной части, подходит для Flexx Boxx (арт. 59970) (Flexx Boxx заказывается отдельно)

51585
Штанга для душа
состоит из:
– настенной штанги 900 мм
– передвижного держателя лейки
– регулировка по высоте с помощью рукоятки, угол наклона регулируется бесступенчато
– коменсатор для плитки (5 мм)

51587
Душевой гарнитур
состоит из:
– настенной штанги с передвижным держателем лейки, 900 мм
– регулировка по высоте с помощью рукоятки, угол наклона регулируется бесступенчато
– коменсатор для плитки (5 мм)
– ручной душевой лейки с нормальной, мягкой и массажной струей
– душевого шланга, 1600 мм

51573/51574
Смеситель с термостатом
встраиваемый, с керамическим запорным вентилем (51573), с керамическим запорным вентилем-переключателем (51574), ограничитель безопасной температуры 38°C, готовый комплект состоит из: рычага, гильзы, переключателя, розетки и функциональной части, подходит для Flexx Boxx (арт. 59970) (Flexx Boxx заказывается отдельно)

51591
Настенный держатель душевой лейки
для душевых шлангов с конической гайкой

51686/51688
Верхний душ с настенным подсоединением DN 15
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 15 л/мин.
Вылет: 300, 450 мм

51686/51689
Верхний душ с потолочным подсоединением DN 15
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 15 л/мин.
Вылет: 100, 300 мм



11501



11507



11510



11553



11554



11556



11514



11515



11518/11519



11520/11522



11558



11559



11521



11549

11550



11552

11555



11562



11563



11564

11501
Полотенцедержатель
600, 800, 1000 мм

11514
Крючок для полотенца
60 мм

11515
Крючок для полотенца
двойной

11521
Кольцо для полотенца

11507
Поручень
350 мм

11518/11519
Полотенцедержатель
двойной, неповоротный
Вылет: 340, 450 мм

11549
Полочка
в комплекте с матовой хрустальной
чашей для мелочей

11550
Держатель стакана
в комплекте с хрустальным стаканом

11510
Полочка
с полочкой из кристаллина
Внешний размер:
700 x 120 мм
1050 x 120 мм
1400 x 120 мм

11520/11522
Полотенцедержатель
одинарный, неповоротный
Вылет: 340, 450 мм

11552
Дозатор жидкого мыла
в комплекте с хрустальным стаканом, матовый
Ёмкость: около 150 мл.

11555
Полочка для мыла
в комплекте с хрустальной мыльницей, матовая

11553
Двойной держатель стакана
и дозатора мыла
комплект состоит из:
1 x хрустального стакана
1 x дозатора мыла, хрустальная колба, матовая,
для жидкого мыла
Объем: около 150 мл.

11558
Полочка для душа
массив алюминия, серебристый
анодированный (E6 EV1)

11562
Держатель туалетной бумаги
открытая форма
для рулонов шириной до 120 мм

11554
Двойной держатель стакана
и чаши для мелочей
комплект состоит из:
1 x хрустального стакана
1 x хрустальной чашечки, матовая

11559
Полочка для душа
массив алюминия, серебристый
анодированный (E6 EV1)
с интегрированным стеклоочистителем (белый)

11563
Запасной держатель для туалетной бумаги

11556
Двойной держатель стакана и мыльницы
комплект состоит из:
1 x хрустального стакана
1 x хрустальной мыльницы, матовая

11564
Туалетный гарнитур
в комплекте с хрустальной колбой
из матового стекла,
вставки из акрила, щетки с ручкой и крышкой,
запасной головкой ершика



51102



51102



51104



51120



51127



51126



51109



51115



51116



51130



51130



51145

51102**Однорычажный смеситель для умывальника 150**

с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1¼ дюйма, монтаж на 1 отверстие, керамический картридж, аэратор SLIM SSR M 24 x 1, угол наклона струи регулируется +/- 8°, Расход воды ограничен 7,6 л/мин.

51109**Однорычажный смеситель для биде**

с гарнитурой для слива и донным клапаном 1¼ дюйма, монтаж на 1 отверстие, керамический картридж, аэратор cache TT M 18,5 x 1 Расход воды ограничен 7,6 л/мин.

51102**Однорычажный смеситель для умывальника 250**

без гарнитуры для слива и донного клапана, монтаж на 1 отверстие, керамический картридж, аэратор SLIM SSR M 24 x 1, угол наклона струи регулируется +/- 8°, Расход воды ограничен 7,6 л/мин.

51115**Смеситель для умывальника на 3 отверстия 150**

с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1¼ дюйма, монтаж на 3 отверстия, керамический картридж для установки температуры и вентиль для регулировки напора, расход воды ограничен 7,6 л/мин.

51104**Однорычажный смеситель для умывальника 110**

с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1¼ дюйма, монтаж на 1 отверстие, керамический картридж, аэратор SLIM SSR M 24 x 1, угол наклона струи регулируется +/- 8°, Расход воды ограничен 7,6 л/мин.

51116**Однорычажный смеситель для умывальника**

для умывальника керамический картридж с ограничителем температуры аэратор SLIM SSR M 24 x 1 угол наклона струи регулируется +/- 8° расход воды ограничен 7,6 л/мин. (подходящий монтажный блок арт. 51116 заказывать отдельно)

Внимание:

при монтаже можно поменять положение рукоятки и излива

51120**Смеситель для ванны**

для наружного монтажа с керамическим запорным вентилем-переключателем с керамический картридж, вентиль напора с керамическим картриджем, подсоединение шланга DN 15, (расход воды ограничен 12 л/мин.), с обратным клапаном, штихмасс: 150 +/- 14 мм аэратор M 28 x 1 расход воды ограничен 23 л/мин.

51130**Однорычажный смеситель для ванны**

монтаж на 4 отверстия на бортик ванны керамический вентиль для установки температуры и вентиль регулировки напора, аэратор M 28 x 1, выдвигаемая утепляемая стержневидная ручная душевая лейка, с обратным клапаном, вылет: 180, 220 мм (подходящий внутренний блок арт. 51130 заказывается отдельно!)

51127**Однорычажный смеситель для ванны**

для напольного монтажа к отдельно стоящим ваннам, керамический картридж, в комплекте с ручной душевой стержневидной лейкой и душевым шлангом, 1250 мм (Для монтажа обязательно необходимо: монтажный комплект для напольного крепления. номер артикула 51127, заказывается отдельно.)

51130**Однорычажный смеситель для ванны**

монтаж на 3 отверстия на бортик ванны керамический вентиль для установки температуры и вентиль регулировки напора, выдвигаемая утепляемая стержневидная ручная душевая лейка, с обратным клапаном, (подходящий внутренний блок арт. 51130 заказывается отдельно!)

51126**Смеситель с термостатом для душа**

для наружного монтажа, рукоятка с ограничением объема 50%, защитная блокировка при 38 °С, с обратным клапаном

51145**Излив для ванны DN 20**

подходит для всех встраиваемых смесителей вылет: 146, 196 мм



51171




51172



51173



51174



51185



51180



56080



53086/53089



53086/53088



51147



51191



51192



54941



54995

51171
Однорычажный смеситель для душа
встраиваемый
готовый комплект состоит из рычага, гильзы, розетки и внутренней функциональной части, подходит для Flexx Voxh (арт. 59970) (Flexx Voxh заказываются отдельно)

51173
Смеситель с термостатом
для встройки
с керамическим запорным вентилем, ограничитель температуры 38 °С, готовый комплект состоит из рукоятки, гильзы, переключателя, розетки и внутренней функциональной части, подходит для Flexx Voxh (арт. 59970) (Flexx Voxh заказываются отдельно)

51172
Однорычажный смеситель ванна/душ
для встройки
с защитным устройством и без
готовый комплект состоит из рычага, гильзы, переключателя, розетки и внутренней функциональной части, подходит для Flexx Voxh (арт. 59970) (Flexx Voxh заказываются отдельно)

51174
Смеситель с термостатом
для встройки
с керамическим запорным вентилем-переключателем, ограничитель температуры 38 °С, готовый комплект состоит из рукоятки, гильзы, переключателя, розетки и внутренней функциональной части, подходит для Flexx Voxh (арт. 59970) (Flexx Voxh заказываются отдельно)

51185
Штанга для душа
состоит из:
– настенной штанги, 900 мм
– передвижного держателя лейки
– регулировка высоты с помощью рукоятки, угол наклона регулируется бесступенчато
– шайбы-компенсатора для плитки (5 мм)

51180
Душевая лейка
с противозвлектовой системой
нормальная струя
поток воды ограничен 12 л/мин.

56080
Стержневидная ручная душевая лейка
с нормальной струей

51147
Подсоединение шланга DN 15
подходит для всех встраиваемых смесителей с обратным клапаном

53086/53089
Верхний душ с потолочным подсоединением DN 15
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 15 л/мин.
Вылет: 100, 300 мм

51191
Настенный держатель душевой лейки
для шлангов с конической гайкой, подходит для левого или правого монтажа

51192
Подсоединение шланга DN 15
с подсоединением для шланга для шлангов с конической гайкой подходит для всех встраиваемых смесителей с обратным клапаном

53086/53088
Верхний душ с настенным подсоединением DN 15
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 15 л/мин.
Вылет: 300, 450 мм

54941
Наружный комплект для запорного вентиля DN 15/DN 20
состоит из: рукоятки, втулки, розетки и регулируемого удлинителя (запорного вентиля DN 15/DN 20 заказываются отдельно)


54995
Душевой шланг DN 15
с конической гайкой с обеих сторон и защитой от скручивания
1250, 1600, 2000 мм



11101



11107



11110



11158



11159



11162

11163



11114

11115



11116



11121



11164



11150



11151



11118/11119



11120/11122



11170

11172



11152



11153



11155

11101
Полотенцедержатель
600, 800, 1000 мм

11114
Крючок для полотенца
47 мм

11115
Крючок для полотенца
двойной, 46 мм

11118/11119
Полотенцедержатель
двойной, неповоротный
Вылет: 340, 450 мм

11107
Поручень
300 мм

11116
Крючок для халата
67 мм

11120/11122
Полотенцедержатель
одинарный, неповоротный
Вылет: 340, 450 мм

11110
Полочка
с полочкой из кристаллина
Внешний размер (Ш x В):
700 x 120 мм
1050 x 120 мм
1400 x 120 мм

11121
Кольцо для полотенца

11170
Полотенцедержатель
для 6 гостевых полотенец (30 x 50 см)

11172
корзинка для гостевых полотенец
съёмная,
МДФ, белый лак
Внешний размер (Ш x В x Г): 200 x 350 x 200 мм

11158
Корзинка для душа
алюминий серебристый анодированный/хром
со встроенным стеклоочистителем
Внешний размер (Ш x В x Г): 300 x 95 x 67 мм

11164
Туалетный гарнитур
в комплекте с хрустальной матовой колбой и
ершом с рукояткой, запасной головкой ершика

11152
Дозатор жидкого мыла
в комплекте с хрустальной матовой колбой
Ёмкость: ок. 180 мл

11159
Корзинка для душа
алюминий серебристый анодированный/хром
со встроенным стеклоочистителем
Внешний размер (Ш x В x Г): 300 x 95 x 67 мм

11150
Держатель стакана
в комплекте с хрустальным стаканом,
ручная работа

11153
Двойной держатель
в комплекте из:
– 1 x хрустального стакана, прозрачного,
ручная работа
– 1 x дозатора мыла с колбой из матового хрусталя
вместе с насосиком для жидкого мыла
Ёмкость: ок. 180 мл

11162
Держатель туалетной бумаги
открытая форма
для рулонов шириной до 120 мм

11163
Запасной держатель для туалетной бумаги

11151
Двойной держатель стаканов
в комплекте с хрустальными стаканами,
ручная работа

11155
Полочка для мыла
в комплекте со съёмной хрустальной мыльницей



11153



11156



11169



11177

11153
Дозатор пены
настольная модель,
фарфор бисквитный белый
Объем: ок. 500 мл

11156
Чаша для мелочей
настольная модель,
фарфор бисквитный белый

11169
Сосуд из фарфора
настольная модель,
фарфор бисквитный белый

11177
Контейнер-салфетница Kleenex
настольная модель,
фарфор бисквитный белый



53002



53004



53015



53009



53020



53030



53030



53024

53002
Однорычажный смеситель для умывальника 190
с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1¼ дюйма, монтаж на 1 отверстие, керамический картридж и ограничитель температуры азратор M 21,5 x 1 cache, расход воды ограничен 7,6 л/мин.

53030
Однорычажный смеситель ванна/душ
монтаж на бортик ванны на 4 отверстия керамический картридж с ограничителем температуры, с автоматическим переключением «ванна/душ», с обратным клапаном утепленная вниз душевая лейка (подходящий монтажный блок арт. 53030 заказывать отдельно)

53004
Однорычажный смеситель для умывальника 150
без гарнитуры для слива и донного клапана, монтаж на 1 отверстие, керамический картридж и ограничитель температуры азратор M 21,5 x 1 cache, расход воды ограничен 7,6 л/мин.

53009
Однорычажный смеситель для биде
с гарнитурой для слива и донным клапаном 1¼ дюйма, монтаж на 1 отверстие, керамический картридж и ограничитель температуры азратор M 24 x 1

53030
Однорычажный смеситель ванна/душ
монтаж на бортик ванны на 3 отверстия керамический картридж с ограничителем температуры, с автоматическим переключением «ванна/душ», с обратным клапаном утепленная вниз душевая лейка (подходящий монтажный блок арт. 53030 заказывать отдельно)

53015
Смеситель для умывальника на 3 отверстия 140
исполнение с розетками с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1¼ дюйма, монтаж на 3 отверстия, 90° кран-бусы с керамическими уплотнительными шайбами

53020
Однорычажный смеситель для ванны DN 15
для наружного монтажа керамический картридж с ограничителем температуры, с автоматическим переключением «ванна/душ», с обратным клапаном

53024
Однорычажный смеситель для душа DN 15
для наружного монтажа керамический картридж, с обратным клапаном



53072

53072
Однорычажный смеситель ванна/душ
для встройки
с защитным устройством и без
готовый комплект состоит из рычага, гильзы,
переключателя,
розетки и внутренней функциональной части,
подходит для Flexx Boxx (арт. 59970)
(Flexx Boxx заказываются отдельно)



53071

53071
Однорычажный смеситель для душа
встраиваемый
готовый комплект состоит из рычага, гильзы,
розетки и внутренней функциональной части,
подходит для Flexx Boxx (арт. 59970)
(Flexx Boxx заказываются отдельно)

53045
Излив для ванны DN 20
подходит для всех встраиваемых смесителей
Вылет: 164, 214 мм



53073

53073/53074
Смеситель с термостатом
для встройки
с керамическим запорным вентилем (53073),
с керамическим запорным вентилем-
переключателем (53074),
ограничитель температуры 38 °C,
готовый комплект состоит из рукоятки,
гильзы, переключателя, розетки и внутренней
функциональной части,
подходит для Flexx Boxx (арт. 59970)
(Flexx Boxx заказываются отдельно)



53074



53086/53088

53086/53088
**Верхний душ с настенным
подсоединением DN 15**
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 15 л/мин.
Вылет: 300, 450 мм



53086/53089

53086/53089
**Верхний душ с потолочным
подсоединением DN 15**
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 15 л/мин.
Вылет: 100, 300 мм



53947



53047



51147

53947/53047
Подсоединение шланга DN 15
подходит для всех встраиваемых смесителей

51147
Подсоединение шланга DN 15
подходит для всех встраиваемых смесителей
с обратным клапаном

51191
Настенный держатель душевой лейки
для шлангов с конической гайкой,
подходит для левого или правого монтажа

51192
Подсоединение шланга DN 15
с подсоединением для шланга
для шлангов с конической гайкой
подходит для всех встраиваемых смесителей
с обратным клапаном



54941

54941
**Наружный комплект для
запорного вентиля DN 15/DN 20**
состоит из: рукоятки, втулки, розетки
и регулируемого удлинителя
(запорного вентиля DN 15/DN 20
заказываются отдельно)

59991
Настенный держатель душевой лейки
для шлангов с конической гайкой,
Угол наклона регулируется бесступенчато
от 20 до 65°
Вылет: 97 мм



59991

54991

54991
Настенный держатель душевой лейки
для шлангов с конической гайкой



54995



54980



30010



30015



30018/30019



30007



54985

54987

923 мм,
1223 мм

51185

51187



30021



30050

30052



30055



30001



30063



30060



30064



30070

54995

Душевой шланг DN 15
с конической гайкой с обеих сторон
и защитой от скручивания
1250, 1600, 2000 мм

30007

Поручень
300 мм

30001

Полотенцедержатель
600, 800 мм

54980

Душевая лейка
с противоизвестковой системой
функциями:
– нормальная струя
– мягкая струя
– массажная струя

54985

Штанга для душа

состоит из:
– настенная штанги, 800 мм
– передвижного держателя лейки
– регулировка высоты с помощью рукоятки,
угол наклона регулируется бесступенчато
– шайбы-компенсатора для плитки (5 мм)

54987

Душевой комплект

состоит из:
– настенная штанги 800 мм с передвижным
держателем
– душ.лейки, регулировка высоты с помощью
рукоятки, угол наклона регулируется
бесступенчато
– с компенсатором для плитки (5 мм)
– ручная душевая лейка с нормальной, мягкой
и массажной струей
– с душевым шлангом, 1600 мм

51185

Штанга для душа

состоит из:
– настенной штанги, 900 мм
– передвижного держателя лейки
– регулировка высоты с помощью рукоятки,
угол наклона регулируется бесступенчато
– шайбы-компенсатора для плитки (5 мм)

51187

Душевой комплект

состоит из:
– настенной штанги, 900 мм
– передвижного держателя лейки
– регулировка высоты с помощью рукоятки,
угол наклона регулируется бесступенчато
– шайбы-компенсатора для плитки (5 мм)
– ручная душевая лейка с нормальной струей
– с душевым шлангом, 1600 мм

30010

Полочка
с полочкой из кристаллина,
нижняя сторона матирована
Внешний размер (Ш x В):
650 x 120 мм
950 x 120 мм
1250 x 120 мм

30021

Кольцо для полотенца

Ø 210 мм
Вылет: 212 мм

30063

Запасной держатель для туалетной бумаги

30060

Держатель туалетной бумаги
с крышкой,
для рулона шириной 100/120 мм

30015

Крючок для полотенца
двойной

30050

Держатель стакана

в комплекте с хрустальным стаканом, матовый

30052

Дозатор жидкого мыла

в комплекте с хрустальным стаканом, матовый
Ёмкость: ок. 180 мл

30064

Туалетный гарнитур

в комплекте с хрустальной матовой колбой
и щеткой-ершом

30018/30019

Полотенцедержатель
неповоротный
Вылет: 320, 465 мм

30055

Полочка для мыла

в комплекте с хрустальной мыльницей,
матовая

30070

Полотенцедержатель
для 6 гостевых полотенец (30 x 50 см)



51602



51604



51608



SENSEOR

51611



51601



SENSEOR

51613




51616



51620



51609



51620



51645



51630

51602

Однорычажный смеситель для умывальника 120
с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1¼ дюйма, монтаж на одно отверстие, керамический картридж азэратор M 24 x 1 расход воды ограничен 7,6 л/мин.

51604

Однорычажный смеситель для умывальника 90
с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1¼ дюйма, монтаж на одно отверстие, керамический картридж азэратор M 24 x 1 расход воды ограничен 7,6 л/мин.

51608

Смеситель на 1 подводку 90
без гарнитуры для слива и донного клапана, монтаж на одно отверстие, 90° кран-буксы с керамическими уплотнительными шайбами

51611

Сенсорный смеситель на умывальник 120
с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1¼ дюйма, монтаж на одно отверстие, инфра-красный датчик, ручная остановка воды на время чистки, с регулировкой температуры, азэратор M 24 x 1, на выбор модель на батарейках или от сети

51601

Удлинение для однорычажного смесителя на умывальник
подходит для однорычажных смесителей 51602, 51604, 51608, 51611 и 51613

Внимание: однорычажный смеситель на умывальник заказывается отдельно!

51613

Сенсорный смеситель на умывальник 120
без гарнитуры для слива и донного клапана, монтаж на одно отверстие, инфра-красный датчик, ручная остановка воды на время чистки, с регулировкой температуры, азэратор M 24 x 1, на выбор модель на батарейках или от сети

51616

Однорычажный смеситель для умывальника
для умывальника DN 15 керамический картридж с ограничителем температуры азэратор SLIM SSR M 24 x 1 угол наклона струи регулируется (подходящий монтажный блок арт. 51116 заказывать отдельно)

Внимание:

при монтаже можно поменять положение рукоятки и излива.

51620

Однорычажный смеситель ванна/душ с верхним душем
для наружного монтажа керамический картридж, с автоматическим переключением «ванна/душ», с обратным клапаном насадка верхнего душа поворотная, Ø 180 мм, ручная душевая лейка с нормальной, мягкой и массажной струей, с держателем душевой лейки и шлангом, 16000 мм

51609

Однорычажный смеситель для биде
с гарнитурой для слива и донным клапаном 1¼ дюйма, монтаж на 1 отверстие, керамический картридж азэратор M 24x1

51620

Однорычажный смеситель для ванны DN 15
для наружного монтажа керамический картридж, с автоматическим переключением «ванна/душ», с обратным клапаном

51645

Излив для ванны DN 20
подходит для всех встраиваемых смесителей вылет: 173, 223 мм

51630

Однорычажный смеситель ванна/душ
монтаж на бортик ванны на 4 отверстия керамический картридж, с автоматическим переключением «ванна/душ», с обратным клапаном утепленная вниз душевая лейка



51624



51626



51626



51671



51672



51686/51689



51686/51688



51673



51674



51680



54995

51624
Однорычажный смеситель для душа с верхней душ.насадкой

для наружного монтажа керамический картридж, насадка верхнего душа поворотная, с обратным клапаном насадка верхнего душа поворотная, Ø 180 мм, ручная душевая лейка с нормальной, мягкой и массажной струей, с держателем душевой лейки и шлангом, 1600 мм

51624
Однорычажный смеситель для душа DN 15

для наружного монтажа керамический картридж, с обратным клапаном

51626
Смеситель с термостатом для душа

для наружного монтажа, рукоятка с ограничением объема 50%, защитная блокировка при 38 °С, с обратным клапаном

51626
Смеситель с термостатом и верхней душевой насадкой

для наружного монтажа защитная блокировка при 38 °С, насадка верхнего душа поворотная, с обратным клапаном насадка верхнего душа поворотная, Ø 180 мм, ручная душевая лейка с нормальной, мягкой и массажной струей, с держателем душевой лейки и шлангом, 1600 мм

51671
Однорычажный смеситель для душа

встраиваемый готовый комплект состоит из рычага, гильзы, розетки и внутренней функциональной части, подходит для Flexx Voxx (арт. 59970) (Flexx Voxx заказываются отдельно)

51673/51674
Смеситель с термостатом

для встройки с керамическим запорным вентилем (51673), с керамическим запорным вентилем-переключателем (51674), ограничитель температуры 38 °С, готовый комплект состоит из рукоятки, гильзы, переключателя, розетки и внутренней функциональной части, подходит для Flexx Voxx (арт. 59970) (Flexx Voxx заказываются отдельно)

51672
Однорычажный смеситель ванна/душ

для встройки с защитным устройством и без готовый комплект состоит из рычага, гильзы, переключателя, розетки и внутренней функциональной части, подходит для Flexx Voxx (арт. 59970) (Flexx Voxx заказываются отдельно)

51686/51689
Верхний душ с потолочным подсоединением DN 15

Ø 180 мм, с кронштейном Расход воды ограничен 15 л/мин. вылет: 100, 300 мм

51686/51688
Верхний душ с настенным подсоединением DN 15

Ø 180 мм, с кронштейном Расход воды ограничен 15 л/мин. вылет: 300, 450 мм

51680
Душевая лейка

с противозвездочковой системой функциями:
– нормальная струя
– мягкая струя

54995
Душевой шланг DN 15

с конической гайкой с обеих сторон и защитой от скручивания 1250, 1600, 2000 мм



31606



31614



51685

51687



11601



31606



11607



11610



31601



11613 / 11614



11615 / 11616



59991



54991




54941



54947



11618/11620



11621



11649

31606**Поручень угловой 90°**

для использования в качестве штанги для душа, в комплекте с держателем лейки монтируется слева и справа

Внешний размер (Ш x В): 400 x 1100 мм

59991**Настенный держатель душевой лейки**

для шлангов с конической гайкой, Угол наклона регулируется бесступенчато от 20 до 65°

Вылет: 97 мм

54991**Настенный держатель душевой лейки**

для шлангов с конической гайкой

31614**Поручень вдоль стены и штанга для душа**

в комплекте с держателем лейки расположение душевой штанги перед монтажом произвольное

Внешний размер (Ш x В x Г):

600 x 1100 мм

800 x 1100 мм

1000 x 1100 мм

54941**Наружный комплект для запорного вентиля DN 15/DN 20**

состоит из: рукоятки, втулки, розетки и регулируемого удлинителя (запорного вентиля DN 15/DN 20 заказываются отдельно)

54947**Подсоединение шланга DN 15**

подходит для всех встраиваемых смесителей

51685**Штанга для душа**

состоит из:

– настенная штанги, 900 мм

– передвижного держателя лейки

– регулировка высоты с помощью рукоятки,

угол наклона регулируется бесступенчато

– шайбы-компенсатора для плитки (5 мм)

51687**Душевой комплект**

состоит из:

– настенная штанги с передвижным держателем, 900 мм

– душ.лейки, регулировка высоты с помощью рукоятки,

угол наклона регулируется бесступенчато,

– с компенсатором для плитки (5 мм)

– ручная душевая лейка с нормальной и мягкой струей

– с душевым шлангом, 1600 мм

11601**Полотенцедержатель**

400, 600, 800, 1000 мм

31606**Поручень угловой 90°**

монтируется слева и справа

Внешний размер (Ш x В):

300 x 600 мм

400 x 800 мм

11618/11620**Полотенцедержатель**

двойной, поворотный

Вылет: 340, 450 мм

11607**Поручень**

300 мм

11610**Полочка**

на выбор из хрустального стекла или кристаллина

Внешний размер (Ш x В x Г):

360 x 131 x 10 мм

600 x 131 x 10 мм

700 x 131 x 10 мм

950 x 131 x 10 мм

11621**Кольцо для полотенца**

Вылет: 95 мм

31601**Поручень**

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 мм

11613/11614**Крючок для полотенца**

двойной, 34 мм

11615**Крючок для полотенца**

59 мм

11616**Крючок для халата**

82 мм

11649**Дозатор жидкой пены**

для встройки в столешницу или на умывальник, вкл. запас жидкой пены (2 x 500 мл)

на выбор есть модель дозатора жидкого мыла

Объем: ок. 500 мл

высота: 93 мм



11650



11652



11653



11660



11664



11662



11663



11654



11657



11658




11669



11667



11655



11675



17676

17677



01680



11682



11692

11650
Держатель стакана/
Держатель стакана настольная модель
в комплекте с хрустальным стаканом, матовый

11654
Дозатор жидкого мыла/
Дозатор жидкого мыла настольная модель
опаловое матовое стекло,
Ёмкость: ок. 220 мл

11655
Полочка для мыла/
полочка для мыла настольная
в комплекте со съемной хрустальной мыльницей,
матовая

11652
Дозатор жидкого мыла
в комплекте с верхний стаканчик из
пластика, матовый
для жидкого мыла, предназначена для
душевой зоны
Ёмкость: ок. 180 мл

11652
Дозатор жидкого мыла
в комплекте с хрустальным стаканом, матовый
Ёмкость: ок. 180 мл

11657
Угловая корзинка для губки
металлическая коробка и вынимающаяся
пластиковая вставка
белый или антрацит
Внешний размер (Ш x В x Г): 180 x 180 x 70 мм

11675
Полка для полотенец
620 мм

11653
Дозатор пены/
дозатор пены настольная модель
опаловое матовое стекло
вкл. запас жидкой пены (2 x 250 мл)
Ёмкость: ок. 220 мл

11658
Корзинка для губки
металлическая коробка и вынимающаяся
пластиковая вставка
белый или антрацит
Внешний размер (Ш x В x Г): 239 x 105 x 70 мм

17676
Косметическое зеркало
с подсветкой, настенная модель, на выбор
с прямым подключением на стене или
спиралевидным кабелем и штекером
1 x 8 Вт энергосберегающая лампа для розетки,
фактор увеличения x 5, Ø 207 мм

17677
Косметическое зеркало
с подсветкой, настольное,
с электр. кабелем и вилкой (1,70 м),
1 x 8 Вт энергосберегающая лампа
фактор увеличения x 5, Ø 207 мм

11660
Держатель туалетной бумаги
с крышкой,
для рулонов шириной 100/120 мм

11669
Туалетный гарнитур
в комплекте с хрустальной колбой, матовой,
с щеткой и запасной головкой ёршика

01680
Складное сиденье
с пластиковым сиденьем, белое

11664
Туалетный гарнитур
с крышкой,
пластиковая непрозрачная колба,
с щеткой и запасной головкой ёршика

11667
Контейнер из фарфора
для влажных салфеток, белый

11682
Табурет
не предназначен для душевой

11662
Держатель туалетной бумаги
открытая форма,
для рулонов шириной 100/120 мм

11663
Запасной держатель для туалетной бумаги

11692
Светильник настенный
на выбор для горизонтального или
вертикального монтажа, фронтальный
кант зеркальный, подсветка со всех
сторон, включается отдельно,
в т.ч. и от общего выключателя,
люминесцентные лампы
Освещение/Внешний размер (Ш x В x Г):
2 x 14 Вт T5/700 x 70 x 66 мм
2 x 21 Вт T5/950 x 70 x 66 мм



54902



54902



54902



54911



54912



54903



54904



54911



54908



54909

54902
Однорычажный смеситель для умывальника 80
с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1¼ дюйма, монтаж на 1 отверстие, керамический картридж и ограничитель температуры
аэратор М 24 x 1
антивандальный

54903
Однорычажный смеситель для умывальника 80
для открытых водонагревателей
с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1¼ дюйма, монтаж на 1 отверстие, керамический картридж и ограничитель температуры
аэратор М 24 x 1
антивандальный

54902
Однорычажный смеситель для умывальника 80
с удлиненной рукояткой
с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1¼ дюйма, монтаж на 1 отверстие, керамический картридж и ограничитель температуры
аэратор М 24 x 1
антивандальный

54904
Однорычажный смеситель для умывальника 70
без гарнитуры для слива и донного клапана, монтаж на 1 отверстие, керамический картридж и ограничитель температуры
аэратор М 24 x 1

54902
Однорычажный смеситель для умывальника 80
с удлиненной рукояткой и с удлиненным изливом
с гарнитуры для слива и донного клапана 1¼ дюйма, монтаж на 1 отверстие, керамический картридж и ограничитель температуры
аэратор М 24 x 1
антивандальный

54911
Сенсорный смеситель на умывальник 80
с гарнитурой для слива и донным клапаном 1¼ дюйма, монтаж на 1 отверстие, модульный моноблок, без тумбы, инфрокрасная сенсорика (батарея 6 В Li DL 223 А)

54911
Сенсорный смеситель на умывальник 80
с/без гарнитуры для слива и донного клапана, монтаж на 1 отверстие, модульный моноблок, без тумбы, инфрокрасная сенсорика (батарея 6 В Li DL 223 А)

54908
Смеситель на 1 подводку 50
без гарнитуры для слива и донного клапана, монтаж на 1 отверстие, 90° кран-буксы с керамическими уплотнительными шайбами
аэратор М 18 x 1

54912
Сенсорный смеситель на умывальник 80
без гарнитуры для слива и донного клапана, монтаж на 1 отверстие, модульный моноблок, без тумбы, аэратор М 24 x 1, инфрокрасная сенсорика (от сети 230 Вольт)

54909
Однорычажный смеситель для биде
с гарнитурой для слива и донным клапаном 1¼ дюйма, монтаж на 1 отверстие, керамический картридж и ограничитель температуры
аэратор М 24 x 1



54945



54971



51686/51688



54947



54972



54973



54974



54920



54924



54926



54985

54987




51686/51689



54980



56080



59991



54991



54941



54995

54945**Излив для ванны DN 20**

подходит для всех встраиваемых смесителей
Вылет: 135, 185 мм

54972**Однорычажный смеситель ванна/душ**

для встройки
с защитным устройством и без
готовый комплект состоит из рычага, гильзы,
переключателя,
розетки и внутренней функциональной части,
подходит для Flexx Boxx (арт. 59970)
(Flexx Boxx заказываются отдельно)

54920**Однорычажный смеситель для ванны DN 15**

для наружного монтажа
керамический картридж и ограничитель
температуры,
с автоматическим переключением «ванна/душ»,
с обратным клапаном

54971**Однорычажный смеситель для душа**

встраиваемый
готовый комплект состоит из рычага, гильзы,
розетки и внутренней функциональной части,
подходит для Flexx Boxx (арт. 59970)
(Flexx Boxx заказываются отдельно)

54973/54974**Смеситель с термостатом**

для встройки
с керамическим запорным вентилем (54973),
с керамическим запорным вентилем-
переключателем (54974),
ограничитель температуры 38 °C,
готовый комплект состоит из рукоятки,
гильзы, переключателя, розетки и внутренней
функциональной части,
подходит для Flexx Boxx (арт. 59970)
(Flexx Boxx заказываются отдельно)

54924**Однорычаговый смеситель для душа DN 15**

для наружного монтажа
керамический картридж, с обратным клапаном

54926**Смеситель с термостатом для душа**

для наружного монтажа, рукоятка
с ограничением объема 50%,
защитная блокировка при 38 °C,
с обратным клапаном

54985**Штанга для душа**

состоит из:
– настенная штанги, 800 мм
– передвижного держателя лейки
– регулировка высоты с помощью рукоятки,
угол наклона регулируется бесступенчато
– шайбы-компенсатора для плитки (5 мм)

54987**Душевой комплект**

состоит из:
– настенная штанги 800 мм с передвижным
держателем
– душ.лейки, регулировка высоты
с помощью рукоятки,
угол наклона регулируется бесступенчато,
– с компенсатором для плитки (5 мм)
– ручная душевая лейка с нормальной,
мягкой и массажной струей,
– с душевым шлангом, 1600 мм

51686/51688**Верхний душ с настенным**

подсоединением DN 15
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 15 л/мин.
вылет: 300, 450 мм

51686/51689**Верхний душ с потолочным**

подсоединением DN 15
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 15 л/мин.
вылет: 100, 300 мм

54980**Душевая лейка**

с противозавестковской системой
функциями:
– нормальная струя
– мягкая струя
– массажная струя

56080**Стержневидная ручная душевая лейка**

поставляется только в цвете хром,
с нормальной струей

54947**Подсоединение шланга DN 15**

подходит для всех встраиваемых смесителей

59991**Настенный держатель душевой лейки**

для шлангов с конической гайкой,
Угол наклона регулируется бесступенчато
от 20 до 65°
Вылет: 97 мм

54991**Настенный держатель душевой лейки**

для шлангов с конической гайкой

54941**Наружный комплект для**

запорного вентиля DN 15/DN 20
состоит из: рукоятки, втулки, розетки
и регулируемого удлинителя
(запорного вентиля DN 15/DN 20
заказываются отдельно)

54995**Душевой шланг DN 15**

с конической гайкой с обеих сторон
и защитой от скручивания
1250, 1600, 2000 мм

Поверхность хром
Поверхность алюминий серебристый анодированный (E6 EV1) либо под алюминий
Нержавеющая сталь либо под сталь



53902 WELL
Water Efficiency Label



53902 WELL
Water Efficiency Label



53902 WELL
Water Efficiency Label



53909



53905 WELL
Water Efficiency Label
сертифицировано



53908



53945



53920



53924

53902
Однорычажный смеситель для умывальника 90
с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1 ¼ дюйма, керамический картридж и ограничитель температуры
аэратор M 24 x 1, угол наклона струи регулируется +/- 8°, Расход воды ограничен 6 л/мин.
Высота: 161 мм
Вылет: 107 мм

53902
Однорычажный смеситель для умывальника 130
с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1 ¼ дюйма, керамический картридж и ограничитель температуры
аэратор M 24 x 1, угол наклона струи регулируется +/- 8°, Расход воды ограничен 6 л/мин.
Высота: 204 мм
Вылет: 125 мм

53905
Однорычажный смеситель для умывальника 200
с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1 ¼ дюйма, с поворотным изливом, +/- 60°, монтаж на 1 отверстие, керамический картридж
аэратор M 24 x 1 cache
Расход воды ограничен 6 л/мин.

53902
Однорычажный смеситель для умывальника 210
без гарнитуры для слива и донного клапана, монтаж на 1 отверстие, керамический картридж и ограничитель температуры
аэратор M 24 x 1, угол наклона струи регулируется +/- 8°, Расход воды ограничен 6 л/мин.
Высота: 289 мм
Вылет: 140 мм

53908
Смеситель на 1 подводку 200
без гарнитуры для слива и донного клапана, с поворотным изливом, +/- 60°, монтаж на 1 отверстие, 90° кран-буксы с керамическими уплотнительными шайбами
аэратор M 24 x 1 cache

53909
Однорычажный смеситель для биде
с гарнитурой для слива и донным клапаном 1¼ дюйма, керамический картридж и ограничитель температуры,
аэратор M 24 x 1
Расход воды ограничен 6 л/мин.

53945
Излив для ванны DN 20
подходит для всех встраиваемых смесителей
вылет: 138, 188 мм

53920
Однорычажный смеситель для ванны DN 15
для наружного монтажа
Запорный вентиль-переключатель с керамическими шайбами, вентиль смесителя с керамическими шайбами, подсоединение для шланга DN15, расход воды ограничен 12 л/мин.

53924
Смеситель для душа DN 15
для наружного монтажа
керамический запорный вентиль, керамический картридж с обратным клапаном
подсоединение для шланга DN 15, расход воды ограничен 12 л/мин.



53971



53972



53924



54985

54987



51686/51688



51686/51689



59991



54941



54991



54995



53947

53971
Однорычажный смеситель для душа
встраиваемый
готовый комплект состоит из рычага, гильзы, розетки и внутренней функциональной части, подходит для Flexx Voxx (арт. 59970) (Flexx Voxx заказываются отдельно)

53972
Однорычажный смеситель ванна/душ
для встройки
с защитным устройством и без
готовый комплект состоит из рычага, гильзы, переключателя, розетки и внутренней функциональной части, подходит для Flexx Voxx (арт. 59970) (Flexx Voxx заказываются отдельно)

53924
Смеситель для душа
для наружно монтажа
Запорный вентиль-переключатель с керамическими шайбами, вентиль смесителя с керамическими шайбами, с обратным клапаном
насадка верхнего душа поворотная, Ø 180 мм, расход воды ограничен 9 л/мин.
ручная душевая лейка с нормальной, мягкой и массажной струей, с держателем душевой лейки и шлангом, 1600 мм

54985
Штанга для душа
состоит из:
– настенная штанги, 800 мм
– передвижного держателя лейки
– регулировка высоты с помощью рукоятки, угол наклона регулируется бесступенчато
– шайбы-компенсатора для плитки (5 мм)

54987
Душевой комплект
состоит из:
– настенная штанги 800 мм с передвижным держателем
– душ.лейки, регулировка высоты с помощью рукоятки, угол наклона регулируется бесступенчато,
– с компенсатором для плитки (5 мм)
– ручная душевая лейка с нормальной, мягкой и массажной струей,
– с душевым шлангом, 1600 мм

51686/51688
Верхний душ с настенным подсоединением DN 15
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 15 л/мин.
вылет: 300, 450 мм

51686/51689
Верхний душ с потолочным подсоединением DN 15
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 15 л/мин.
вылет: 100, 300 мм

53980
Душевая лейка
с противозаизвестковой системой функциями:
– нормальная струя
– мягкая струя
– массажная струя

59991
Настенный держатель душевой лейки
для шлангов с конической гайкой, Угол наклона регулируется бесступенчато от 20 до 65°
Вылет: 97 мм

54941
Наружный комплект для запорного вентиля DN 15/DN 20
состоит из: рукоятки, втулки, розетки и регулируемого удлинителя (запорного вентиля DN 15/DN 20 заказываются отдельно)


54991
Настенный держатель душевой лейки
для шлангов с конической гайкой

54995
Душевой шланг DN 15
с конической гайкой с обеих сторон и защитой от скручивания
1250, 1600, 2000 мм

53947
Подсоединение шланга DN 15
подходит для всех встраиваемых смесителей




14901



14907



14910



14958



14950



14953



14911/14914/14916



14913



14918/14919



14952



14953



14957



14921



14922



14955



14949



11649



14954



14956

14901
Полотенцедержатель
600, 800 мм

14907
Поручень
300 мм

14910
Полочка
с полочкой из кристаллина,
нижняя сторона матирована
Внешний размер (Ш x В):
220 x 100 мм
350 x 120 мм
550 x 120 мм

14958
Универсальная полочка
с панелью из хрустального стекла
Поверхность хром, нержавеющей или алюминий
серебристый анодированный
(E6 EV1)/хром
Внешний размер (Ш x В): 210 x 115 мм

14950
Держатель стакана
в комплекте с хрустальным стаканом

14953
Дозатор жидкого мыла
в комплекте с хрустальным стаканом, матовый
Ёмкость: ок. 250 мл

14911
Крючок для полотенца
с упором для дверцы, черный

14913
Планка с крючками
с 4 крючками

14918/14919
Полотенцедержатель
двойной, поворотный
Вылет: 300, 438 мм

14952
Дозатор жидкого мыла настольная модель
Ёмкость: ок. 250 мл

14953
Дозатор жидкого мыла настенная модель
Ёмкость: ок. 250 мл

14957
Дозатор жидкой пены
опаловое стекло, матовое
вкл. запас жидкой пены (2 x 250 мл)
Ёмкость: ок. 250 мл

14914/14916
Крючок для полотенца

14922
Кольцо для полотенца
небольшой размер

14955
Полочка для мыла
в комплекте с хрустальной мыльницей

14949
Встроенный дозатор жидкого мыла
для установки на умывальнике
или столешнице для умывальника
Ёмкость: ок. 500 мл

14954
Дозатор жидкого мыла
Ёмкость: ок. 1,1 л

14956
Дозатор жидкого мыла
сенсорное управление
Ёмкость: ок. 0,8 л
необходимы 4 батарейки 1,5 В AA
Батарейки заказываются отдельно!

Поверхность хром
Поверхность алюминий серебристый анодированный (E6 EV1) либо под алюминий
Нержавеющая сталь либо под сталь

11649
Дозатор жидкой пены
для встройки в столешницу или на умывальник,
вкл. запас жидкой пены (2 x 500 мл)
на выбор есть модель дозатора жидкого мыла
Объем: ок. 500 мл
высота: 93 мм



14960



14961



14962



04979



14982



04976



14963



14969



14985



14988



14995



07749 / 10095



14972



14964



14966–14971



14977

04988



17649



06549



14980



14983

14960
Держатель туалетной бумаги
с крышкой,
для рулонов шириной 100/120 мм

04976
Дозатор гигиенических пакетиков
пластик ABS, макс. для 25 гигиенических
пакетиков,
вкл. 1 упаковку зап. пакетиков (25 штук)

14972/14964
Туалетный гарнитур
со съёмной пластиковой
колбой, щёткой с ручкой и запасной головкой
ёршика

14961
Держатель туалетной бумаги
с антивандалным замком,
для рулонов шириной 100/120 мм

14963
Запасной держатель для туалетной бумаги

14966
Табличка на дверь
Символ «Женский»

14967
Табличка на дверь
Символ «Мужской»

14968
Табличка на дверь
Символ «Для инвалидов»

14971
Табличка на дверь
Символ «Женский/Мужской»

14962
Держатель туалетной бумаги
открытая форма,
для рулонов шириной 100/120 мм

14969
**Держатель туалетной бумаги
на несколько рулонов**
устанавливается горизонтально или
вертикально
для 2 рулонов шириной 100/120 мм

14977
Ведро для мусора
настенное
Вместимость: 3 л

04988
Ведро для мусора
с вынимающимся черным баком,
Вместимость: 5 л

04979
Веревка для белья
в комплекте с настенным держателем,
вытягивается до 2,80 м

14985
Дозатор бумажных полотенец

14988
Ведро для мусора
настенное
Вместимость: 30 л

17649
Косметическое зеркало
без подсветки, поворотное на шарнире,
регулируется в трех плоскостях
фактор увеличения x 2,5, Ø 190 мм

14982
Табурет
подходит также для влажных помещений
сиденье: белый, темно-серый или
светло-серый
Поверхность хром или
алюминий серебристый анодированный
(E6 EV1)

14995
Фен
с настенным креплением, 230 В
Оснащение:
– выключатель с лампой контроля
на настенном креплении
– 3 ступени нагрева макс. до 1800 Вт
– 2 скорости
– кнопка холодного воздуха
– защита от перегрева


06549
Светильник настенный
в комплекте с опаловым матовым
стеклом и лампой 2 x 40 Вт (E14)

07749/10095
Зеркало хрустальное
Внешний размер (Ш x В):
220 x 800 мм
350 x 850 мм
550 x 850 мм

14980
Складное сиденье
для настенного монтажа
сиденье откидывается наверх,
ширина сиденья 360 мм,
белый, темно-серый или светло-серый
Поверхность хром или
алюминий серебристый анодированный (E6 EV1)

14983
Складное сиденье
для настенного монтажа
мягкое сиденье, откидывается наверх
ширина сиденья 370 мм
белый, темно-серый или светло-серый
Поверхность хром или алюминий лакированный


Варианты цвета



44988

44964

44976



44985

44977

44988
Модуль для умывальника 1
 в комплекте из:
 – емкости для мусора

44964
Модуль для WC 1
 в комплекте из:
 – туалетного ершика
 – бумагодержателя
 – отсека для запасного рулона

44976
Модуль для WC 2
 в комплекте из:
 – дозатора гигиенических пакетов
 (вкл. первоначальную комплектацию пакетами)
 – емкости для сбора использованных пакетов

44985
Модуль для умывальника 2
 в комплекте из:
 – 2 дозаторов бумажных полотенец
 (предназначены для 100 бумажных полотенец
 формата 25 x 23 см в сложенном виде)

44977
Модуль для умывальника 3
 в комплекте из:
 – адаптора для упаковки Kleenexbox (макс. 150 шт.)
 – дозатора бум. полотенец
 (предназначен для 100 бумажных полотенец
 формата 25 x 23 см в сложенном виде)



14930 / 14932



14927



14934



14935



14924 / 14925



14936 / 14937



14939



14931 / 14941



14938



14940

Поставляемые цвета занавесок для душа

	белый PLAN uni/PLAN maxx		трюфель/белый PLAN в полосу
	светло-серый PLAN uni		антрацит/белый PLAN в полосу
	кремовый «есги» PLAN uni		черный/белый PLAN в полосу
	трюфель PLAN uni		
	антрац PLAN uni		
	черны PLAN uni		
	пепельн PLAN Flame CS		



14945 / 14943 / 14944 / 14946 / 14947 / 34948

14930
Штанга для душевой занавески
300-2000 мм

14932
Соединительная штанга

14924
Штанга угловая 90°
для квадратных душевых поддонов

14925
Штанга угловая 90°
для полукруглых душевых поддонов

14931
Соединительный элемент
темно-серый или хром

14941
Комплект штанг к потолку
комплект состоит из:
– 1 настенного крепления
– 1 штанги для душевой занавески
– 1 соединительного элемента, 300-800 мм

14927
Кольцо для занавески
черный или белый

14936 / 14937
Набор штанг для душевой занавески
для квадратного душевого поддона 800 x 800 мм, состоит из:
– 3 x настенных креплений
– 2 x штанг для душевой занавески, 700 мм
– 1 x штанги угловой 90° для квадратных поддонов
– 1 x опоры к потолку, 400 мм
– 1 x соединительного элемента
– 2 x 10 колец для занавески, белые

14938
Набор штанг для душевой занавески
Для полукруглых поддонов 900 x 900 мм, состоит из:
– 3 настенных креплений
– 2 штанг для душевой занавески, 300 мм
– 1 штанги угловой, 90°
– 1 опоры к потолку, 400 мм
– 1 соединительного элемента
– 2 x 10 колец для занавески, белые

14934
Настенное крепление
с заглушкой, для скошенных потолков, плавно переставляется на 10-80°

14935
Настенное крепление
с заглушкой

14939
Набор штанг для душевой занавески
для квадратных душевых поддонов 1000 x 1000 мм/1200 x 1200 мм, состоит из:
– 2 настенных креплений
– 2 штанг для душевой занавески, 900 мм/1100 мм
– 2 угловых штанг, 90°
– 1 x опоры к потолку, 400 мм
– 2 x 10 колец для занавески, белые

14940
Набор штанг для душевой занавески
для квадратных душевых поддонов 1000 x 1000 мм/1200 x 1200 мм, состоит из:
– 2 настенных креплений
– 2 штанг для душевой занавески, 900 мм/1100 мм
– 1 штанги для душевой занавески, 800 мм/1000 мм
– 2 угловых штанг, 90°
– 2 x опоры к потолку, 400 мм
– 3 x 10 колец для занавески, белые

14943 / 14944
Душевая занавеска PLAN uni*/PLAN в полосу
100% тревира, 80 гр/м², плотная, фунгицидная, антибактериальная, антистатическая, каландрированная, стирка при 30 °С, дезинфицируется при 60 °С (доля усадки 1-2%), можно гладить (доля усадки 1-3%), проверено на наличие вредных веществ согл. стандарту Эко-Текс Стандарт 100
Цвета: белый, кремовый «есги», светло-серый, трюфель, трюфель/белый, антрацит, антрацит/белый, черный, черный/белый
Длина готовой занавески: 1800, 2000 мм
Ширина: 1400, 2000, 3000 мм

14943 / 14944
Душевая занавеска PLAN Flame CS*
трудно воспламеняемая согласно DIN 4102/B1 100% тревира, 80 гр/м², плотная, фунгицидная, антибактериальная, антистатическая, каландрированная, стирка при 30 °С, дезинфицируется при 60 °С (доля усадки 1-2%), можно гладить (доля усадки 1-3%), проверено на наличие вредных веществ согл. стандарту Эко-Текс Стандарт 100
Цвета: пепельный
Длина готовой занавески: 1800, 2000 мм
Ширина: 1400, 2000, 3000 мм

14946 / 14947 / 34948
Душевая занавеска PLAN maxx*
100% полиэстер, 75 гр/м², плотная, фунгицидная, антибактериальная, стирка при 30 °С (доля усадки 3%), можно гладить (доля усадки 1-3%), проверено на наличие вредных веществ согл. стандарту Эко-Текс Стандарт 100
Цвета: белый
Длина готовой занавески: 670, 1800, 2000 мм
Ширина: 1400, 1800, 2000, 3000 мм

14945
Душевая занавеска PLAN*
все размеры по заказу
Просьба указывать: материал, цвет, длина и ширина готовой занавески

***Указание по обработке:** с кромкой по бокам, Прочная лента для люверсов из нержавеющей стали, расстояние между люверсами прибл. 20 см, кромка со стальной проволокой подшита на лицевую сторону, 50 г/м, в комплекте с кольцами для занавески, цвет белый.

Указание по размерам: В отношении указанных размеров речь идет о размере готовой занавески. Чтобы занавеска не доставала до дна ванны или до пола, мы рекомендуем: Расстояние от занавески для душа до пола примерно 30 мм. Расстояние между центром штанги и верхней кромкой душевой занавески примерно 40 мм. Ширина занавески должна быть примерно в 1,3-1,5 раз больше длины штанги для занавески.



34940

34940
Защита от душевых брызг
для навешивания на поручни,
а также поручни вдоль стены и штангу для душа,
в комплекте с занавеской для душа Plan maxxi
(670 x 800 мм)



34910

34910
Держатель душевой лейки
для душевой штанги, регулируется по высоте



34912

34912
Штанга для душа
в комплекте с держателем лейки
900, 1100 мм

382, 482, 582, 682,
782, 882, 982,
1082, 1182 мм




34901

34901
Поручень
для горизонтального или вертикального монтажа
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 мм



34907

34907
Поручень угловой 135°
монтируется слева и справа
300, 400 мм




34911

34911
Поручень вдоль стены и ванны
монтируется слева и справа
Внешний размер (Ш x В):
400 x 400 мм
400 x 600 мм
600 x 600 мм



34906

34906
Поручень угловой 90°
для использования в качестве штанги для душа,
в комплекте с держателем лейки
монтируется слева и справа
Внешний размер (Ш x В): 400 x 1100 мм



34908

34908
Поручень вдоль стены и штанга для душа
в комплекте с держателем лейки
монтируется слева и справа
Внешний размер (Ш x В x Г):
400 x 400 x 1100 мм
400 x 600 x 1100 мм
600 x 400 x 1100 мм
600 x 600 x 1100 мм




34906

34906
Поручень угловой 90°
монтируется слева и справа
Внешний размер (Ш x В): 300 x 600 мм



34914

34914
Поручень вдоль стены и штанга для душа
в комплекте с держателем лейки
расположение душевой штанги перед
монтажом произвольное
Внешний размер (Ш x В x Г):
600 x 600 x 1100 мм
600 x 900 x 1100 мм
900 x 600 x 1100 мм
900 x 900 x 1100 мм
900 x 1100 x 1100 мм
1100 x 900 x 1100 мм



34915

34915
Поручень вдоль стены и штанга для душа
в комплекте с держателем лейки
расположение душевой штанги перед
монтажом произвольное
Внешний размер (Ш x В x Г):
600 x 600 x 1100 мм
600 x 900 x 1100 мм
900 x 600 x 1100 мм
900 x 900 x 1100 мм
900 x 1100 x 1100 мм
1100 x 900 x 1100 мм


Варианты цвета



темно-серый



светло-серый



белый



34979



34983



34981



34982



34979

Спинка для сиденья
для использования в туалете,
состоит из настенной штанги (600 мм)
и спинки для сиденья

34983

Складное сиденье
для настенного монтажа
сиденье откидывается вверх,
Сиденье: 360 мм

Поверхность хром или алюминий, лак

34981

Складное сиденье
для навешивания на поручни, а также поручни
вдоль стены и штангу для душа,
сиденье откидывается вверх,
Сиденье: 360 мм

34982


Складное сиденье
для настенного монтажа
сиденье откидывается вверх,
Сиденье: 360 мм

Поверхность хром
Поверхность алюминий серебристый анодированный (E6 EV1) либо под алюминий

Варианты цветов (поручни)



темно-серый



светло-серый



белый



34902



34903



34904



34905



34902

Складной поручень для умывальника
откидывается вверх,
исполнение с ограничением хода
верх поручня имеет пластиковую оболочку
Вылет: 650 мм

34904

Настенный поручень для умывальника
не откидывается,
верх поручня имеет пластиковую оболочку
Вылет: 450/650 мм

34903

Складной поручень для туалета*
откидывается вверх,
исполнение с ограничением хода
верх поручня имеет пластиковую оболочку,
со съемным держателем туалетной бумаги
(с роликовым ограничителем)
Вылет: 700/850 мм

34905

Настенный поручень для туалета*
не откидывается,
верх поручня имеет пластиковую оболочку,
со съемным держателем туалетной бумаги
(с роликовым ограничителем)
Вылет: 700/850 мм




34902



34962



34964



34986

34902

Панель
для крепежных отверстий у откидных
и настенных поручней

34962

Держатель туалетной бумаги
для монтажа на угловых поручнях

34964

Туалетный гарнитур
с пластиковой колбой, ершом с удлиненной
ручкой и запасной головкой ершика

34986

Зеркало откидное
подходит также для монтажа на инсталляции
для унитаза
Внешний размер (Ш x В): 600 x 540 мм

* со встроенным радиоуправляемым смывом для туалета (направо/налево), подходит для Geberit, Grohe, Sanit, Tece и Viega.



52702



52704



52709



52726



51645



52724



52720



52772



52771



52773



52774

52702

Однорычажный смеситель для умывальника 120
с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1¼ дюйма, монтаж на одно отверстие, керамический картридж, аэратор SLIM SSR M 24 x 1, угол наклона струи регулируется, расход воды ограничен 6 л/мин.

52720

Однорычажный смеситель для ванны
для наружного монтажа, керамический картридж, с автоматическим переключением «ванна/душ», с обратным клапаном

52704

Однорычажный смеситель для умывальника 100
с/без гарнитуры для слива и донного клапана 1¼ дюйма, монтаж на одно отверстие, керамический картридж, аэратор SLIM SSR M 24 x 1, угол наклона струи регулируется, расход воды ограничен 6 л/мин.

52772

Однорычажный смеситель ванна/душ
для встройки с защитным устройством и без, готовый комплект состоит из рычага, гильзы, переключателя, розетки и внутренней функциональной части, подходит для Flexx Voxx (арт. 59970) (Flexx Voxx заказываются отдельно)

52709

Однорычажный смеситель для биде
с гарнитурой для слива и донным клапаном 1¼ дюйма, монтаж на 1 отверстие, керамический картридж, аэратор cache TT M 18,5 x 1, расход воды ограничен 6 л/мин.

52726

Смеситель с термостатом для душа
для наружного монтажа, рукоятка ограничения потока воды на 50%, ограничитель температуры 38 °С, с обратным клапаном

52771

Однорычажный смеситель для душа
встраиваемый, готовый комплект состоит из рычага, гильзы, розетки и внутренней функциональной части, подходит для Flexx Voxx (арт. 59970) (Flexx Voxx заказываются отдельно)

51645

Излив для ванны DN 20
подходит для всех встраиваемых смесителей, вылет: 173, 223 мм

52773/52774

Смеситель с термостатом
для встройки с керамическим запорным вентилем (52773), с керамическим запорным вентилем-переключателем (52774), ограничитель температуры 38 °С, готовый комплект состоит из рукоятки, гильзы, переключателя, розетки и внутренней функциональной части, подходит для Flexx Voxx (арт. 59970) (Flexx Voxx заказываются отдельно)

52724

Однорычажный смеситель для душа DN 15
для наружного монтажа, керамический картридж, с обратным клапаном



51686 / 51688




51686 / 51689



54995



12701



12707



52785

52787



51680



54941



12710



12713



12715



54991



59991



54947



12718 / 12719



12720 / 12722



12721

51686/51688
Верхний душ с настенным подсоединением DN 15
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 15 л/мин.
Вылет: 300, 450 мм

52785
Штанга для душа
состоит из:
– настенной штанги, 900 мм
– передвижного держателя лейки
– регулировка высоты с помощью рукоятки,
угол наклона регулируется бесступенчато
– шайбы-компенсатора для плитки (5 мм)

52787
Душевой комплект
состоит из:
– настенной штанги, 900 мм
– передвижного держателя лейки
– регулировка высоты с помощью рукоятки,
угол наклона регулируется бесступенчато
– шайбы-компенсатора для плитки (5 мм)
– ручная душевая лейка с нормальной
и мягкой струей
– с душевым шлангом, 1600 мм

51686/51689
Верхний душ с потолочным подсоединением DN 15
Ø 180 мм, с кронштейном
Расход воды ограничен 15 л/мин.
Вылет: 100, 300 мм

51680
Душевая лейка
с противизвестковой системой
функциями:
– нормальная струя
– мягкая струя

54991
Настенный держатель душевой лейки
для шлангов с конической гайкой

59991
Настенный держатель душевой лейки
для шлангов с конической гайкой,
Угол наклона регулируется бесступенчато
от 20 до 65°
Вылет: 97 мм

54995
Душевой шланг DN 15
с конической гайкой с обеих сторон
и защитой от скручивания
1250, 1600, 2000 мм

54941
Наружный комплект для запорного вентиля DN 15/DN 20
состоит из: рукоятки, втулки, розетки
и регулируемого удлинителя
(запорного вентиля DN 15/DN 20
заказываются отдельно)

54947
Подсоединение шланга DN 15
подходит для всех встраиваемых смесителей

12701
Полотенцедержатель
400, 600, 800 мм

12710
Полочка
с полочкой из кристаллина
Внешний размер (Ш x В):
500 x 120 мм
650 x 120 мм
800 x 120 мм
1000 x 120 мм
1300 x 120 мм

12718/12719
Полотенцедержатель
двойной, неповоротный
Вылет: 340, 450 мм

12707
Поручень
300 мм

12713
Крючок для полотенца
двойной

12720/12722
Полотенцедержатель
одинарный, неповоротный
Вылет: 340, 450 мм

12715
Крючок для полотенца

12721
Кольцо для полотенца



12750



12752



12755



12760



12762



12764



12769



04969



12757



12758



12759



12763



12785



12788

12750

Держатель стакана

в комплекте с хрустальным стаканом

12757

Угловая корзинка для душаметаллическая коробка и вынимающаяся
пластиковая вставка
белый или антрацит
Внешний размер (Ш x В x Г): 180 x 180 x 80 мм

12752

Дозатор жидкого мылаверхний стаканчик из пластика, матовый
белый или антрацит
Ёмкость: ок. 180 мл

12758

Корзинка для душаметаллическая коробка и вынимающаяся
пластиковая вставка
белый или антрацит
Внешний размер (Ш x В x Г): 240 x 110 x 80 мм

12755

Полочка для мыла

в комплекте с хрустальной мыльницей

12759

Корзинка для душаметаллическая коробка и вынимающаяся
пластиковая вставка
белый или антрацит
со встроенным стеклоочистителем
Внешний размер (Ш x В x Г): 240 x 110 x 91 мм

12760

Держатель туалетной бумагис крышкой,
для рулонов шириной 100 мм

12762

Держатель туалетной бумагиоткрытая форма,
для рулонов шириной 120 мм

12763

Запасной держатель для туалетной бумаги

12764

туалетный гарнитурс крышкой,
пластиковая колба, с щеткой с ручкой
и запасной головкой ёршика
белый или антрацит

12769

туалетный гарнитурс крышкой,
пластиковая колба, с щеткой с ручкой
и запасной головкой ёршика
белый или антрацит

12785

Дозатор бумажных полотенецнастенный
белый или антрацит
с зеркальной дверцей

04969

туалетный гарнитурнапольная модель, с крышкой,
пластиковая колба, с щеткой с ручкой
и запасной головкой ёршика
белый или антрацит

12788

Ведро для мусоранастенное
белый или антрацит
Вместимость: 25 л

ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ



1 ПОТРЕБИТЕЛЬ

Вывод для шланга



Вывод для шланга с держателем лейки



2 ПОТРЕБИТЕЛЯ

Вентиль-переключатель на 2 положения



Вентиль-переключатель на 2 положения с выводом для шланга



Вентиль-переключатель на 2 положения с выводом для шланга и держателем лейки



3 ПОТРЕБИТЕЛЯ

Вентиль-переключатель на 3 положения



Вентиль-переключатель на 3 положения с выводом для шланга



Вентиль-переключатель на 3 положения с выводом для шланга и держателем лейки



Все запорные вентили-переключатели доступны также с рукояткой IXMO Comfort.

ТЕРМОСТАТ



1 ПОТРЕБИТЕЛЬ

Запорный вентиль



Запорный вентиль с выводом для шланга



Запорный вентиль с выводом для шланга и держателем лейки



2 ПОТРЕБИТЕЛЯ

Вентиль-переключатель на 2 положения



Вентиль-переключатель на 2 положения с выводом для шланга



Вентиль-переключатель на 2 положения с выводом для шланга и держателем лейки



Встраиваемый запорный вентиль и переключатель на 2 положения



Встраиваемый запорный вентиль и переключатель на 2 положения с выводом для шланга



Встраиваемый запорный вентиль и переключатель на 2 положения с выводом для шланга и держателем лейки



3 ПОТРЕБИТЕЛЯ

Вентиль-переключатель на 3 положения



Вентиль-переключатель на 3 положения с выводом для шланга



Вентиль-переключатель на 3 положения с выводом для шланга и держателем лейки



Встраиваемый запорный вентиль и переключатель на 3 положения



Встраиваемый запорный вентиль и переключатель на 3 положения с выводом для шланга



Встраиваемый запорный вентиль и переключатель на 3 положения с выводом для шланга и держателем лейки





59551
Встраиваемый однорычажный смеситель DN 15

Керамический картридж с ограничителем температуры
Наружный комплект состоит из: рукоятки, гильзы, розетки (круглой или квадратной) и функциональной части, подходящей к встраиваемой функциональной части арт. 59551/000070



59551
Встраиваемая функциональная часть для однорычажного смесителя DN 15

блок для встраивания в стену



59553
Встраиваемый смеситель с термостатом DN 15

Наружный комплект состоит из: рукоятки, гильзы, розетки (круглой или квадратной), подходит для встраиваемой функциональной части арт. 59553/000070



59553
Встраиваемая функциональная часть для термостата DN 15

блок для встраивания в стену



59547
Выход для шланга DN 15

с круглой или квадратной розеткой, с обратным клапаном
Вылет: 55 мм



59592
Выход для шланга с держателем лейки DN 15

для шлангов с конической гайкой с круглой или квадратной розеткой, с обратным клапаном



59541
Встраиваемый запорный вентиль DN 15

наружный комплект состоит из: рукоятки, гильзы, розетки (круглой или квадратной) и запорного вентиля
подходит к функциональной части арт. 59541/000070



59541
Встраиваемая функциональная часть с запорным вентилем DN 15

блок для встраивания в стену



59541
Встраиваемый запорный вентиль с выводом для шланга DN 15

наружный комплект состоит из: рукоятки, корпуса, розетки (круглой или квадратной) и запорного вентиля с обратным клапаном
подходит к функциональной части арт. 59541/000170



59541
Встраиваемая функциональная часть с запорным вентилем и выводом для шланга DN 15

блок для встраивания в стену



59541
Встраиваемый запорный вентиль с выводом для шланга и держателем лейки DN 15

Наружный комплект состоит из: рукоятки, гильзы, розетки (круглой или квадратной) и запорного вентиля, с обратным клапаном,
подходит к запорного вентиля части арт. 59541/000170



59541
Встраиваемая функциональная часть с запорным вентилем и выводом для шланга DN 15

блок для встраивания в стену



59556
Встраиваемый вентиль-переключатель на 2 положения DN 15

Наружный комплект состоит из: рукоятки, гильзы, розетки (круглой или квадратной) и вентиля-переключателя,
подходит для встраиваемой функциональной части арт. 59556/000070



59556
Встраиваемая функциональная часть для вентиля-переключателя на 2 положения DN 15

блок для встраивания в стену



59556
Встраиваемый вентиль-переключатель на 2 положения с выводом для шланга DN 15

Наружный комплект состоит из: рукоятки, корпуса, розетки (круглой или квадратной) и вентиля-переключателя, с обратным клапаном
подходит для встраиваемой функциональной части арт. 59556/000170



59556
Встраиваемая функциональная часть для вентиля-переключателя на 2 положения с выводом для шланга DN 15

блок для встраивания в стену



59556
Встраиваемый вентиль-переключатель на 2 положения с выводом для шланга и держателем лейки DN 15

Наружный комплект состоит из: рукоятки, корпуса, розетки (круглой или квадратной) и вентиля-переключателя, с обратным клапаном,
подходит для встраиваемой функциональной части арт. 59556/000170



59556
Встраиваемая функциональная часть для вентиля-переключателя на 2 положения с выводом для шланга DN 15

блок для встраивания в стену



59557
Встраиваемый запорный вентиль и переключатель на 2 положения DN 15

Наружный комплект состоит из: рукоятки, гильзы, розетки (круглой или квадратной) и запорного вентиля-переключателя,
подходит для встраиваемой функциональной части арт. 59556/000070



59556
Встраиваемая функциональная часть для вентиля-переключателя на 2 положения DN 15

блок для встраивания в стену



59557
Встраиваемый запорный вентиль и переключатель на 2 положения с выводом для шланга DN 15

Наружный комплект состоит из: рукоятки, корпуса, розетки (круглой или квадратной) и запорного вентиля-переключателя, с обратным клапаном,
подходит для встраиваемой функциональной части арт. 59556/000070



59556
Встраиваемая функциональная часть для вентиля-переключателя на 2 положения с выводом для шланга DN 15

блок для встраивания в стену



59557
Встраиваемый запорный вентиль и переключатель на 2 положения с выводом для шланга и держателем лейки DN 15

Наружный комплект состоит из: рукоятки, корпуса, розетки (круглой или квадратной) и запорного вентиля-переключателя, с обратным клапаном,
подходит для встраиваемой функциональной части арт. 59556/000170



59556
Встраиваемая функциональная часть для вентиля-переключателя на 2 положения с выводом для шланга DN 15

блок для встраивания в стену



59548
Встраиваемый вентиль-переключатель на 3 положения DN 15

наружный комплект состоит из: рукоятки, гильзы, розетки (круглой или квадратной) и запорного вентиля, подходит к встраиваемой функциональной части арт. 59548/000070



59548
Встраиваемая функциональная часть для вентиля-переключателя на 3 положения DN 15
блок для встраивания в стену



59548
Встраиваемый вентиль-переключатель на 3 положения с выводом для шланга DN 15

наружный комплект состоит из: рукоятки, гильзы, розетки (круглой или квадратной) и запорного вентиля с обратным клапаном, подходит к встраиваемой функциональной части арт. 59548/000170



59548
Встраиваемая функциональная часть для вентиля-переключателя на 3 положения с выводом для шланга DN 15
блок для встраивания в стену



59548
Встраиваемый вентиль-переключатель на 3 положения с выводом для шланга и держателем лейки DN 15

наружный комплект состоит из: рукоятки, гильзы, розетки (круглой или квадратной) и запорного вентиля с обратным клапаном, подходит к встраиваемой функциональной части арт. 59548/000170



59548
Встраиваемая функциональная часть для вентиля-переключателя на 3 положения с выводом для шланга DN 15
блок для встраивания в стену



59549
Встраиваемый запорный вентиль с переключателем на 3 потребителя DN 15

Наружный комплект состоит из: рукоятки, гильзы, розетки (круглой) и запорного вентиля переключателя, подходит к внутренней функциональной части арт. 59548/000070



59548
Встраиваемая функциональная часть для вентиля-переключателя на 3 положения DN 15
блок для встраивания в стену



59549
Встраиваемый запорный вентиль с переключателем на 3 потребителя и выводом для шланга DN 15

Наружный комплект состоит из: рукоятки, гильзы, розетки (круглой) и запорного вентиля переключателя, с обратным клапаном, подходит к внутренней функциональной части арт. 59548/000170



59548
Встраиваемая функциональная часть для вентиля-переключателя на 3 положения с выводом для шланга DN 15
блок для встраивания в стену



59549
Встраиваемый запорный вентиль с переключателем на 3 потребителя, выводом для шланга и держателем лейки DN 15

Наружный комплект состоит из: рукоятки, гильзы, розетки (круглой) и запорного вентиля переключателя, с обратным клапаном, подходит к внутренней функциональной части арт. 59548/000170



59548
Встраиваемая функциональная часть для вентиля-переключателя на 3 положения с выводом для шланга DN 15
блок для встраивания в стену



EDITION 11



EDITION 400



EDITION 300



ELEGANCE



COLLECTION MOLL



PLAN



PLAN Blue



59541 / 59556 / 59557 / 59548 / 59549



59545

59551
Однорычажный смеситель / Варианты рукояток
подходящие к определенным сериям рукояток для встраиваемых однорычажных смесителей арт. 59551/019501, 59551/019502

Рукоятка IXMO Comfort Plus
для всех запорных вентилей и переключателей, с регулировкой при перевернутом монтаже внутреннего блока в стене

59541 – для запорных вентилей
59556 – для вентилей-переключателей на 2 положения
59557 – для запорных вентилей-переключателей на 2 положения
59548 – для вентилей-переключателей на 3 положения
59549 – для запорных вентилей-переключателей на 3 положения


Внимание:
для вертикального расположения рукоятки!

59545
Излив для ванны DN 15
с розетки круглой или квадратной, подходит для всех встраиваемых смесителей
Вылет: 130, 180 мм



59547

59547
Встраиваемая универсальная функциональная часть G 1/2
 для быстрого монтажа изделий с подводкой 1/2 дюйма в комбинации с монтажной планкой, внутренняя резьба G 1/2



59570

59570
Монтажная планка
 для простого и бесступенчато регулируемого монтажа функциональных частей IXMO
 Длина: 570, 800, 1250 мм



59553



59551


59553
Розетка с удлинением
 25 мм, круглый или квадратный, из латуни, для монтажа между плиткой и наружным комплектом при встройке термостатического смесителя в стены с небольшой толщиной, глубина встройки 55-80 мм
 подходит к внутреннему блоку 59553/000070

59551
Розетка с удлинением
 25 мм, круглый или квадратный, из латуни, для монтажа между плиткой и наружным комплектом при встройке термостатического смесителя в стены с небольшой толщиной, глубина встройки 55-80 мм
 подходит к внутреннему блоку 59541/000070, 59541/000170, 59548/000070, 59548/000170, 59556/000070, 59556/000170

59551
Розетка с удлинением
 25 мм, круглый или квадратный, из латуни, с красно-синей маркировкой, для монтажа между плиткой и наружным комплектом при встройке термостатического смесителя в стены с небольшой толщиной, глубина встройки 55-80 мм
 подходит к внутреннему блоку 59556/000070



59949



59949

59949
Прерыватель
 по стандарту DIN EN 1717 во встраиваемом в стену ящике с хромированной крышкой

Внимание:
 За предохранителем нельзя встраивать запорный вентиль. Встройка только в вертикальном положении!

59949
Заглушка
 круглая (90 мм Ø)/квадратная (90 x 90 мм), для прерывателя труб, арт. 59949/000070



59551



59556

59551
Комплект удлинителей для однорычагового смесителя
 30 мм (глубина встройки 110-140 мм), подходит к внутреннему блоку 59551/000070

59556
Комплект удлинителей для запорного вентиля-переключателя
 30 мм (глубина встройки 110-140 мм), подходит к внутреннему блоку 59541/000070, 59556/000070, 59548/000070



59553





59556


59553
Комплект удлинителей для термостатического смесителя
 30 мм (глубина встройки 110-140 мм), подходит к внутреннему блоку 59553/000070

59556
Комплект удлинителей для запорного вентиля-переключателя с выводом для шланга
 30 мм (глубина встройки 110-140 мм), подходит к внутреннему блоку 59541/000170, 59556/000170, 59548/000170


Цвет стекла




56161




56162




56163



56164



56165



56166



59948



59982



59993



59996

56161
Смеситель с термостатом для душа и ванны DN20
наружный комплект для управления на 1 потребителя
Рукоятки управления на выбор слева или справа, состоит из:
– монтажной рамы
– наружной панели из закаленного стекла с рамой и с полочкой из массива алюминия
– ручки термостата с ограничителем температуры 38 °C
– рукоятки вентиля
Внешний размер (Ш x В): 800 x 200 мм (подходящий монтажный блок арт. 56161 000071 заказывать отдельно)

56164
Смеситель с термостатом для душа DN20
наружный комплект для управления на 1 потребителя
Рукоятки управления справа, состоит из:
– монтажной рамы
– наружной панели из закаленного стекла с рамой и с полочкой из массива алюминия
– ручки термостата с ограничителем температуры 38 °C
– рукоятки вентиля
Внешний размер (Ш x В): 420 x 950 мм (подходящий монтажный блок арт. 56161 000071 заказывать отдельно)

56162
Смеситель с термостатом для душа и ванны DN20
наружный комплект для управления на 2 потребителя
Рукоятки управления на выбор слева или справа, с защитным устройством и без состоит из:
– монтажной рамы
– наружной панели из закаленного стекла с рамой и с полочкой из массива алюминия
– ручки термостата с ограничителем температуры 38 °C
– рукоятки выключателя и переключателя
Внешний размер (Ш x В): 800 x 200 мм (подходящий монтажный блок арт. 56162 000072 заказывать отдельно)

56165
Смеситель с термостатом для душа DN20
наружный комплект для управления на 2 потребителя
Рукоятки управления справа, состоит из:
– монтажной рамы
– наружной панели из закаленного стекла с рамой и с полочкой из массива алюминия
– ручки термостата с ограничителем температуры 38 °C
– рукоятки выключателя и переключателя
Внешний размер (Ш x В): 420 x 950 мм (подходящий монтажный блок арт. 56162 000072 заказывать отдельно)

56163
Смеситель с термостатом для душа и ванны DN20
наружный комплект для управления на 3 потребителя
Рукоятки управления на выбор слева или справа, состоит из:
– монтажной рамы
– наружной панели из закаленного стекла с рамой и с полочкой из массива алюминия
– ручки термостата с ограничителем температуры 38 °C
– рукоятки вентиля
– рукоятки переключателя
Внешний размер (Ш x В): 800 x 200 мм (подходящий монтажный блок арт. 56163 000073 заказывать отдельно)


56166
Смеситель с термостатом DN20
наружный комплект для управления на 3 потребителя
Рукоятки управления справа, состоит из:
– монтажной рамы
– наружной панели из закаленного стекла с рамой и с полочкой из массива алюминия
– ручки термостата с ограничителем температуры 38 °C
– рукоятки вентиля
– рукоятки переключателя
Внешний размер (Ш x В): 420 x 950 мм (подходящий монтажный блок арт. 56163 000073 заказывать отдельно)

59948
Наружный комплект для встраиваемого вентиля-переключателя на 3 положения
состоит из:
рукоятки, гильзы, розетки (круглая/квадратная)


59982
Каскадный излив для душа
для настенного выхода G 1/2 дюйма
Расход воды ограничен 25 л/мин.

59993
Подсоединение шланга DN20
с подсоединением для шланга для обливного шланга для СПА, подходит для всех встраиваемых смесителей с обратным клапаном

59996
Обливной шланг
с хромированным держателем шланга для настенного подсоединения и хромированным подсоединением для шланга G 3/4 дюйма



02101



02107



02110



02160



02163




02164



03864



02117




02118




02114/02116



02121



02158



02175



02191/02195



02150



02152



02153



02155



17621



17621



06541

02101
Полотенцедержатель
600, 800 мм

02117
Полотенцедержатель
одинарный, неповоротный
Вылет: 434 мм

02150
Держатель стакана
в комплекте с хрустальным стаканом

02107
Поручень
300 мм

02118
Полотенцедержатель
двойной, поворотный
вылет 465 мм

02152
Дозатор жидкого мыла
в комплекте с из матированного
опалового стекла
Ёмкость: ок. 160 мл

02153
Дозатор жидкого мыла
в комплекте с из матированного
опалового стекла
Ёмкость: ок. 250 мл

02110
Полочка
с полочкой из кристаллина,
Внешний размер (Ш x В):
450 x 120 мм
650 x 120 мм

02114/02116
Крючок для полотенца
Крючок для халата

02121
Кольцо для полотенца
Ø 175 мм

02155
Полочка для мыла
в комплекте с хрустальной мыльницей

02160
Держатель туалетной
бумаги с крышкой

02163
Запасной держатель для туалетной бумаги

02158
Корзинка для губки

17621
Косметическое зеркало
без подсветки, одностороннее зеркало
на настенной штанге,
регулируемое в трех плоскостях, вогнутое
коэффициент увеличения x 5, Ø 212 мм

02164
Туалетный гарнитур
с пластиковой матовой
или хрустальной колбой, щеткой-ёршиком
и запасной головкой ёршика

02175
Полка для полотенца
600 мм

17621
Косметическое зеркало
с подсветкой, настенная модель на
кронштейне с шарниром,
регулируется в трех плоскостях
одностороннее зеркало, вогнутое,
подсоединение к электропитанию через
трансформатор со штекером (100-240 В),
со спиралевидным кабелем (400 мм)
и выключателем,
Подсветка: 1 x 4,5 Вт светодиод
(не требующая замены лампы)
Цвет подсветки: 6000 Кельвин (дневной)
фактор увеличения x 5, Ø 212 мм

03864
Туалетный гарнитур
с крышкой,
в комплекте с щеткой-ёршиком и запасной
головкой ёршика

02191
Настенный декоративный диск
хром, позолота

02195
Настенный декоративный диск
под бра ASTOR
хром, позолота


06541
Светильник настенный
матовое опаловое стекло
(1 x 40 Вт E 14)



02701



02703



02707



02710



02714



02715



02718



02755



02753



02760



02721



02750



02751



02762



02763



02764

02701
Полотенцедержатель
400, 600, 800 мм

02703
Полотенцедержатель
двойной
600 мм

02707
Поручень
250 мм

02710
Полочка
с полочка из хрустального стекла
Внешний размер (Ш x В):
450 x 120 мм
650 x 120 мм

02714
Крючок для полотенца

02715
Крючок для полотенца

02718
Полотенцедержатель
двойной, поворотный
вылет 430 мм

02751
Двойной держатель стаканов
в комплекте с хрустальными или
акриловыми стаканами

02721
Кольцо для полотенца
Ø 192 мм

02750
Держатель стакана
в комплекте с хрустальным или
акриловым стаканом

02755
Полочка для мыла
в комплекте с хрустальной или
акриловая мыльницей

02762
Держатель туалетной бумаги
открытая форма

02753
Дозатор жидкого мыла
в комплекте с хрустальной матовой колбой
Объем: ок. 250 мл

02763
Запасной держатель для туалетной бумаги

02760
Держатель туалетной бумаги
с крышкой

02764
Туалетный гарнитур
с пластиковой матовой колбой,
с щеткой-ёршиком и запасной
головкой ёршика



14977



04988



04979



11650



11653

11654



11655




04909



14949




14952



11675



04975



04983



11649



04960



04972



11667



04976



04977

04985

14977
Ведро для мусора
настенное
Вместимость: 3 л

04988
Ведро для мусора
с вынимающимся черным баком,
Вместимость: 5 л

04979
Веровка для белья
в комплекте с настенным держателем,
вытягивается до 2,80 м

11650
Держатель стакана
настольная модель
в комплекте с хрустальным стаканом, матовый

11653
Дозатор пены
настольная модель
опаловое матовое стекло
вкл. запас жидкой пены (2 x 250 мл)
Ёмкость: ок. 220 мл

11655
Полочка для мыла
настольная модель
в комплекте со съемной хрустальной
мыльницей, матовая

04909
Поручень
с мыльницей и отверстием для стока воды

14949
Встроенный дозатор жидкого мыла
для установки на умывальнике
или столешнице для умывальника
Ёмкость: ок. 500 мл

14952
Дозатор жидкого мыла настольная модель
Ёмкость: ок. 250 мл

11675
Полка для полотенец
620 мм

11654
Дозатор жидкого мыла
настольная модель
опаловое матовое стекло,
Ёмкость: ок. 220 мл

04983
Полка для полотенец
3 шт, в комплекте с крючками для полотенец,
610 мм

11649
Дозатор жидкой пены
для встройки в столешницу или на умывальник,
на выбор
вкл. запас жидкой пены (2 x 500 мл)
на выбор есть модель дозатора жидкого мыла
Объем: ок. 500 мл
Высота: 93 мм

04960
Держатель туалетной бумаги
для монтажа в стену

04972
Корзинка для гостевых полотенец

11667
Контейнер из фарфора
для влажных салфеток, белый

04975
Полка для полотенец
650 мм

04977/04985
Контейнер-салфетница Kleenex
закрыт по бокам, макс. для 150 штук

04976
Дозатор гигиенических пакетиков
пластик ABS, макс. для 25 гигиенических
пакетиков,
вкл. 1 упаковку зап. пакетиков (25 штук)



01680



14982



11682



11170



30070



03864



04969



14995




04996 / 04997



14966-14971



16052



16062



11172



12769



16064

01680
Складное сиденье
с пластиковым сиденьем, белое

14995
Фен
с настенным креплением, 230 В
Оснащение:
– выключатель с лампой контроля
на настенном креплении
– 3 ступени нагрева макс. до 1800 Вт
– 2 скорости
– кнопка холодного воздуха
– защита от перегрева

14982
Табурет
подходит также для влажных помещений
сиденье: белый, темно-серый или светло-серый
Поверхность хром или
алюминий серебристый анодированный (E6 EV1)

04996 / 04997
Держатель для фена
левое, правое исполнение

11682
Табурет
не предназначен для душевой

14966
Табличка на дверь
Символ «Женский»

14967
Табличка на дверь
Символ «Мужской»

14968
Табличка на дверь
Символ «Для инвалидов»

14971
Табличка на дверь
Символ «Женский/Мужской»

11170
Полотенцедержатель
для 6 гостевых полотенец (30 x 50 см)

30070
Полотенцедержатель
для 6 гостевых полотенец (30 x 50 см)

16052
Дозатор пены
настольная модель
вкл. запас жидкой пены (2 x 250 мл)
Ёмкость: ок. 150 мл
Высота: 195 мм

16062
Держатель туалетной бумаги для двух рулонов
для рулонов шириной 100/120 мм

03864
Туалетный гарнитур
с крышкой,
в комплекте с щеткой-ёршиком и запасной
головкой ёршика

04969
туалетный гарнитур
напольная модель, с крышкой,
пластиковая колба, с щеткой с ручкой
и запасной головкой ёршика
белый или антрацит


11172
корзинка для гостевых полотенец
съёмная,
МДФ, белый лак
Внешний размер (Ш x В x Г): 200 x 350 x 200 мм

12769
туалетный гарнитур
с крышкой,
пластиковая колба, с щеткой с ручкой
и запасной головкой ёршика
белый или антрацит

16064
Туалетный гарнитур
напольная модель, в комплекте с матовой
хрустальной колбой, ершом с ручкой и запасной
головкой ёршика



24901/24902



24903/24904



24941



24942



24943



24944

24901
Корзинка для мыла
Внешний размер (Ш x В x Г): 132 x 100 x 28 мм

24902
Корзинка для губки
Внешний размер (Ш x В x Г): 200 x 100 x 28 мм

24942
Корзинка для губки
съемная, со скрытым креплением
Внешний размер (Ш x В x Г):
200 x 114 x 28 мм
200 x 114 x 70 мм

24903
Угловая корзинка для мыла
Длина колена: 127 мм
Внешний размер (Ш x В x Г): 180 x 115 x 28 мм

24904
Угловая корзинка для губки
Длина колена: 170 мм
Внешний размер (Ш x В x Г): 240 x 170 x 50 мм

24943
Угловая корзинка для мыла
съемная, со скрытым креплением
Длина колена: 140 мм
Внешний размер (Ш x В x Г): 197 x 133 x 28 мм

24941
Корзинка для мыла
съемная, со скрытым креплением
Внешний размер (Ш x В x Г): 132 x 105 x 28 мм

24944
Угловая корзинка для губки
съемная, со скрытым креплением
Длина колена: 186 мм
Внешний размер (Ш x В x Г):
264 x 180 x 47 мм
260 x 180 x 72 мм



11657



11658



11158



11159



12757



12758



12759



11558



11559

11657
Угловая корзинка для губки
металлическая коробка и вынимающаяся
пластиковая вставка
белый или антрацит
Внешний размер (Ш x В x Г): 180 x 180 x 70 мм

12757
Угловая корзинка для душа
металлическая коробка и вынимающаяся
пластиковая вставка
белый или антрацит
Внешний размер (Ш x В x Г): 180 x 180 x 80 мм

11558
Полочка для душа
массив алюминия, серебристый
анодированный (E6 EV1)

11658
Корзинка для губки
металлическая коробка и вынимающаяся
пластиковая вставка
белый или антрацит
Внешний размер (Ш x В x Г): 239 x 105 x 70 мм

12758
Корзинка для душа
металлическая коробка и вынимающаяся
пластиковая вставка
белый или антрацит
Внешний размер (Ш x В x Г): 240 x 110 x 80 мм

11559
Полочка для душа
массив алюминия, серебристый
анодированный (E6 EV1)
с интегрированным стеклоочистителем (белый)

11158
Корзинка для душа
алюминий серебристый анодированный/хром
Внешний размер (Ш x В x Г): 300 x 95 x 67 мм

11159
Корзинка для душа
алюминий серебристый анодированный/хром
со встроенным стеклоочистителем
Внешний размер (Ш x В x Г): 300 x 95 x 67 мм

12759
Корзинка для душа
металлическая коробка и вынимающаяся
пластиковая вставка
белый или антрацит
со встроенным стеклоочистителем
Внешний размер (Ш x В x Г): 240 x 110 x 91 мм

Исключительное качество поверхности и тончайшие оттенки цветов наших изделий не передаются на печати в полной мере. Наилучшее впечатление у Вас сформируют только оригинальные изделия KEUCO. Их можно увидеть на выставках, посвященных торговле санитарно-техническим оборудованием.

Перепечатка и размножение копий, а также выдержек, разрешена только с прямого разрешения и с указанием первоисточника фирмыпроизводителя.
KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Мы оставляем за собой прямое право на технические модификации, способствующие развитию, на необходимые изменения в цвете и дизайне, а также опечатки.

Наши товары поставляются исключительно через оптовые компании, занимающиеся реализацией санитарно-технического оборудования.

Концепция, оформление, текст и литография:
Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Фотография: Christian Stoll, Düsseldorf; Thomas Krüsselmann, Viersen;
Markus Meuthen, Düsseldorf; Stephan Schacher, New York; Eva Gaida, Aalen;
Casa, Münster; provideo & fototeam, Menden
Печать: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Напечатано на GALAXI Keramik. Поставлено Papier Union.

Посетите нашу страницу в интернете на www.keuco.de