

# natura 4000

необходимая естественность



 **duka**  
душевая кабина



## ПРИРОДА ДАЁТ ЧЕЛОВЕКУ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ТОГО, ЧТО ЕМУ НУЖНО.

Новая серия душевых кабин natura 4000 создана благодаря идее обновить эстетически «исторические» модели фирмы duka «dukessa-S» и «natura». natura 4000 представляет собой безопасный, геометрически выверенный продукт с уникальными инновациями, в основе линейной конструкции которого лежит минималистичный стиль. Помимо уже известных технических характеристик, таких как наклеивание на стекло, профили для крепления к стене, раздвижные двери и регулируемые петли, добавлены другие новинки, показанные на следующих страницах, результат обширных исследований и разработок. Качество душевой кабины natura 4000 подтверждает опыт компании duka в реализации идеи комфорта и надёжности на 360° с более современным дизайном, который придаёт этой продукции среднего и высокого класса, несомненно, инновационный характер и повышает её конкурентоспособность. natura 4000 позволяет увидеть технологии будущего, которые делают комфорт личного пространства для манёвра простым и естественным.



> зайдите в душевую кабину natura - [duka.it/emotionnatura](https://duka.it/emotionnatura)




## ОГЛАВЛЕНИЕ

душевая кабина natura 4000 предоставляется с двумя системами открытия, универсальными и адаптируемыми к любой ситуации в жилищном и гостиничном секторе. Все системы включают в себя технику АС (автоматическое закрытие) или АСЗ (автоматическая остановка и закрытие), которая облегчает передвижение двери, в то время как распашные системы оснащены петлями, которые позволяют открыть дверь как внутрь, так и наружу. Внешний вид дверей, отличающийся гармоничными и сдержанными линиями, подчеркивают ручки, которые не только идеально сочетаются со всей конструкцией, но и применяются в различных областях.



**07**

**РАЗДВИЖНАЯ**



**21**

**РАСПАШНАЯ - ПОВОРОТНАЯ  
СКЛАДНАЯ РАСПАШНАЯ**

**43**

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ**

**47**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ДИЗАЙН**

**54**

**ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ**



# ЕСТЕСТВЕННОЕ ВСЕГДА ПРЕКРАСНО.



Модели с раздвижными дверями идеально подходят для больших размеров и предусматриваются с одной или двумя центральными дверями. Отсутствие внешних препятствий обеспечивает максимальную свободу размещения; в нише, с обеих сторон, угловая кабина и кабина на четверть круга.

### Ниже приведены самые инновационные характеристики этой системы:

- Фиксированные части, регулируемые по высоте, предоставляются на выбор с нижним горизонтальным профилем или без.
- Нижний профиль раздвижной двери с водоотбойником **высотой всего 11 мм** разработан для улучшения внешнего вида и функциональности, действует в качестве магнита, обеспечивая устойчивое и безопасное скольжение.
- Инновационная нижняя раздвижная система с новым блоком для откидывания, встроенное горизонтальное уплотнение и **внутреннее намагничивание профилей.**
- Обработка **водоотбойного профиля** незаметным уплотнением позволяет воде стекать внутрь. Улучшенный внешний вид и эксплуатационные характеристики.
- Сопряжение **горизонтальных профилей** угловой модели под углом 90° со скосом 45° для точного изготовления придает ей легкость и воздушность. Внутренняя часть профилей полностью закрыта.
- **Ручки** встроены в блокировочный профиль с помощью специальной фрезерной обработки, которая превращает профиль и ручку в одно целое. Предоставляются эргономичные ручки различных форм в зависимости от способов использования и открывания.



**AR-E2 L/R** | Угловая кабина с диагональным входом, вариант с нижними профилями и установкой на поддон







1

**A-E2 L/R** | Угловая кабина с диагональным входом, раздвижные двери, без закрепленного нижнего профиля – установка на пол



2

**A-E2 L/R** | Вариант с установкой на поддон, с фиксированными частями без нижнего профиля



3

**AR-E2 L/R** | Вариант с нижними профилями и установкой на поддон



4

**AR-E2 L/R** | Вариант с нижними профилями и установкой на пол















^ **A-ST2W L/R** | **A-SV L/R** | Дверь для ниши в сочетании с укороченным боковым элементом  
< **A-ST4** | 2-х секционная раздвижная дверь, идеальное решение для больших пространств





^ **AR-ST4** | **A-S4** | Даже в случае установки угловой кабины можно охватить размеры до 2000 мм  
< **A-VRS** | Душевая кабина на четверть круга, с раздвижными дверями



## ПРИРОДА НЕ СОЗДАЕТ НИЧЕГО БЕСПОЛЕЗНОГО.



распашная дверь со стержнем/петлей, которая начинается с вертикального профиля



поворотная дверь со стержнем/сдвинутой петлей



складная распашная дверь с центральными петлями для складного открытия

Идеальные модели для тех, кому нравится максимально большой вход в сочетании с максимальной эстетической легкостью и прозрачностью. Вращающаяся дверь позволяет легко преодолеть препятствия, создаваемые мурованными стенами или другими элементами санузла, как например радиаторами, не добавляя при этом дополнительных элементов. Складывающаяся створчатая и складывающаяся скользящая дверь — это также высокотехническое решение для малогабаритных ванных комнат, которые при этом обеспечивают максимальной большой вход.

### Ниже приведены самые инновационные характеристики этой системы:

- Верхние горизонтальные профили высотой всего 16 мм.
- Технология открытия/закрытия дверей, заключенная в петлях и скрытая от глаз. Высокоэффективная техника обеспечивается внутренними деталями из нержавеющей стали и механизмом, предназначенным для точной регулировки двери и закрытия в желаемом положении."
- Петли позволяют открывать дверь во внутрь и наружу, с опцией системы АС для легкого закрытия.
- Петли, приклеенные к стеклу, позволяют внутренней поверхности оставаться гладкой без разрывов. Петли, приклеенные к стеклу, позволяют внутренней поверхности оставаться гладкой без разрывов.
- Системы регулировки и крепления к стене варьируются в зависимости от модели. Новый шарнир складной распашной двери на 180° с системой АС позволяет плотно закрыть двери.
- Водоотбойный профиль новой разработки небольших размеров с улучшенными эксплуатационными качествами.
- Ручки разработаны с учётом методов использования, чтобы обеспечить надежное сцепление и легкое перемещение. Форма варьируется в зависимости от модели.



**AR-PTN L/R** | Душевая кабина с распашной дверью и петлей, помещенной в пристенный профиль. Максимально четкие линии, прозрачность, просторный вход.

















^ AR-PTW L/R | A-SV | Пример варианта с укороченным элементом  
< AR-PTF L/R | A-S4 | Угловая кабина с распашной дверью и боковым элементом















**AR-DTW L/R | A-S DT L/R** | Угловая душевая кабина с поворотной дверью









^ **AR-FPW L/R** | **A-S DT L/R** | Складная распашная дверь с боковым элементом на душевом поддоне  
< **AR-FPN L/R** | Складная распашная дверь, универсальное решение для любых пространств. Свободный вход благодаря петлям 180°









## ПРИРОДА ВСЕГДА ВЫБИРАЕТ ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ.

Максимально безопасные и надежные душевые кабины duka оснащены гибкими механизмами, которые позволяют им адаптироваться не только к окружающей среде, но и под вкус заказчиков. То же самое относится и к модели natura 4000. В случае неудобной планировки с передними стенками, углублениями и неровностями, duka может предоставить индивидуальные решения с точностью до миллиметра.







# ПРИРОДА ВДОХНОВЛЯЕТ НА СОЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА.

Благодаря сочетанию техники и дизайна душевые кабины natura 4000 превращаются в элементы декора, которые украшают ванную комнату. Благодаря вниманию к пропорциям и эстетическому балансу всех компонентов, профилей, петель, соединений и ручек, а также к их эргономике, обеспечиваются максимальные функциональные возможности использования. Примерами являются кабины без поддона, настоящие архитектурные элементы, которыми могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Наши символы, или значки duka, обозначают графически высокое качество и самые высокие стандарты в области безопасности душевых кабин, которые обеспечиваются благодаря постоянным и тщательным проверкам. Значки, первоначально обозначающие технические характеристики, теперь используются в качестве руководства и позволяют быстро и четко определить технические данные. Отдельные символы представляют собой различные технические решения, которые отличают наши душевые кабины. Детальное описание отдельных значков вы можете найти по адресу: [www.duka.it/ru/icone](http://www.duka.it/ru/icone)



> значки duka



Ручка для углового входа



Ручка для раздвижной двери

## ДИЗАЙН И ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В своих проектах duca обращает максимальное внимание на функциональность на столько, чтобы ритуал приема душа был тем моментом наслаждения и был связан только с простыми и естественными движениями. Функциональность затем преобразуется в надежность и долговечность в дополнение к простоте технического обслуживания и уборки. Разработка эргономичных ручек для каждого типа моделей и на основании функционального использования механизмов для сцепления скользящих дверей, уплотняющих прокладок и навесок: все эти детали и профили были разработаны с минимальными размерами и габаритами, которые гарантируют максимальное удобство.



## ОСОБЕННОСТИ РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМ



Симбиоз водоотбойного профиля и новых прокладок раздвижных дверей создают еще более эффективный барьер.



Дверь надвигается напрямую на боковой элемент, закрытие регулируется системой „ACS“ или „AC“ (заказывается дополнительно).



Детали колесиков скользящего механизма, регулируемого по высоте, спрятаны внутри профиля.



Стекла не перекрывают друг друга, обеспечивая удобную очистку.



Неподвижные части угловой кабины предоставляются с нижним профилем или без.



элегантный дизайн навесов для вращающейся створчатой двери смещена к настенному профилю, идеален для малогабаритных ванных комнат.



Закрытые и гладкие даже внутри профили помогают сохранять эстетичный внешний вид и поддерживать чистоту.



Новая концепция механизма сцепления дверей делает его еще проще и надежнее.



Инновационная система нижнего скольжения в комбинации с механизмом сцепления и магнитностью скользящих дверей обеспечивают идеальное скольжение при минимуме усилий.



## КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ СТОРЧАТЫХ, ВРАЩАЮЩИХСЯ И СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ДВЕРЕЙ



Правильная ручка для каждого типа входа. Для вращающихся и створчатых дверей она встроена в магнитный профиль, красива, эффективна и легко очищается. Для дверей складывающихся/створчатых, располагается горизонтально на стекле для легкого и простого приведения дверей в действие.



Дизайн навесов для створчатой двери с осью, смещенной к настенному профилю, идеален для малогабаритных ванных комнат.



Вращающаяся дверь со смещенной осью вращения оставляет пространство для кранов, термо принадлежностей, и т. д., не нарушая при этом красоты однородной и прозрачной поверхности из стекла.



Разумные навесы для складывающихся/створчатых дверей ...



... с раскрытием на 180°, оснащенные механизмом АС для облегчения закрытия.



Техника вращения, профиль, защищающих от проливания и разбрызгивания идеально сочетаются между собой, а их размеры сведены до минимума.



Все навесы в этой серии оснащены системой UV, внутренняя поверхность гладкая, непрерывная, что облегчает процесс уборки.



Все двери открываются как во внутрь, так и наружу для большего удобства в использовании.



Закрывающие механизмы всех дверей оснащены инновационной системой ACS, для обеспечения деликатного закрытия на последних сантиметрах.



## ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ

Ключевые слова, характеризующие каждую модель duka - качество, удобство в использовании и простота установки. Чтобы аккуратно изготовленные душевые кабины duka были функциональными их необходимо правильно установить. Душевые кабины предварительно монтируются на фабрике duka, поэтому многие операции выполняются ещё на предприятии. Технические инновации четко обозначенные с помощью значков duka облегчают наладочные операции и корректировку модели, выбранной для угловой душевой кабины, регулируя как вертикальные профили, так и петли и раздвижные системы. Аксессуары, необходимые для правильной установки кабины входят в упаковку вместе с четкими и подробными инструкциями по сборке. Выполнение указаний duka, представленных в многочисленных легкодоступных руководствах, гарантирует безупречную установку.

**Техника в этих моделях имеет большой вес, но дизайн при этом остается легким!**



Фиксированные элементы регулируются по высоте.  
 Больше возможностей устранить любые недочеты.



Большая часть компонентов находится в предварительно собранном виде, это отличительная черта производственного процесса, организованного на duka.




Настенное крепление при помощи системы girofix (джирофикс) было усовершенствованно. Минимум простых и быстрых действий.



Телескопическая система настенной фиксации помогает компенсировать возможные перекосы стены.



Каждая маленькая деталь была разработана так, чтобы достичь оптимального результата как с эстетической так и с функциональной точки зрения.




Во всех системах фиксации, таких как girofix или телескопических или с микронным регулированием, видимые винты, а также профили, используемые для укрытия кабеля разного рода были полностью устранены.

## ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ


natura 4000 это коллекция душевых кабин, входящая в сегмент Quadra с вертикальными и горизонтальными профилями обрамляющими стекла и придающими завершенность и красивый внешний вид. natura 4000 предоставляется под заказ, варианты для стандартной угловой установки, в нишу и со стеклами с трех сторон, с/без бокового элемента. Кабина предоставляется с профилем в отделке блестящее серебро, с непрозрачным стеклом толщиной 6 мм, а также есть возможность выбора термообработанного стекла.



 Поворотная дверь для ниши


артикул	ширина*
AR-DTN L/R 700	671 - 705
AR-DTN L/R 750	721 - 755
AR-DTN L/R 800	771 - 805
AR-DTN L/R 900	871 - 905
AR-DTN L/R 1000	971 - 1005
Нестандартные размеры	600 - 1000



 Распашная дверь для ниши


артикул	ширина*
AR-PTN L/R 700	671 - 705
AR-PTN L/R 750	721 - 755
AR-PTN L/R 800	771 - 805
AR-PTN L/R 900	871 - 905
AR-PTN L/R 1000	971 - 1005
Нестандартные размеры	550 - 1000



 Складная распашная дверь для ниши


артикул	ширина*
AR-FPN L/R 700	670 - 705
AR-FPN L/R 750	720 - 755
AR-FPN L/R 800	770 - 805
AR-FPN L/R 900	870 - 905
AR-FPN L/R 1000	970 - 1005
AR-FPN L/R 1200	1170 - 1205
Нестандартные размеры	600 - 1200



 Распашная дверь с фиксированным элементом для ниши и для комбинации с арт. A-S4, A-SV L/R


артикул	ширина*
AR-PTF L/R 1000	959 - 1003
AR-PTF L/R 1100	1059 - 1103
AR-PTF L/R 1200	1159 - 1203
AR-PTF L/R 1400	1359 - 1403
AR-PTF L/R 1500	1459 - 1503
AR-PTF L/R 1600	1559 - 1603
Нестандартные размеры	959 - 1800



 4-х секционная раздвижная дверь для ниши с нижним профилем в фиксированном элементе и для комбинации с арт. A-S4, A-SV L/R


артикул	ширина*
AR-ST4 1400	1356 - 1406
AR-ST4 1500	1456 - 1506
AR-ST4 1600	1556 - 1606
AR-ST4 1700	1656 - 1706
AR-ST4 1800	1756 - 1806
Нестандартные размеры	1315 - 2000



 4-х секционная раздвижная дверь без нижнего профиля в фиксированном элементе для ниши и для комбинации с арт. A-S4, A-SV L/R


артикул	ширина*
A-ST4 1400	1356 - 1406
A-ST4 1500	1456 - 1506
A-ST4 1600	1556 - 1606
A-ST4 1700	1656 - 1706
A-ST4 1800	1756 - 1806
Нестандартные размеры	1315 - 2000



 1 секционная раздвижная дверь с фиксированной частью, только для ниши с нижним профилем

артикул	ширина*
AR-ST2N L/R 1000	971 - 1005
AR-ST2N L/R 1200	1171 - 1205
AR-ST2N L/R 1400	1371 - 1405
AR-ST2N L/R 1500	1471 - 1505
AR-ST2N L/R 1600	1571 - 1605
AR-ST2N L/R 1700	1671 - 1705
Нестандартные размеры	870 - 1800




 1 секционная раздвижная дверь с фиксированной частью, только для ниши с нижним профилем

артикул	ширина*
A-ST2N L/R 1000	971 - 1005
A-ST2N L/R 1200	1171 - 1205
A-ST2N L/R 1400	1371 - 1405
A-ST2N L/R 1500	1471 - 1505
A-ST2N L/R 1600	1571 - 1605
A-ST2N L/R 1700	1671 - 1705
Нестандартные размеры	870 - 1800


Шесть типов дверей, с открытием как внутрь, так и наружу. Угловая душевая кабина и кабина четверть круга дополняют серию продукции высотой 1950 мм, предоставляются варианты установки на душевой поддон или на пол.



 Укороченный боковой элемент


**артикул**  
A-SV L/R  
Нестандартные размеры 178 - 1250




 Боковой элемент для комбинации с арт. AR-ST4, A-ST4, AR-PTF L/R

**артикул**  
A-S4 700 677 - 702  
A-S4 750 727 - 752  
A-S4 800 777 - 802  
A-S4 900 877 - 902  
A-S4 1000 977 - 1002  
Нестандартные размеры 178 - 1250




 Поворотная дверь для комбинации с арт. A-S DT L/R

**артикул**  
AR-DTW L/R 700 678 - 703  
AR-DTW L/R 750 728 - 753  
AR-DTW L/R 800 778 - 803  
AR-DTW L/R 900 878 - 903  
AR-DTW L/R 1000 978 - 1003  
Нестандартные размеры 600 - 1000

 Боковой элемент для комбинации с арт. AR-DTW L/R, AR-PTW L/R, AR-FPW L/R


**артикул**  
A-S DT L/R 700 677 - 702  
A-S DT L/R 750 727 - 752  
A-S DT L/R 800 777 - 802  
A-S DT L/R 900 877 - 902  
A-S DT L/R 1000 977 - 1002  
Нестандартные размеры 178 - 1250



 Распашная дверь для комбинации с арт. A-S DT L/R

**артикул**  
AR-PTW L/R 700 678 - 703  
AR-PTW L/R 750 728 - 753  
AR-PTW L/R 800 778 - 803  
AR-PTW L/R 900 878 - 903  
AR-PTW L/R 1000 978 - 1003  
Нестандартные размеры 550 - 1000



 Складная распашная дверь для комбинации с арт. A-S DT L/R

**артикул**  
AR-FPW L/R 700 679 - 704  
AR-FPW L/R 750 729 - 754  
AR-FPW L/R 800 779 - 804  
AR-FPW L/R 900 879 - 904  
AR-FPW L/R 1000 979 - 1004  
AR-FPW L/R 1200 1179 - 1204  
Нестандартные размеры 600 - 1200

L = крепеж слева / R = крепеж справа - \* возможность регулировки ширины мм - [www.duka.it/natura4000](http://www.duka.it/natura4000)



1 секционная раздвижная дверь с фиксированной частью и нижним профилем, для комбинации с арт. A-S ST L/R

артикул	ширина *
AR-ST2W L/R 1000	977 - 1002
AR-ST2W L/R 1200	1177 - 1202
AR-ST2W L/R 1400	1377 - 1402
AR-ST2W L/R 1500	1477 - 1502
AR-ST2W L/R 1600	1577 - 1602
AR-ST2W L/R 1700	1677 - 1702
Нестандартные размеры	870 - 1800

1 секционная раздвижная дверь с фиксированной частью без нижнего профиля, для комбинации с арт. A-S ST L/R

артикул	ширина *
A-ST2W L/R 1000	977 - 1002
A-ST2W L/R 1200	1177 - 1202
A-ST2W L/R 1400	1377 - 1402
A-ST2W L/R 1500	1477 - 1502
A-ST2W L/R 1600	1577 - 1602
A-ST2W L/R 1700	1677 - 1702
Нестандартные размеры	870 - 1800



Боковой элемент для комбинации с арт. AR-ST2W L/R

артикул	ширина *
A-S ST L/R 700	677 - 702
A-S ST L/R 750	727 - 752
A-S ST L/R 800	777 - 802
A-S ST L/R 900	877 - 902
A-S ST L/R 1000	977 - 1002
Нестандартные размеры	178 - 1250



Угловая кабина с нижним профилем

артикул	ширина *
AR-E2 L/R 700	677 - 702
AR-E2 L/R 750	727 - 752
AR-E2 L/R 800	777 - 802
AR-E2 L/R 900	877 - 902
AR-E2 L/R 1000	977 - 1002
AR-E2 L/R 1200	1177 - 1202
Нестандартные размеры	550 - 1200

Угловая кабина без нижнего профиля

артикул	ширина *
A-E2 L/R 700	677 - 702
A-E2 L/R 750	727 - 752
A-E2 L/R 800	777 - 802
A-E2 L/R 900	877 - 902
A-E2 L/R 1000	977 - 1002
A-E2 L/R 1200	1177 - 1202
Нестандартные размеры	550 - 1200



Душевая кабина на четверть круга с 2 фиксированными элементами и 2 раздвижными дверями

артикул	ширина *
A-VRS 80R50	777 - 802
A-VRS 80R55	777 - 802
A-VRS 90R50	877 - 902
A-VRS 90R55	877 - 902
A-VRS 10R50	977 - 1002
A-VRS 10R55	977 - 1002
Нестандартные размеры	765 - 1200

L = крепеж слева / R = крепеж справа - \* возможность регулировки ширины мм - [www.duka.it/natura4000](http://www.duka.it/natura4000)



## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

natura 4000 существует в следующих цветовых решениях профиля: серебряный блестящий и серебряный матовый с 6 миллиметровым однослойным безопасным стеклом (прозрачное, сатинированное, с трафаретным сатинированием середины стекла или стекло серого цвета). На безопасное стекло может быть нанесено дополнительное защитное покрытие, которое упрощает очистку (ProCare и Protect) и замедляет процесс старения стекла (ProCare).

## ОТДЕЛКА ПРОФИЛЕЙ



**SIL** матовое серебро



**SHL** блестящее серебро

## ТЕРМИЧЕСКИ ЗАКАЛЕННЫЕ СТЕКЛА



**A10** прозрачное стекло



**ST10** сатинированное стекло



**TS10** прозрачное стекло с сатинированной трафаретной печатью на середине стекла \*



**AG10** дымчатое стекло

\* для данных стекол трафаретная печать по центру может быть выполнена только при ширине, не превышающей 1250 мм.

## ОБРАБОТКА СТЕКЛЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ



**ProCare**

natura 4000 включила в свое предложение новый тип специально обработанного стекла, получившего название "ProCare". Этот инновационный метод обработки, совершаемый на этапе получения прозрачной стеклянной пластины, состоит в магнетронном нанесении на поверхность слоя оксидов металлов в вакуумной среде. Процесс закаливания активирует и фиксирует наносимый слой, что позволяет легко соскальзывать воде с его поверхности сокращая количество оседающих капель. Как следствие — **стекло остается прозрачным на много дольше.**



**Protect**

Под микроскопом поверхность стандартных стекол выглядит неровной, создавая идеальные условия для скопления грязи, коррозионно-агрессивных веществ и отложения накипи. Protect может превратить поверхность обычного стекла в поверхность, которая «предотвращает прилипание» и очищается в два раза быстрее. Внимание! Для чистки нельзя употреблять абразивные, едкие, кислотные или щелочные средства.

Вся техническая информация и технические данные наших коллекций предоставляются на сайте [www.duka.it](http://www.duka.it).




Из-за типографических особенностей напечатанные оттенки могут отличаться от реальных цветов.

duka SpA оставляет за собой право вносить изменения в собственные изделия без предупреждения или замены.

Вся техническая информация и технические данные наших коллекций предоставляются на сайте [www.duka.it](http://www.duka.it).



**duka AG**  
Erlenweg 19, I-39042 Brixen (BZ)  
Tel. +39 0472 273 100  
[info@duka.it](mailto:info@duka.it) - [www.duka.it](http://www.duka.it)



**german  
brand  
award  
'17  
winner**

**5 ЛЕТ  
ГАРАНТИИ**

**10 ЛЕТ ГАРАНТИИ  
НА ПОСТАВКУ  
ЗАПЧАСТЕЙ**



