



ESSENZE



Ceramics of Italy

ceramiche grazia s.p.a. via radici in piano, 71 - 41043 corlo (modena) italy
tel. 059.558.154 - fax 059.558.520 - www.ceramichegrazia.it - info@ceramichegrazia.it

CERAMICHE
GRAZIA

ESSENZE

- 7,5x13 CAPITELLO MAGNOLIA
- 7,5x3 ANG.EST. PAR. CAPITELLO MAGNOLIA
- 13x13 MAGNOLIA
- 6,5x13 MAGNOLIA
- 1,2x26 COPRISPIGOLO MAGNOLIA
- 13x13 FORMELLE MILANO GREIGE
- PAVIMENTO/FLOOR: RETRO'30x30 COAL,
30x30 TAUPE, 30x30 MOSAICO TAUPE



VOLUTA

- 13x13 PRIMULA
- 13x13 GENZIANA
- 7,5x13 CAPITELLO GENZIANA
- 6x26 VOLUTA GENZIANA
- 6x6 VOLUTA GENZIANA
- 2,5 x 26 LISTELLO P GENZIANA
- 13x13 VOLUTA GENZIANA
- 7,5x13 CAPITELLO PRIMULA
- PAVIMENTO/FLOOR: RETRO' 20x20 OTTAGONA MOON,
3,5x3,5 TOZZETTO SKY





NEOCLASSICO

- 13x13 FELCE CRAQUELE'
- 7,5x13 CAPITELLO FELCE CRAQUELE'
- 13x13 NEOCLASSICO FELCE CRAQUELE'
- 6x26 NEOCLASSICO FELCE CRAQUELE'
- 2,5x26 LISTELLO P. FELCE CRAQUELE'



LIBERTY

- 13x13 MAGNOLIA - 6,5x13 GELSOMINO - 13x13 LIBERTY GELSOMINO



NEOCLASSICO

- 6,5x13 FELCE - 13x13 MAGNOLIA - 3x3 MOSAICO MAGNOLIA - 7,5x13 CAPITELLO FELCE - 6x26 NEOCLASSICO FELCE
- 6x6 NEOCLASSICO FELCE - PAVIMENTO/FLOOR: RETRÒ 30X30 SAGE, 30X30 MOSAICO SAGE-MOON.



I COLORI



13x13 BIANCO ICE AV 01 127 MQ



13x13 MAGNOLIA ES 01 127 MQ



13x13 PRIMULA ES 02 127 MQ



13x13 GELSOMINO ES 03 127 MQ



13x13 FELCE ES 04 127 MQ



13x13 PINO ES 05 127 MQ



13x13 GENZIANA ES 06 127 MQ



13x13 BIANCO CRAQUELE' ES 010 127 MQ



13x13 MAGNOLIA CRAQUELE' ES 07 127 MQ



13x13 FELCE CRAQUELE' ES 08 127 MQ

*

*


*

I MOSAICI


IN FOGLI DA cm. 30x30




3x3 MAGNOLIA MOSE1 46 PZ




3x3 PRIMULA MOSE2 46 PZ




3x3 GELSOMINO MOSE3 46 PZ



3x3 FELCE MOSE4 46 PZ



3x3 PINO MOSE5 46 PZ



3x3 GENZIANA MOSE6 46 PZ



3x3 MELANGE MOSE20 46 PZ
Magnolia, Primula, Gelsomino



3x6 MAGNOLIA MOSAIC1 29 PZ



3x6 PRIMULA MOSAIC2 29 PZ



3x6 GELSOMINO MOSAIC3 29 PZ



3x6 FELCE MOSAIC4 29 PZ



3x6 PINO MOSAIC5 29 PZ



3x6 GENZIANA MOSAIC6 29 PZ

* - SI CONSIGLIA DI TRATTARE GLI SMALTI CRAQUELE' CON IMPREGNANTE PRIMA DELLA STUCCATURA.
 - WE SUGGEST TO TREAT THE CRACKLE GLAZED WITH APPROPRIATE SEALER BEFORE GROUTING.
 - IL EST CONSEILLE DE TRAITER LES EMAUX CRAQUELES AU MOYEN D'UN PRODUIT BOUCHE-PORE AVANT D'EFFECTUER LE REJOINTOEMENT.
 - WIR EMPFEHLEN DIE CRAQUELEGLASUREN VOR DEM AUSFUGEN MIT IMPREGNIERUNG ZU BEHANDELN.

