

Collezione

# BISTROT

GRES PORCELLANATO SMALTATO E RETTIFICATO



**Naturalmente legno, essenzialmente design.  
Tradizione e recupero rivivono nell'autenticità e  
nell'eleganza di nobili superfici.  
Gres porcellanato smaltato e rettificato disponibile in  
due formati e tre finiture, naturale, lappata e grip.**

Naturally wood,  
essentially design.  
Tradition and re-use  
are living together  
in exquisite and  
genuine surfaces.  
Glazed porcelain tile  
rectified, available  
in 2 sizes and 3  
finishes, natural,  
honed and grip.

Naturellement bois,  
essentiellement  
Design.  
Tradition recuperation  
renaissent dans  
l'authenticité et  
l'élégance de  
nobles surfaces.  
Gres émaillé et  
rectifié disponible en  
deux formats et trois  
finitions, naturelle,  
lappata (demi-polie)  
et grip.

Selbstverstaendlich  
Holz – vor allem  
Design: Tradition und  
Zurueckgewinnung  
leben in Echtheit  
und Eleganz edler  
Oberflaechen  
auf. Glasiertes  
und rektifiziertes  
Feinsteinzeug in  
2 Formaten und 3  
Oberflaechen, Natur,  
angeschliffen und  
grip.

По сущности дерево  
по восприятию дизайн.  
В традициях и  
подлинности  
восстановленных  
материалов  
возраждается  
элегантность  
благородных  
покрытий.  
Глазурованный и  
ректифицированный  
керамогранит: 2  
формата и 3 типа  
поверхности.



# BISTROT



GRES PORCELLANATO SMALTATO E RETTIFICATO

**2**

**formati**

**47,8x47,8 . 19"x19"**

**23,7x97 . 9"x38"**

**4**

**colori**

**BIANCO**

**GRIGIO**

**BEIGE**

**MULTICOLOR**







**BIANCO**  
23,7x97 rett.







## MULTICOLOR

47,8x47,8 rett.  
Brick Mattone 31,9x96,8















## BEIGE

23,7x97 rett.

Brick Beige 31,9x96,8

Dec. Beige B 95,7x96,8







**BIANCO**

23,7x97 rett.















GRIGIO

47,8x47,8 rett.

Brick Bianco 31,9x96,8

Dec. Bianco A 95,7x96,8





## MULTICOLOR

23,7x97 rett.

Brick Mattone 31,9x96,8

*"POP ART"*  
Marilyn  
Lady Liberty  
Lips







# BISTROT

## BIANCO



45 175001 Bianco 47,8x47,8 rett.

45 175006 Bianco 47,8x47,8 rett. grip



57 175003 Bianco 47,8x47,8 rett. lapp.



53 175002 Bianco 23,7x97 rett.

53 175007 Bianco 23,7x97 rett. grip



59 175004 Bianco 23,7x97 rett. lapp.



55 175005 Brick Bianco 31,9x96,8



60 17500- Decoro A Bianco 95,7x96,8




60 17504- Decoro B Bianco 95,7x96,8



## Pezzi Speciali


Trims . Pièces Spéciales . Formstücke . Специальные изделия



70 battiscopa 7,8x47,8  
17510- bianco  
17513- bianco lapp.



60 elemento a L 11,7x97x5  
17530- bianco



44 step 11,7x97  
17520- bianco





# BISTROT

## GRIGIO



45 175011 Grigio 47,8x47,8 rett.



57 175013 Grigio 47,8x47,8 rett. lapp.



53 175012 Grigio 23,7x97 rett.



59 175014 Grigio 23,7x97 rett. lapp.



55 175015 Brick Grigio 31,9x96,8



60 17501 - Decoro A Grigio 95,7x96,8




60 17505 - Decoro B Grigio 95,7x96,8



## Pezzi Speciali

Trims . Pièces Spéciales . Formstücke . Специальные изделия



70 battiscopa 7,8x47,8  
17511 - grigio  
17514 - grigio lapp.



60 elemento a L 11,7x97x5  
17531 - grigio



44 step 11,7x97  
17521 - grigio





# BISTROT

## BEIGE



45 175021 Beige 47,8x47,8 rett.



57 175023 Beige 47,8x47,8 rett. lapp.



53 175022 Beige 23,7x97 rett.



59 175024 Beige 23,7x97 rett. lapp.



55 175025 Brick Beige 31,9x96,8



60 17502- Decoro A Beige 95,7x96,8




60 17506- Decoro B Beige 95,7x96,8



## Pezzi Speciali

Trims . Pièces Spéciales . Formstücke . Специальные изделия



70 battiscopa 7,8x47,8  
17512- beige/multicolor  
17515- beige/multicolor lapp.



60 elemento a L 11,7x97x5  
17532- beige



44 step 11,7x97  
17522- beige





# BISTROT

## MULTICOLOR



45 175031 Multicolor 47,8x47,8 rett.

45 175016 Multicolor 47,8x47,8 rett. grip



57 175033 Multicolor 47,8x47,8 rett. lapp.



53 175032 Multicolor 23,7x97 rett.

53 175017 Multicolor 23,7x97 rett. grip



59 175034 Multicolor 23,7x97 rett. lapp.



55 175035 Brick Mattone 31,9x96,8



60 17503- Decoro A Mattone 95,7x96,8




60 17507- Decoro B Mattone 95,7x96,8



## Pezzi Speciali

Trims . Pièces Spéciales . Formstücke . Специальные изделия



70 battiscopa 7,8x47,8  
17512- beige/multicolor  
17515- beige/multicolor lapp.



60 elemento a L 11,7x97x5  
17533- multicolor



44 step 11,7x97  
17523- multicolor












## Caratteristiche tecniche

Technical features . Caracteristiques techniques  
Technische Eigenschaften . Технические характеристики

### UNI EN ISO 14411 Bla GL

		Metodo di prova Testing method Teste d'essai Prüfmethode Методика испытаний	Valore Value Valeur Wert Величина
	Assorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545.3	< 0,5 %
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	ISO 10545.4	Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Стойкость к химическому воздействию	ISO 10545.13	A
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	ISO 10545.14	5
	Anti scivolosità Anti-slip index Coefficient anti-dérapage Trittsicherheitskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению	DIN 51130 DIN 51097  ANSI A 137.1:2012	Naturale R9 A Grip R11 A+B  >0.42 wet >0.42 wet
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Стойкость к истиранию	ISO 10545.7	Bianco, Grigio, Beige: PEI V Multicolor: PEI IV
	Determinazione della resistenza al gelo Frost resistance index Coefficient de résistance au gel Feststellung der Frostbeständigkeit Определение морозостойкости	ISO 10545.12	Ingelivo. Frost proof Ingelif. Frostsicher. Морозостойкая.

Per la stuccatura sia completa di tutta la superficie che delle sole fughe, consigliamo un sigillante epossidico bi-componente resistente ai raggi UVA, anti-acido, impermeabile, facile da stendere e da pulire (Cercol, Kerakoll, Litokol, Mapei). Consumo indicativo (per una stuccatura completa) = 0,400 KG/MQ

For the grouting, whether complete of the whole surface or only of the tiles, we recommend the use of an epoxy mortar UV resisted, acid resisted, very low water absorption, extremely easy application and cleaning. (Cercol, Kerakoll, Litokol, Mapei). Approximate consumption (for the whole surface's grouting) 0,400 KG/M2

Pour la jointement, soit complet sur toute la surface ou que le bord périphérique, nous vous conseillons un joint époxy, bi-composant résistante aux rayons UV, excellente résistance aux acides, hydrofuge, application et nettoyage extrêmement facile et rapides. (Cercol, Kerakoll, Litokol, Mapei) Consommations (sur la totalité de la surface) KG/M2 = 0,400 KG.

Sowohl fuer die Vollverfugung der Vertiefungen der vorgepressten Platte als auch nur fuer die Verfugung zwischen den Platten empfehlen wir einen der patentierten zweikomponentigen Epoxiharzverfugenmoertel, UV- bestaendig, saeurefest, wasserdicht, sehr leichte Anwendung und Reinigung (Cercol, Kerakoll, Litokol, Mapei) Ungefaehrer Verbrauch (bei Vollverfugung!) : 0,4 kg/qm.

Для цементирования как всей поверхности плитки и швов в отдельности советуем применять 2-компонентный УФ-устойчивый, водо- и кислотостойкий эпоксидный герметик лёгкий в применении и чистке (Cercol, Kerakoll, Litokol, Mapei). Ориентировочный расход (для полного цементирования) = 0,400 KG/MQ

Tabella imballi Packaging . Emballages Verpackungen . Упаковка	Mq x Scat.	Pz x Scat.	Kg x Scat.	Mq x Pall.	Scat. x Pall	Kg x Pall.
Fondo 47,8x47,8	1,370	6	30,00	32,88	24	720,00
Fondo 23,7x97	0,920	4	19,93	44,16	48	956,64
Brick 31,9x96,8	0,926	3	21,00	22,23	24	504,00
Decoro A/B 95,7x96,8		3	21,00			
Battiscopa 7,8x47,8	5,736 ML	12	9,70			
Step 11,7x97		4	9,86			
Elemento a "L" 11,7x97x5		2	5,18			

**SETTECENTO**  
mosaici e ceramiche d'arte



Ceramics of Italy

Ceramiche 'Settecento Valtresinaro  
Via del Crociale, 21 - 41042 Fiorano Modenese (MO)  
Tel. +39 0536 928711 - Fax +39 0536 928718  
www.settecento.com - e-mail: info@settecento.com