

HARMONY

Craft book

24 – 25

Fresh inspiration

HARMONY

Index

Craft book

4

Environmental sustainability — Sostenibilidad medioambiental

8

Certificates — Certificados

10

Fresh inspiration, craft trends — Fresh inspiration, tendencias Craft

14

Color combinability index — Índice de combinabilidad de colores

24

Floor & Wall Collections — Colecciones de pavimento y revestimiento

170

Wall Collections — Colecciones de revestimiento

242

Additional Information — Información adicional



250,000kWh/year
energy savings

637t
CO₂ reduction

5M kg
reuse of powder

14M l
reuse of wastewater

600t
100% recycled and recyclable cardboard

50%
recycled plastics

Sustainability

Environmental and social

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

Respect for the environment and commitment to sustainability are fundamental for HARMONY. We strive to make our activities increasingly sustainable by implementing innovative and efficient processes that minimize environmental impacts.

Our values and behavioral guidelines include:

- **ISO 14001 Environmental Management Certification:** We comply with international environmental management standards.
- **Environmental Protection:** We strive to reduce and prevent pollution through responsible use of raw materials, efficient waste management, and minimizing emissions.
- **Legislative Compliance:** We strictly adhere to current legislation and applicable legal requirements.
- **Energy Efficiency:** We promote the responsible use of energy through efficient technologies and practices.
- **Innovation:** We encourage innovative processes that improve our efficiency and reduce environmental impact.
- **Circular Economy:** We reuse resources such as wastewater and material remnants, contributing to the reduction of natural resource usage.

REAL COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT

At HARMONY, we understand the importance of balancing productive activity with environmental respect. Therefore, we have implemented various *actions to build a more sustainable society*, focusing our efforts on:

1. Service life

Ceramic products are highly durable, with a lifespan that can reach up to 50 years. This durability translates to lower environmental impacts compared to other construction materials.

2. Energy Efficiency and CO₂ Emissions Reduction

We have implemented significant measures to improve energy efficiency and reduce CO₂ emissions, such as:

- Installing high-efficiency burners and heat exchangers.
- Implementing heat leak detection protocols.
- Using electric forklifts throughout the production chain.
- Installing LED lighting across all our facilities, saving 250,000 kWh/year.
- Installing 15,000 m² of photovoltaic panels, reducing CO₂ emissions by 637 tons annually.

3. Circular Economy

Our manufacturing process follows a sustainable model that reduces waste and promotes reuse and recycling:

- Reusing 100% of atomized powder remnants and other waste, approximately 5,000,000 kg annually.
- Using fired material and dry grinder dust particles as recycled raw materials in our tile production.
- Reusing 100% of wastewater, achieving zero discharge: over 14 million liters recycled annually.

4. Atmospheric Emissions

We minimize particle emissions through continuous air purification systems, such as bag filters, which also allow for particle recovery and reuse in the manufacturing process.

5. Waste Management

We reintroduce 100% of clay waste and industrial water into the production process and efficiently manage cardboard packaging through the SIG-ECOEMBES system.

6. Eco-Design

Our products and processes include:

- Tiles with a minimum of 20% recycled material.
- Clean digital decoration technology using water-based inks without generating solvent waste.
- Tile packaging made from 100% recycled and recyclable cardboard.
- Pallet packaging made from 50% recycled plastic.

7. Sustainable Building

Our tiles contribute to sustainable construction thanks to:

- Zero VOC (volatile organic compound) emissions.
- Ease of cleaning.
- High solar reflectance, reducing the "heat island" effect.
- Durability and recyclability.
- Positive impact on energy efficiency.
- Environmental Product Declaration (EPD).

8. System and Process Certifications

We have certifications:

- ISO 14001: Environmental Management.
- ISO 9001: Quality Management.

9. Product Certifications

Our products have certifications such as:


- GlobalEPD.
- ISO 14021.

ETHICAL AND SOCIAL COMMITMENT

We maintain an equality policy, an employee conduct manual, and a code of ethics that guide our social behavior.

Our values include:

- Equal opportunities without discrimination.
- An equitable work environment.
- Continuous training for professional development.
- Commitment against child labor.
- Respect for current legislation, human rights, and ethics.
- Guarantee of occupational safety and health.
- Respect for people and dignified work.
- Good governance and ethical behavior.
- Promotion of fair competition and social development.



250.000kWh/año
ahorro energético

637t
reducción de CO₂

5M kg
reutilización de polvo

14M l
reutilización de aguas residuales

600t
cartón 100% reciclado y reciclab

50%
plásticos reciclados

Sostenibilidad

Medioambiental y social

RENDIMIENTO MEDIOAMBIENTAL

El respeto por el entorno y el compromiso con la sostenibilidad son fundamentales para HARMONY. Buscamos que nuestras actividades sean cada vez más sostenibles, implementando procesos innovadores y eficientes que minimicen los impactos ambientales.

Nuestros valores y pautas de comportamiento incluyen:

- **Certificación de gestión medioambiental ISO 14001:** Cumplimos con los estándares internacionales de gestión ambiental.
- **Protección del medioambiente:** Nos esforzamos en la reducción y prevención de la contaminación mediante el uso responsable de materias primas, una gestión eficiente de residuos y la minimización de emisiones.
- **Cumplimiento legislativo:** Adherimos rigurosamente a la legislación vigente y a los requisitos legales aplicables.
- **Eficiencia energética:** Promovemos el uso responsable de la energía a través de tecnologías y prácticas eficientes.
- **Innovación:** Fomentamos procesos innovadores que mejoran nuestra eficiencia y reducen el impacto ambiental.
- **Economía circular:** Reutilizamos recursos como aguas residuales y restos de materiales, contribuyendo a la disminución del uso de recursos naturales.

COMPROMISO REAL CON EL MEDIO AMBIENTE

En HARMONY comprendemos la importancia de equilibrar la actividad productiva con el respeto medioambiental. Por ello, hemos implementado diversas **acciones para construir una sociedad más sostenible**, enfocando nuestros esfuerzos en:

1. Vida útil

Los productos cerámicos son altamente duraderos, con una vida útil que puede alcanzar los 50 años. Esta durabilidad se traduce en menores impactos ambientales comparados con otros materiales de construcción.

2. Eficiencia energética y reducción de emisiones de CO₂

Hemos implementado medidas significativas para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO₂, tales como:

- Instalación de quemadores de alta eficiencia e intercambiadores de calor.
- Protocolos de detección de fugas de calor.
- Uso de carretillas elevadoras eléctricas en toda la cadena de producción.
- Montaje de luminarias LED en todas nuestras instalaciones con un ahorro energético de 250.000 kWh/año.
- Instalación de 15.000 m² de placas fotovoltaicas, reduciendo la emisión de 637 toneladas de CO₂ anualmente.

3. Economía circular

Nuestro proceso de fabricación sigue un modelo sostenible que reduce residuos y fomenta la reutilización y el reciclaje:

- Reutilización del 100% de restos de polvo atomizado y otros residuos, siendo aproximadamente 5.000.000 kg anuales
- Utilización de material cocido y partículas de polvo de la rectificadora en seco como materias primas recicladas en la fabricación de nuestras baldosas.
- Aprovechamiento del 100% de las aguas residuales, logrando un vertido cero: más de 14 millones de litros anuales reciclados.

4. Emisiones a la atmósfera

Minimizamos las emisiones de partículas mediante sistemas continuos de depuración del aire, como filtros de mangas, que también permiten recuperar y reutilizar partículas en el proceso de fabricación.

5. Gestión de residuos

Reintroducimos el 100% de los residuos de arcilla y aguas industriales en el proceso de producción, y gestionamos eficientemente los envases de cartón a través del SIG-ECOEMBES.

6. Ecodiseño

Nuestros productos y procesos incluyen:

- Baldosas con un mínimo del 20% de material reciclado.
- Tecnología limpia de decoración digital con tintas a base de agua sin generación de residuos de disolvente.
- Embalajes de las baldosas con cartón 100% reciclados y reciclables.
- Embalajes de los pallets con plástico reciclado al 50%.

7. Edificación sostenible

Nuestras baldosas contribuyen a la construcción sostenible gracias a:

- Emisión cero de COV's (compuestos orgánicos volátiles).
- Facilidad de limpieza.
- Alta reflexión solar, disminuyendo el efecto "isla de calor".
- Durabilidad y reciclabilidad.
- Impacto positivo en la eficiencia energética.
- Declaración Ambiental de Producto (DAP).

8. Certificaciones de sistemas y procesos

Contamos con las certificaciones:

- ISO 14001: Gestión ambiental.
- ISO 9001: Gestión de calidad.

9. Certificaciones de productos

Nuestros productos cuentan con certificaciones como:

- GlobalEPD
- ISO 14021

COMPROMISO ÉTICO Y SOCIAL

Mantenemos una política de igualdad, un manual de conducta del empleado y un código ético que guían nuestro comportamiento social.

Entre nuestros valores se encuentran:

- Igualdad de oportunidades sin discriminación.
- Ambiente de trabajo igualitario.
- Formación continua para el desarrollo profesional.
- Compromiso contra el trabajo infantil.
- Respeto a la legislación vigente, derechos humanos y ética.
- Garantía de seguridad y salud laboral.
- Respeto a las personas y trabajo digno.
- Buen gobierno y comportamiento ético.
- Fomento de la competencia leal y desarrollo social.

Quality certifications

Certificados de calidad



Quality management system in compliance with ISO 9001 norm. Certifies a continuous improvement of processes, products and services, the objective of which is the complete satisfaction of all our involved parties.



This declares that our products comply with the stipulations of the CE marking, under which a product must be assessed before it is put on sale and comply with the applicable health, safety and environmental requirements.



The CCC certificate is compulsory for products exported to China. It guarantees that products with a low water absorption rate ($E < 0.5\%$) comply with the safety and quality requirements.



The Saudi Quality Mark (SQM) is a quality mark regulated by SASO (Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization) in order to conduct exports to the country.

Sistema de gestión de la calidad basado en la norma internacional ISO 9001. Certifica la mejora continua de todos los procesos, productos y servicios de la organización con el objetivo de aumentar la satisfacción de todas nuestras partes interesadas.

Declara la conformidad de nuestros productos con los requisitos establecidos en el marcado CE que establece que un producto es evaluado antes de ser introducido en el mercado y que cumple con los requisitos de seguridad, salud y protección medioambiental aplicables.

El certificado CCC es un sistema de certificación obligatorio para las exportaciones a China que garantiza que los productos con baja absorción de agua ($E < 0.5\%$) cumplen con los requisitos de seguridad y calidad establecidos.

La Saudi Quality Mark (SQM) es una marca de calidad regulada por SASO (Organización Saudita de Estándares, Metrología y Calidad) para poder realizar exportaciones al país.

Sustainability certifications

Certificados de sostenibilidad



Environment management system in compliance with the UNE-EN ISO 14001 standard. Certifying system for application requirements which guarantee minimization of environmental impact, according to our commitment to sustainability.



Certification that supports and endorses honest and transparent environmental communication, ensuring that claims related to the environmental performance of products comply with internationally recognized standards.



A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

An Environmental Product Declaration in compliance with the UNE-EN ISO 14025 standard, which provides environmental info based on the lifecycle of our products.



An environmental label for the french market, which provides information on the VOC content (volatile organic compounds). It declares that our products are rated A+, contributing to a healthy environmentally-friendly habitat.



A sustainable building certification system developed by U.S. Green Building Council®. Our products can contribute to obtain points for LEED certification.



A sustainable building certification system developed by Building Research Establishment. Our products can contribute to obtain points for BREEAM® certification.

Sistema de gestión medioambiental basado en la norma internacional UNE-EN ISO 14001. Sistema que certifica el cumplimiento de todos los requisitos legales de aplicación y garantiza la minimización de los impactos ambientales asociados a los procesos de la organización en línea con nuestro compromiso de sostenibilidad.


Certificación que respalda y avala la comunicación ambiental honesta y transparente, asegurando que las afirmaciones relacionadas con el desempeño ambiental de los productos cumplan con estándares reconocidos a nivel internacional.

Es una Declaración Ambiental de Producto de conformidad con la Norma UNE-EN ISO 14025, que proporciona información medioambiental basada en el ciclo de vida de nuestros productos.

Etiqueta medioambiental para el mercado francés que informa sobre el contenido en COV's (compuestos orgánicos volátiles). Declara que nuestros productos son A+, contribuyendo a un hábitat sano y respetuoso con el medioambiente.

Sistema de certificación de edificios sostenibles desarrollado por U.S. Green Building Council®. Nuestros productos pueden contribuir a obtener puntos para la certificación LEED.

Sistema de certificación de edificios sostenibles desarrollado por Building Research Establishment. Nuestros productos pueden contribuir a obtener puntos para la certificación BREEAM®.



Fresh inspiration

Craft trends

HARMONY is synonymous with innovation, design appeal and "fresh inspiration". Its Craft tile collections have been created with passion and attention to detail by our designers, placing special value on uniqueness and slight irregularities as a sign of authenticity, delicacy and sensitivity.

The Craft collections all fit in with the latest trends in interior design, without relinquishing their artisanal essence. Their shapes, textures and colours appeal to the emotions, triggering a myriad of sensations. By combining these three variables, a well-balanced, solid design formula has been achieved, able to complement and enhance different trends.

HARMONY regards design appeal and combinability as being important sources of added value in all its products. Its collections stand out for their wide variety of colours and textures in models of differing formats, perfect for creating truly inspirational settings.

To help inspire you, here is a brief outline of some key aspects of the latest international trends, together with a colour chart of all our products—an indispensable tool in the design of living spaces.

HARMONY es sinónimo de diseño y vanguardia, es "fresh inspiration". Las colecciones cerámicas Craft son creadas con pasión por nuestros diseñadores centrándose en cada pequeño detalle, apreciando lo único, lo irregular. Con el objetivo de transmitir sensibilidad, delicadeza y autenticidad.

Las colecciones Craft responden a las últimas tendencias del interiorismo, sin olvidar su esencia. Despiertan emociones y sensaciones a través de sus formas, texturas y colores. Cuando se combinan todos estos elementos se crea un código de estilo sólido y equilibrado que fortalece las diferentes tendencias.

HARMONY entiende el diseño y la combinabilidad como fuentes de valor añadido en todos los productos, ofreciendo una gran variedad de colores y texturas en diferentes formatos para crear espacios inspiradores.


Con el fin de facilitar esa inspiración proporcionamos un pequeño informe de tendencias propio, recopilando los puntos clave de las nuevas corrientes globales; junto a una carta de color de todos nuestros productos. Seguro que se convertirán en una herramienta de trabajo esencial para crear espacios.

Well-being design

→ richly textured raw materials - materias primas ricas en texturas
 → soothing colours - colores calmados
 → pleasant, comforting sinuous shapes - formas sinuosas, acogedoras y amables



Davies Design Studio



Markus Winkler

Holistic design is an all-round approach to settings. Instead of just focusing on the visual, aesthetic and functional aspects of living spaces, it also takes into account their mental, physical and emotional impact on users. In other words, it also encompasses the sensory aspect of design, seeking to create settings with a positive impact, able to make us feel in tune with everything around us.


It takes into consideration all the factors that are involved in nurturing feelings of tranquillity, inspiration, elation or restfulness through all five senses: warm colours; soft lighting; silky textures; fragrant aromas; sinuous shapes with a fluid, dynamic sense of movement; or organic curvy ones with warm, comforting associations, all synonymous with a sense of harmony and wellbeing.

El diseño holístico ve el espacio como un todo, no solo se centra en la parte visual, estética y funcional de los espacios; sino también cómo los lugares afectan mental, física y emocionalmente a las personas que los habitan, refiriéndose a un diseño sensorial. Un espacio que nos haga sentir bien y conectados con lo que nos rodea.

Se trata del conjunto de elementos que evocan y despiertan el sentimiento de tranquilidad, inspiración, emoción o descanso a través de los cinco sentidos; como los colores cálidos, la iluminación tenue, las texturas suaves, los aromas... Formas sinuosas que aportan fluidez, dinamismo y movimiento. Curvas orgánicas evocadoras de confort y calidez, cuyo objetivo es despertar la sensación de armonía y bienestar.

Optimistic look

→ vibrant, luminous surfaces - superficies vibrantes, luminosas
 → flat, saturated or intense colours - colores planos, saturados e intensos
 → geometrical shapes - formas geométricas



Designs can give off positive, energizing vibes when precedence is given to colour through bright, vibrant, dynamic, vitamin colours, able to lift your spirits in an upbeat way. This is a look that oozes with optimism, transforming everyday spaces into extraordinary ones.

Functionality is all important in this simple approach to design, based on a bold, vibrant colour spectrum and mix of rich shades.

El diseño puede estimular vibraciones positivas y llenas de energía siendo el color el protagonista, a través de tonos intensos, vibrantes, energéticos y vitamínicos, que generan positivismo y diversión. Es puro optimismo, convierte lo corriente en extraordinario.

Se maximiza la funcionalidad de los espacios, apostando por un diseño sencillo, dejando el protagonismo a una paleta de color atrevida y energética que combina tonos de gran carga cromática.

Natural soul

→ colours inspired by nature - colores derivados de la naturaleza
 → a tribute to the past through sustainable, organic, vintage looks - oda al pasado ensalzando una estética vintage, sostenible y orgánica



Designs with soul, with history, with clear reminiscences of the past, going back to the roots, to the wisdom and careful craftsmanship of an artisan. With this look, priority is given to handcrafted aesthetics and tiny flaws, thanks to their charm, originality and authenticity. Traditional techniques are extolled, with products elevated to the ranks of luxury items.


Value is placed on attention to detail, fine-quality materials, natural plant fibres, environmental care, sustainability, and earthy shades and matt finishes filled with luminosity and natural beauty.


Diseño con alma, historia, una clara reminiscencia al pasado volviendo a las raíces, al punto de partida, a la sabiduría y a las manos de un artista, conocedor del oficio. Se ensalza los trabajos manuales, las imperfecciones, dotándolas de piezas únicas, deseables y auténticas. Convirtiendo las técnicas tradicionales en el máximo exponente hasta categorizarlo en lujo.

Se apuesta por los detalles cuidados, materiales nobles, fibras de origen natural y vegetal. Compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, acercándose a texturas terrosas, mates, llenas de luz y esencia natural.

Color combinability index

Endless possibilities





HARMONY — color

REF.	ITEM - ARTÍCULO	COLLECTION - COLECCIÓN	COLOR	COLOR USA	CAT. PAG.
13238	POITIERS-W/30	POITIERS	103 MAPEI	381 CUSTOM	CRAFT-226
13240	POITIERS-N/30	POITIERS	12 KERAKOLL	381 CUSTOM	CRAFT-226
13248	POITIERS-W/15	POITIERS	103 MAPEI	381 CUSTOM	CRAFT-226
16182	POITIERS PEARL/30	POITIERS	24 KERAKOLL	381 CUSTOM	CRAFT-226
16184	POITIERS LATTE/30	POITIERS	134 MAPEI	135 CUSTOM	CRAFT-226
16186	POITIERS SMOKE/30	POITIERS	10 KERAKOLL	185 CUSTOM	CRAFT-226
19490	POITIERS-W/MATT/30	POITIERS	103 MAPEI	381 CUSTOM	CRAFT-226
19806	POITIERS ROSE/30	POITIERS	39 KERAKOLL	381 CUSTOM	CRAFT-226
19808	POITIERS BEIGE/30	POITIERS	20 KERAKOLL	643 CUSTOM	CRAFT-226
19809	POITIERS ECRU/30	POITIERS	3 KERAKOLL	643 CUSTOM	CRAFT-226
20594	POITIERS MOONLIGHT/30	POITIERS	111 MAPEI	543 CUSTOM	CRAFT-226
20609	POITIERS MOONLIGHT/15	POITIERS	111 MAPEI	543 CUSTOM	CRAFT-226
21019	LINS BROWN	LINS BY YONOH	134 MAPEI	52 CUSTOM	SIG-98
21020	LINS TAUPE	LINS BY YONOH	123 MAPEI	643 CUSTOM	SIG-98
21021	LINS TEAL	LINS BY YONOH	44 KERAKOLL	09 CUSTOM	SIG-98
21022	LINS MINT	LINS BY YONOH	18 KERAKOLL	544 CUSTOM	SIG-98
21023	LINS SUNSET	LINS BY YONOH	111 MAPEI	642 CUSTOM	SIG-98
21024	LINS PUMPKIN	LINS BY YONOH	112 MAPEI	165 CUSTOM	SIG-98
21099	PASADENA GREEN	PASADENA	9 KERAKOLL	165 CUSTOM	CRAFT-220
21100	PASADENA WHITE	PASADENA	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-220
21101	PASADENA BLUE	PASADENA	16 KERAKOLL	380 CUSTOM	CRAFT-220
21102	PASADENA MOONLIGHT	PASADENA	8 KERAKOLL	165 CUSTOM	CRAFT-220
21103	PASADENA TAUPE	PASADENA	133 MAPEI	380 CUSTOM	CRAFT-220
21571	POITIERS AZURE/30	POITIERS	169 MAPEI	115 CUSTOM	CRAFT-226
21598	CALIFORNIA GREEN	PASADENA	9 KERAKOLL	165 CUSTOM	CRAFT-220
21599	CALIFORNIA BLUE	PASADENA	16 KERAKOLL	165 CUSTOM	CRAFT-220
21600	CALIFORNIA TAUPE	PASADENA	133 MAPEI	380 CUSTOM	CRAFT-220
21601	CALIFORNIA MOONLIGHT	PASADENA	8 KERAKOLL	165 CUSTOM	CRAFT-220
21602	CALIFORNIA WHITE	PASADENA	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-220
21716	LINS WHITE	LINS BY YONOH	100 MAPEI	11 CUSTOM	SIG-98
21717	LINS MOONLIGHT	LINS BY YONOH	111 MAPEI	546 CUSTOM	SIG-98
21718	LINS GREY	LINS BY YONOH	9 KERAKOLL	19 CUSTOM	SIG-98
25968	POITIERS MINT/30	POITIERS	177 MAPEI	115 CUSTOM	CRAFT-226
26045	RIAD WHITE/10X10	RIAD	2 KERAKOLL	11 CUSTOM	CRAFT-198
26047	RIAD AQUA/10X10	RIAD	112 MAPEI	543 CUSTOM	CRAFT-198
26048	RIAD GREY/10X10	RIAD	127 MAPEI	546 CUSTOM	CRAFT-198
26049	RIAD GREEN/10X10	RIAD	19 KERAKOLL	543 CUSTOM	CRAFT-198
26050	RIAD SKY/10X10	RIAD	14 KERAKOLL	115 CUSTOM	CRAFT-198
26051	RIAD PINK/10X10	RIAD	48 KERAKOLL	115 CUSTOM	CRAFT-198
26076	RIAD WHITE/6,5X20	RIAD	2 KERAKOLL	11 CUSTOM	CRAFT-198
26077	RIAD AQUA/6,5X20	RIAD	112 MAPEI	543 CUSTOM	CRAFT-198
26078	RIAD GREY/6,5X20	RIAD	127 MAPEI	546 CUSTOM	CRAFT-198

REF.	ITEM - ARTÍCULO	COLLECTION - COLECCIÓN	COLOR	COLOR USA	CAT. PAG.
26079	RIAD GREEN/6,5X20	RIAD	19 KERAKOLL	543 CUSTOM	CRAFT-198
26080	RIAD SKY/6,5X20	RIAD	14 KERAKOLL	115 CUSTOM	CRAFT-198
26081	RIAD PINK/6,5X20	RIAD	48 KERAKOLL	115 CUSTOM	CRAFT-198
27345	RIAD SAND/10X10	RIAD	21 KERAKOLL	122 CUSTOM	CRAFT-198
27346	RIAD RED/10X10	RIAD	42 KERAKOLL	546 CUSTOM	CRAFT-198
27347	RIAD TAUPE/10X10	RIAD	133 MAPEI	172 CUSTOM	CRAFT-198
27348	RIAD SAND/6,5X20	RIAD	21 KERAKOLL	122 CUSTOM	CRAFT-198
27349	RIAD RED/6,5X20	RIAD	42 KERAKOLL	546 CUSTOM	CRAFT-198
27350	RIAD TAUPE/6,5X20	RIAD	133 MAPEI	172 CUSTOM	CRAFT-198
28894	SAHN AQUA/10X10	SAHN	112 MAPEI	543 CUSTOM	CRAFT-210
28895	SAHN GREEN/10X10	SAHN	19 KERAKOLL	543 CUSTOM	CRAFT-210
28896	SAHN GREY/10X10	SAHN	127 MAPEI	546 CUSTOM	CRAFT-210
28897	SAHN PINK/10X10	SAHN	48 KERAKOLL	115 CUSTOM	CRAFT-210
28898	SAHN RED/10X10	SAHN	42 KERAKOLL	546 CUSTOM	CRAFT-210
28899	SAHN SAND/10X10	SAHN	21 KERAKOLL	122 CUSTOM	CRAFT-210
28900	SAHN SKY/10X10	SAHN	14 KERAKOLL	115 CUSTOM	CRAFT-210
28901	SAHN TAUPE/10X10	SAHN	133 MAPEI	172 CUSTOM	CRAFT-210
28902	SAHN WHITE/10X10	SAHN	2 KERAKOLL	11 CUSTOM	CRAFT-210
28903	SAHN AQUA/6,5X20	SAHN	112 MAPEI	543 CUSTOM	CRAFT-210
28904	SAHN GREEN/6,5X20	SAHN	19 KERAKOLL	543 CUSTOM	CRAFT-210
28905	SAHN GREY/6,5X20	SAHN	127 MAPEI	546 CUSTOM	CRAFT-210
28906	SAHN PINK/6,5X20	SAHN	48 KERAKOLL	115 CUSTOM	CRAFT-210
28907	SAHN RED/6,5X20	SAHN	42 KERAKOLL	546 CUSTOM	CRAFT-210
28908	SAHN SAND/6,5X20	SAHN	21 KERAKOLL	122 CUSTOM	CRAFT-210
28909	SAHN SKY/6,5X20	SAHN	14 KERAKOLL	115 CUSTOM	CRAFT-210
28910	SAHN TAUPE/6,5X20	SAHN	133 MAPEI	172 CUSTOM	CRAFT-210
28911	SAHN WHITE/6,5X20	SAHN	2 KERAKOLL	11 CUSTOM	CRAFT-210
29004	DYROY AQUA/10X10	DYROY	176 MAPEI	546 CUSTOM	CRAFT-192
29005	DYROY GREEN/10X10	DYROY	177 MAPEI	543 CUSTOM	CRAFT-192
29006	DYROY GREY/10X10	DYROY	8 KERAKOLL	546 CUSTOM	CRAFT-192
29007	DYROY AUBERGINE/10X10	DYROY	112 MAPEI	543 CUSTOM	CRAFT-192
29010	DYROY BLUE/10X10	DYROY	14 KERAKOLL	165 CUSTOM	CRAFT-192
29011	DYROY WHITE/10X10	DYROY	103 MAPEI	640 CUSTOM	CRAFT-192
29012	DYROY AQUA/6,5X20	DYROY	176 MAPEI	546 CUSTOM	CRAFT-192
29013	DYROY GREEN/6,5X20	DYROY	177 MAPEI	165 CUSTOM	CRAFT-192
29014	DYROY GREY/6,5X20	DYROY	8 KERAKOLL	546 CUSTOM	CRAFT-192
29015	DYROY AUBERGINE/6,5X20	DYROY	112 MAPEI	543 CUSTOM	CRAFT-192
29018	DYROY BLUE/6,5X20	DYROY	14 KERAKOLL	165 CUSTOM	CRAFT-192
29019	DYROY WHITE/6,5X20	DYROY	103 MAPEI	640 CUSTOM	CRAFT-192
29028	POITIERS GREEN/30	POITIERS	19 KERAKOLL	09 CUSTOM	CRAFT-226
29029	POITIERS BORDEAUX/30	POITIERS	10 KERAKOLL	19 CUSTOM	CRAFT-226
29030	POITIERS INDIGO/30	POITIERS	16 KERAKOLL	19 CUSTOM	CRAFT-226

REF.	ITEM - ARTÍCULO	COLLECTION - COLECCIÓN	COLOR	COLOR USA	CAT. PAG.
29090	BOW CLAY/15X45	BOW BY MUT	138 MAPEI	380 CUSTOM	SIG-84
29092	BOW WHITE/15X45	BOW BY MUT	100 MAPEI	640 CUSTOM	SIG-84
29093	BOW AZURE/15X45	BOW BY MUT	15 KERAKOLL	19 CUSTOM	SIG-84
29412	CASABLANCA ANFA/12,5X12,5	CASABLANCA	111 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-106
29413	CASABLANCA FIDA/12,5X12,5	CASABLANCA	114 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-106
29414	CASABLANCA ZIANE/12,5X12,5	CASABLANCA	111 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-106
29415	CASABLANCA FARSSI/12,5X12,5	CASABLANCA	114 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-106
29416	CASABLANCA ATTIA/12,5X12,5	CASABLANCA	111 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-106
29417	CASABLANCA TORRES/12,5X12,5	CASABLANCA	111 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-106
29418	CASABLANCA RIALTO/12,5X12,5	CASABLANCA	111 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-106
29419	CASABLANCA KENZI/12,5X12,5	CASABLANCA	111 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-106
29420	CASABLANCA GAZA/12,5X12,5	CASABLANCA	111 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-106
29421	CASABLANCA MALIK/12,5X12,5	CASABLANCA	111 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-106
29422	CASABLANCA WHITE/12,5X12,5	CASABLANCA	111 MAPEI	333 CUSTOM	CRAFT-106
29884	BOW BORDEAUX/15X45	BOW BY MUT	37 KERAKOLL	370 CUSTOM	SIG-84
29885	BOW TEAL/15X45	BOW BY MUT	19 KERAKOLL	09 CUSTOM	SIG-84
29886	BOW SILVER/15X45	BOW BY MUT	111 MAPEI	546 CUSTOM	

HARMONY — color

REF.	ITEM - ARTÍCULO	COLLECTION - COLECCIÓN	COLOR	COLOR USA	CAT. PAG.	REF.	ITEM - ARTÍCULO	COLLECTION - COLECCIÓN	COLOR	COLOR USA	CAT. PAG.
33889	PIQUE CLOTH BROWN/20X20	PIQUE BY ESTUDI[H]AC	**	**	SIG-38	36521	MESTRAL ROSETTE/22,3/9	MESTRAL	2 KERAKOLL	640 CUSTOM	CRAFT-66
33890	PIQUE CLOTH SAND/20X20	PIQUE BY ESTUDI[H]AC	**	**	SIG-38	36522	MESTRAL GARDEN/22,3/9	MESTRAL	2 KERAKOLL	640 CUSTOM	CRAFT-66
33891	PIQUE CLOTH WHITE/20X20	PIQUE BY ESTUDI[H]AC	**	**	SIG-38	36523	MESTRAL CROSS/22,3/9	MESTRAL	2 KERAKOLL	640 CUSTOM	CRAFT-66
34825	CASTELLO WHITE/20X20	CASTELLO BY DSIGNIO	**	**	SIG-58	36524	MESTRAL FLOWER/22,3/9	MESTRAL	2 KERAKOLL	640 CUSTOM	CRAFT-66
34826	CASTELLO GREY/20X20	CASTELLO BY DSIGNIO	**	**	SIG-58	36699	LOG WHITE/12,5X50	LOG BY ALT DESIGN	1 KERAKOLL	11 CUSTOM	SIG-74
34827	CASTELLO CLAY/20X20	CASTELLO BY DSIGNIO	**	**	SIG-58	36706	LOG SAND/12,5X50	LOG BY ALT DESIGN	43 KERAKOLL	172 CUSTOM	SIG-74
35256	BARI WHITE/6X24,6	BARI	111 MAPEI	640 CUSTOM	CRAFT-236	36707	LOG SILVER/12,5X50	LOG BY ALT DESIGN	5 KERAKOLL	643 CUSTOM	SIG-74
35258	BARI SILVER/6X24,6	BARI	7 KERAKOLL	642 CUSTOM	CRAFT-236	36708	LOG TAUPE/12,5X50	LOG BY ALT DESIGN	44 KERAKOLL	183 CUSTOM	SIG-74
35259	BARI SAND/6X24,6	BARI	43 KERAKOLL	643 CUSTOM	CRAFT-236	36709	LOG GREEN/12,5X50	LOG BY ALT DESIGN	19 KERAKOLL	543 CUSTOM	SIG-74
35260	BARI BROWN/6X24,6	BARI	133 MAPEI	135 CUSTOM	CRAFT-236	36710	LOG ANTHRACITE/12,5X50	LOG BY ALT DESIGN	10 KERAKOLL	19 CUSTOM	SIG-74
35261	BARI GREEN/6X24,6	BARI	115 MAPEI	643 CUSTOM	CRAFT-236	36711	RUBIK WHITE/12,3X12,3	RUBIK	2 KERAKOLL	640 CUSTOM	CRAFT-124
35262	BARI BLUE/6X24,6	BARI	14 KERAKOLL	115 CUSTOM	CRAFT-236	36712	RUBIK SILVER/12,3X12,3	RUBIK	7 KERAKOLL	546 CUSTOM	CRAFT-124
35263	BARI WHITE DECOR/6X24,6	BARI	111 MAPEI	640 CUSTOM	CRAFT-236	36713	RUBIK SAND/12,3X12,3	RUBIK	44 KERAKOLL	386 CUSTOM	CRAFT-124
35264	BARI SILVER DECOR/6X24,6	BARI	7 KERAKOLL	642 CUSTOM	CRAFT-236	36714	RUBIK ANTHRACITE/12,3X12,3	RUBIK	11 KERAKOLL	340 CUSTOM	CRAFT-124
35265	BARI SAND DECOR/6X24,6	BARI	43 KERAKOLL	643 CUSTOM	CRAFT-236	36715	RUBIK TAUPE/12,3X12,3	RUBIK	43 KERAKOLL	540 CUSTOM	CRAFT-124
35266	BARI BROWN DECOR/6X24,6	BARI	133 MAPEI	135 CUSTOM	CRAFT-236	36716	RUBIK GREEN/12,3X12,3	RUBIK	11 KERAKOLL	135 CUSTOM	CRAFT-124
35267	BARI GREEN DECOR/6X24,6	BARI	115 MAPEI	643 CUSTOM	CRAFT-236	36718	RUBIK SAGE/12,3X12,3	RUBIK	18 KERAKOLL	9 CUSTOM	CRAFT-124
35268	BARI BLUE DECOR/6X24,6	BARI	14 KERAKOLL	115 CUSTOM	CRAFT-236	36719	RUBIK BLUE/12,3X12,3	RUBIK	14 KERAKOLL	165 CUSTOM	CRAFT-124
36152	MAISON PLAIN/9	MAISON BY ONSET	123 MAPEI	643 CUSTOM	SIG-120	36720	RUBIK CLAY/12,3X12,3	RUBIK	32 KERAKOLL	386 CUSTOM	CRAFT-124
36153	MAISON DECOR/9	MAISON BY ONSET	123 MAPEI	643 CUSTOM	SIG-120	37237	CUBAN BLOCK/22,3/9	CUBAN	5 KERAKOLL	642 CUSTOM	CRAFT-42
36154	SIROCCO BLUE CROSS/22,3/9	SIROCCO	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-84	37238	CUBAN SILVER ARROW/22,3/9	CUBAN	5 KERAKOLL	642 CUSTOM	CRAFT-42
36155	SIROCCO GREEN FLOWER/22,3/9	SIROCCO	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-84	37239	CUBAN SILVER ORNATE/22,3/9	CUBAN	5 KERAKOLL	642 CUSTOM	CRAFT-42
36156	SIROCCO GREEN GARDEN/22,3/9	SIROCCO	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-84	37240	CUBAN SILVER SKY/22,3/9	CUBAN	5 KERAKOLL	642 CUSTOM	CRAFT-42
36157	SIROCCO GREEN PETALS/22,3/9	SIROCCO	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-84	37241	CUBAN SILVER STAR/22,3/9	CUBAN	5 KERAKOLL	642 CUSTOM	CRAFT-42
36158	SIROCCO BLUE ORNATE/22,3/9	SIROCCO	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-84	37242	CUBAN WHITE ORNATE/22,3/9	CUBAN	3 KERAKOLL	642 CUSTOM	CRAFT-42
36407	MOVES WHITE/20X40	MOVES	2 KERAKOLL	640 CUSTOM	CRAFT-184	37243	CUBAN WHITE STAR/22,3/9	CUBAN	3 KERAKOLL	642 CUSTOM	CRAFT-42
36408	MOVES SILVER/20X40	MOVES	5 KERAKOLL	640 CUSTOM	CRAFT-184	37269	HAVANA SILVER ORNATE/22,3/9	HAVANA	5 KERAKOLL	642 CUSTOM	CRAFT-54
36409	MOVES SAND/20X40	MOVES	21 KERAKOLL	643 CUSTOM	CRAFT-184	37270	HAVANA WHITE CROSS/22,3/9	HAVANA	3 KERAKOLL	642 CUSTOM	CRAFT-54
36410	MOVES TAUPE/20X40	MOVES	43 KERAKOLL	135 CUSTOM	CRAFT-184	37271	HAVANA WHITE FLOWER/22,3/9	HAVANA	3 KERAKOLL	642 CUSTOM	CRAFT-54
36411	MOVES GREEN/20X40	MOVES	18 KERAKOLL	554 CUSTOM	CRAFT-184	37272	HAVANA WHITE GARDEN/22,3/9	HAVANA	3 KERAKOLL	642 CUSTOM	CRAFT-54
36412	MOVES ANTH/20X40	MOVES	10 KERAKOLL	19 CUSTOM	CRAFT-184	37273	HAVANA WHITE HERALD/22,3/9	HAVANA	3 KERAKOLL	642 CUSTOM	CRAFT-54
36491	PATTERNS PINK DIAMOND/22,3/9	PATTERNS	111 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-72	37274	HAVANA WHITE PETALS/22,3/9	HAVANA	3 KERAKOLL	642 CUSTOM	CRAFT-54
36508	PATTERNS PINK GEOMETRIC/22,3/9	PATTERNS	111 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-72	37275	HAVANA WHITE ROUND/22,3/9	HAVANA	3 KERAKOLL	642 CUSTOM	CRAFT-54
36509	PATTERNS PINK SQUARE/22,3/9	PATTERNS	111 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-72	37280	LEGACY WHITE/6X25/8	LEGACY	111 MAPEI	115 CUSTOM	CRAFT-92
36510	PATTERNS SAND DIAMOND/22,3/9	PATTERNS	111 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-72	37330	LEGACY SNOW/6X25/8	LEGACY	103 MAPEI	640 CUSTOM	CRAFT-92
36511	PATTERNS SAND GEOMETRIC/22,3/9	PATTERNS	111 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-72	37332	LEGACY GREEN/6X25/8	LEGACY	19 KERAKOLL	09 CUSTOM	CRAFT-92
36512	PATTERNS SAND SQUARE/22,3/9	PATTERNS	111 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-72	37333	LEGACY BLUE/6X25/8	LEGACY	169 MAPEI	370 CUSTOM	CRAFT-92
36516	SIROCCO BLOOM/22,3/9	SIROCCO	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-84	37534	LEGACY BLUE/15X15/8	LEGACY	169 MAPEI	370 CUSTOM	CRAFT-92
36517	SIROCCO BLUE DHALIA/22,3/9	SIROCCO	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-84	37535	LEGACY GREEN/15X15/8	LEGACY	19 KERAKOLL	09 CUSTOM	CRAFT-92
36518	SIROCCO BLUE GARDEN/22,3/9	SIROCCO	103 MAPEI	642 CUSTOM	CRAFT-84	37536	LEGACY GREY/15X15/8	LEGACY	112 MAPEI	165 CUSTOM	CRAFT-92
36519	MESTRAL BLOOM/22,3/9	MESTRAL	2 KERAKOLL	640 CUSTOM	CRAFT-66	37698	LAGOON WHITE/6X24,6	LAGOON	103 MAPEI	11 CUSTOM	CRAFT-142
36520	MESTRAL DIAMOND/22,3/9	MESTRAL	2 KERAKOLL	640 CUSTOM	CRAFT-66	37699	LAGOON ANTHRACITE/6X24,6	LAGOON	10 KERAKOLL	540 CUSTOM	CRAFT-142

HARMONY — color

REF.	ITEM - ARTÍCULO	COLLECTION - COLECCIÓN	COLOR	COLOR USA	CAT. PAG.	REF.	ITEM - ARTÍCULO	COLLECTION - COLECCIÓN	COLOR	COLOR USA	CAT. PAG.
37700	LAGOON GREEN/6X24,6	LAGOON	18 KERAKOLL	09 CUSTOM	CRAFT-142	37828	GLINT BLUE MATT/5X15	GLINT	16 KERAKOLL	165 CUSTOM	CRAFT-156
37701	LAGOON TAUPE/6X24,6	LAGOON	133 MAPEI	386 CUSTOM	CRAFT-142	37829	GLINT BLACK MATT/5X15	GLINT	12 KERAKOLL	60 CUSTOM	CRAFT-156
37702	LAGOON CLAY/6X24,6	LAGOON	132 MAPEI	105 CUSTOM	CRAFT-142	37871	ONA WHITE/12X45	ONA BY DSIGNIO	100 MAPEI	640 CUSTOM	SIG-52
37703	LAGOON SAND/6X24,6	LAGOON	123 MAPEI	386 CUSTOM	CRAFT-142	37875	ONA GREEN/12X45	ONA BY DSIGNIO	19 KERAKOLL	165 CUSTOM	SIG-52
37704	LAGOON BLUE/6X24,6	LAGOON	14 KERAKOLL	542 CUSTOM	CRAFT-142	37876	ONA MINT/12X45	ONA BY DSIGNIO	100 MAPEI	115 CUSTOM	SIG-52
37705	LAGOON WHITE DECOR/6X24,6	LAGOON	103 MAPEI	11 CUSTOM	CRAFT-142	37885	FOLD WHITE/15X38	FOLD BY ESTUDI[H]AC	100 MAPEI	640 CUSTOM	SIG-32
37706	LAGOON ANTH DECOR/6X24,6	LAGOON	10 KERAKOLL	540 CUSTOM	CRAFT-142	37888	FOLD GREEN/15X38	FOLD BY ESTUDI[H]AC	19 KERAKOLL	09 CUSTOM	SIG-32
37707	LAGOON GREEN DECOR/6X24,6	LAGOON	18 KERAKOLL	09 CUSTOM	CRAFT-142	37889	FOLD CLAY/15X38	FOLD BY ESTUDI[H]AC	145 MAPEI	95 CUSTOM	SIG-32
37708	LAGOON TAUPE DECOR/6X24,6	LAGOON	133 MAPEI	386 CUSTOM	CRAFT-142	37915	MERAKI SAND NT/90X90X0,9/R	MERAKI	123 MAPEI	382 CUSTOM	CRAFT-26
37709	LAGOON CLAY DECOR/6X24,6	LAGOON	132 MAPEI	105 CUSTOM	CRAFT-142	37916	MERAKI PEARL NT/90X90X0,9/R	MERAKI			

Index Alphabetical

Collections · formats · material

Floor & Wall

Wall

	PAG.	 90X90 35.4X35.4"	 22,3X22,3 8.7X8.7"	 15X15 6X6"	 14,8X14,8 5.8X5.8"	 12,5X12,5 5X5"	 12,3X12,3 4.8X4.8"	 6X25 2.3X9.8"	 6X24,6 2.3X9.7"	 4,8X14,6 1.9X5.7"	 4,6X18,4 1.8X7.2"	 20X40 7.8X15.7"	 10X10 4X4"	 7,5X30 3X11.8"	 7,5X15 3X6"	 6,5X20 2.5X7.8"	 6X24,6 2.3X9.7"
B	BARI	236															WB
	BEAT	272												WB			
C	CASABLANCA	106					SF										
	CUBAN	42		P													
D	DAKAR	116						P									
	DOHA	48		P													
	DYROY	192												WB			WB
G	GLINT	156									P						
H	HAVANA	54		P								P					
L	LAGOON	142								P			P				
	LAND	164											P				
	LEGACY	92			P				P								
	LEVELS	178												WB			
M	MAYARI	60		P													
	MAYOLICA	100				P											
	MERAKI	26	P														
	MESTRAL	66		P													
	MOVES	184											WB				
P	PASADENA	220													WB		
	PATTERNS	72		P													
	POITIERS	226			P									WB	WB		
	PROVENZA	78			P												
R	RABAT	150								P							
	RIAD	198											WB				WB
	RUBIK	124						P									
S	SAHN	210											WB				WB
	SENSA	34	P			P											
	SIROCCO	84			P												
T	TANGER	134						P									

P — porcelain tile / porcelánico

WB — white body tile / pasta blanca

SF — single fired floor tile / pasta roja

Floor & Wall

Porcelain Tile — Single Fired Floor Tile

- 26 *Meraki*
- 34 *Sensa*
- 42 *Cuban*
- 48 *Doha*
- 54 *Havana*
- 60 *Mayari*
- 66 *Mestral*
- 72 *Patterns*
- 78 *Provenza*
- 84 *Sirocco*
- 92 *Legacy*
- 100 *Mayolica*
- 106 *Casablanca*
- 116 *Dakar*
- 124 *Rubik*
- 134 *Tanger*
- 142 *Lagoon*
- 150 *Rabat*
- 156 *Glint*
- 164 *Land*



MERAKI

Porcelain Tile

90x90 cm – 35.4x35.4"

pearl · sand · taupe · clay · green · blue · anthracite



- CASTELLO CLAY/20X20
- MERAKI SAND /90X90X0,9/A/C/R

- MAYOLICA WOODS/15X15 · MERAKI BLUE NT/90X90X0,9/R
- MERAKI PEARL NT/90X90X0,9/R · MERAKI PEARL /90X90X0,9/A/C/R



MERAKI

Collection designed with passion and dedication, conspicuous for its 90x90 format and striking cement appearance. With its mix of urban sophistication and contemporary appeal, it is the perfect backcloth for creativity and personal expression, whether it is used indoors or out. MERAKI features a total of 9 well-assorted models in a selection of timeless neutral shades or more vibrant eye-catching ones. Pearl, Sand and Taupe are soft-coloured versatile models, able to fit in with a wide variety of styles or settings. In contrast, Meraki's more trendsetting shades (its subtle Blue, Green, Clay and Anthracite models) guarantee a bold, modern touch, perfect for mixing and matching with the LAGOON collection. The Pearl and Sand models are also available in C3.

- GLINT WHITE/5X15 · GLINT TAUPE/5X15 · MERAKI TAUPE NT/90X90X0,9/R
- MERAKI TAUPE NT/90X90X0,9/R

Colección diseñada con pasión y dedicación que se distingue por su formato 90x90 y su deslumbrante aspecto cementoso. En MERAKI se combina a la perfección la sofisticación urbana con una estética contemporánea, creando un lienzo perfecto para la creatividad y la expresión personal tanto en espacios interiores como exteriores. Con un total de 9 referencias, ofrece una gran variedad a escoger entre tonos neutros y atemporales y otros en tendencia más vibrantes y cautivadores. Los suaves matices de Pearl, Sand y Taupe reflejan una paleta de colores versátil, capaz de adaptarse a una amplia gama de estilos y ambientes. Mientras tanto, tonos en tendencia son los sutiles tonos Blue, Green, Clay y Anthracite, que añaden un toque de audacia y modernidad a la colección. Todos ellos ofrecen una combinabilidad perfecta con la colección LAGOON. Además, las referencias Pearl y Sand también están disponibles en C3, permitiendo su colocación en espacios exteriores.



● RUBIK SAGE/12,3X12,3
● MERAKI GREEN NT/90X90X0,9/R



● GLINT BLUE/5X15 · GLINT BLACK/5X15
● MERAKI ANTH NT/90X90X0,9X0,9/R




MERAKI

porcelain tile — 90x90 / 35.4x35.4"



MERAKI collection perfectly matches with LAGOON and MAYARI collections
Colección MERAKI coordina con las colecciones LAGOON y MAYOLICA



37916 MERAKI PEARL NT/90X90X0,9/R
Q57 (90x90 cm - 357/16x357/16")
10 patterns · *103 Mapei



37922 MERAKI PEARL/90X90X0,9/A/C/R
Q58 (90x90 cm - 357/16x357/16")
10 patterns · *103 Mapei



37918 MERAKI TAUPE NT/90X90X0,9/R
Q57 (90x90 cm - 357/16x357/16")
10 patterns · *133 Mapei



37915 MERAKI SAND NT/90X90X0,9/R
Q57 (90x90 cm - 357/16x357/16")
10 patterns · *123 Mapei



37923 MERAKI SAND/90X90X0,9/A/C/R
Q58 (90x90 cm - 357/16x357/16")
10 patterns · *123 Mapei



37917 MERAKI CLAY NT/90X90X0,9/R
Q57 (90x90 cm - 357/16x357/16")
10 patterns · *141 Mapei



37920 MERAKI BLUE NT/90X90X0,9/R
Q57 (90x90 cm - 357/16x357/16")
10 patterns · **14 Kerakoll



37919 MERAKI GREEN NT/90X90X0,9/R
Q57 (90x90 cm - 357/16x357/16")
10 patterns · **7 Kerakoll




37921 MERAKI ANTH NT/90X90X0,9/R
Q57 (90x90 cm - 357/16x357/16")
10 patterns · **10 Kerakoll

COMPLEMENTARY PIECE

AF.


Windowsill
Alféizar



25x90 cm — 10x36" H46

PL. /18


Seamless technical stair-tread
Peldaño técnico simple



30x90 cm — 12x36" H76

PT.


Double technical stair-tread
Peldaño técnico doble



30x90 cm — 12x36" H76

PR.


Rounded stair-tread
Peldaño Romo



30x90 cm — 12x36" H47

R.

Skirting
Rodapie




8x90 cm — 3x36" H44

S.K.I.

S.K.D.

Z.R.I.

Z.R.D.



8x30 cm — 3x12" H5

Complementary piece available in all colors.
Pieza complementaria disponible en todos los colores.

Recommended joint color · Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE-EN 12633	BS 7976-2	ANSI A137.1	ANTISLIP	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX (kg)	WEIGHT BOX (lb)	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	cm PALLET	Thickness (mm)	Thickness (inch)
MERAKI NT	■	■	V2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
MERAKI A	:	:		:	:	.	•	R-10	C1	+36WET	>0.42	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

SENSA

Porcelain Tile

90x90 cm – 35.4x35.4"

white · green · blue · sand · grey · silver



● SENSA GREEN SP/90X90X0,9/C/R



● SENSA GREY SP/90X90X0,9/C/R



SENSA

SENSA pays decorative tribute to micro-terrazzo tiles, originally developed in Venice, in a 90x90 format. A collection suitable for use on walls and floors, it features 6 models in a choice of white, green, blue, grey and silver.

This is the first collection by HARMONY to have been made with SHAPED TECH technology, with a digitally created relief texture that matches the printed design to perfection. The resulting tiles are some of the most natural looking in the tile sector.

● SENS WHITE SP/90X90X0,9/C/R

HARMONY presenta con SENSA su particular homenaje decorativo al micro terrazo, original de Venecia. En un formato 90x90 nos muestra una colección apta para pavimento y revestimiento en 6 tonalidades diferentes.

La primera colección de HARMONY realizada con tecnología Shaped Tech, donde los relieves son creados con tecnología digital perfectamente coordinada con la impresión gráfica para generar las piezas más naturales realizadas en el sector.



● RABAT SAND/6X24,6
● SENSA SAND SP/90X90X0,9/C/R



● SENSA BLUE SP/90X90/C/R
● SENSA BLUE SP/90X90/C/R



SENSA

porcelain tile — 90x90 / 35.4x35.4"



SENSA collection perfectly matches with RABAT collection
Colección SENSA coordina con la colección RABAT



32902 SENSA BLUE SP/90X90/C/R
Q48 (90x90 cm — 35 $\frac{7}{16}$ x35 $\frac{7}{16}$)
12 patterns • **14 Kerakoll



39935 SENSA SAND SP/90X90X0.9/C/R
Q48 (90x90 cm — 35 $\frac{7}{16}$ x35 $\frac{7}{16}$)
12 patterns • *123 Mapei



39934 SENSA GREY SP/90X90X0.9/C/R
Q48 (90x90 cm — 35 $\frac{7}{16}$ x35 $\frac{7}{16}$)
12 patterns • **8 Kerakoll



32905 SENSA SILVER SP/90X90/C/R
Q48 (90x90 cm — 35 $\frac{7}{16}$ x35 $\frac{7}{16}$)
12 patterns • *110 Mapei




39428 SENSA WHITE SP/90X90X0.9/C/R
Q48 (90x90 cm — 35 $\frac{7}{16}$ x35 $\frac{7}{16}$)
12 patterns • **3 Kerakoll



39310 SENSA GREEN SP/90X90X0.9/C/R
Q48 (90x90 cm — 35 $\frac{7}{16}$ x35 $\frac{7}{16}$)
12 patterns • **18 Kerakoll


COMPLEMENTARY PIECE

AF.
Windowsill
Alféizar




25x90 cm — 10x36" H46

PL. /18
Seamless technical stair-tread
Peldaño técnico simple




30x90 cm — 12x36" H76

PT.
Double technical stair-tread
Peldaño técnico doble




30x90 cm — 12x36" H76

PR.
Rounded stair-tread
Peldaño Romo




30x90 cm — 12x36" H47

R.
Skirting
Rodapie



8x90 cm — 3x36" H44

S.K.I. **S.K.D.** **Z.R.I.** **Z.R.D.**



8x30 cm — 3x12" H5

Complementary piece available in all colors.
Pieza complementaria disponible en todos los colores.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

SENSA	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE-EN 12633	BS 7976-2	ANSI A137.1	ANTISLIP
	•		•	•	•	•	R-10	C2	+36WET	>0.42	

PACKING

UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES ft ²	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	mm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
PIECE	m ²	m ²	ft ²	ft ²	m ²	sq ft	kg	lb	24	38.88	418.50	840.04	1852.29	105x95x75	9.00	0.35	

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

CUBAN

Porcelain Tile

22,3x22,3 cm – 8.7x8.7"

silver · anthracite



- CUBAN WHITE ORNATE/22,3/9
- CUBAN SILVER ORNATE/22,3/9



- CUBAN SILVER ARROW/22,3/9




CUBAN

A tile collection that is modernist essence, with plant and geometrical designs evocative of the early 20th century. CUBAN brings the beauty of cement tiles to 22,3x22,3 cm porcelain tiles. Its models, with their different patterns, come in a choice of two different colours: one in differing intensities of grey and the other with a stronger contrast between black and white.

Esencia modernista a través de gráficas geométricas y ornamentales que nos trasladan al principio del siglo XX. La colección CUBAN rescata la tendencia hidráulica para renovarla en material porcelánico de formato 22,3x22,3 cm. Las referencias, de diferentes motivos gráficos, se presentan en dos gamas cromáticas diferentes, una que combina diferentes intensidades de gris y otra con una mayor contraposición que combina el color blanco con el negro.

● CUBAN SILVER SKY/22,3/9




CUBAN


porcelain tile — 22,3 x 22,3 / 8.7 x 8.7"




37239 CUBAN SILVER ORNATE/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · ** 5 Kerakoll




37242 CUBAN WHITE ORNATE/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · ** 3 Kerakoll



37241 CUBAN SILVER STAR/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · ** 5 Kerakoll




37243 CUBAN WHITE STAR/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · ** 3 Kerakoll



37240 CUBAN SILVER SKY/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · ** 5 Kerakoll



37237 CUBAN BLOCK/22,3/93
Q6 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · ** 5 Kerakoll



37238 CUBAN SILVER ARROW/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · ** 5 Kerakoll

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE-ENV 12633	BS 7906-2	ANSI A137.1	ANTISLIP	PIECE	m ²	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX (kg)	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
CUBAN	•	V2	•	•	•	R-10	C2	+36WET	>0,42		•	20.00	1.86	13.00	0.65	7.00	12.58	27.73	90	58.5	629.69	1155.64	2546.19	120x80x84	9.00	0.35	

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI|ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL|FUGABELLA

DOHA

Porcelain Tile

22,3x22,3 cm – 8.7x8.7"

blue · green · taupe



● LAND SAND/4,6X18,4

● DOHA TAUPE FLOWER SP/22,3



● LAND WHITE/4,6X18,4

● DOHA BLUE STAR SP/22,3



DOHA

DOHA is a new collection that combines an arabesque design with cutting-edge technology and innovation. Each tile in the collection pays tribute to the Arab world's rich culture, with designs that bring your senses to life, inspired by the intricate beauty so closely associated with the region. The tiles, made with **LAYER TECH** and **SHAPED TECH**, come in a combination of a matt and a glossy finish. With their traditional patterns, each 22.3x22.3 porcelain tile has a unique tale to tell, perfect for creating settings with a blend of modernity and artisanal charm.

DOHA comes in a choice of warm and cold colours that capture the warmth of the desert and the coolness of a starry night. The collection can easily be combined with others, one good example being the LAND collection.

- MAYOLICA PLAIN/15X15
- DOHA GREEN STAR SP/22,3


DOHA es la nueva colección que combina diseño arabesco con la última tecnología e innovación. Es una experiencia que celebra la riqueza cultural árabe en cada azulejo. DOHA despierta los sentidos con sus diseños inspirados en la intrincada belleza de la región. Esta colección marca un hito al combinar las revolucionarias tecnologías **SHAPED** y **LAYER TECH** de Harmony. Cada azulejo porcelánico, en formato 22,3x22,3 cm cuenta una historia única con patrones geométricos, creando un ambiente que fusiona la tradición y la modernidad.

La paleta cromática de DOHA es un despliegue de tonos cálidos y fríos que capturan la esencia de la calidez del desierto y la frescura de las noches estrelladas. Desde tonalidades tierra hasta azules que combinan a la perfección con diferentes colecciones de Harmony destacando entre ellas LAND.



DOHA

porcelain tile — 22,3x22,3 / 8.7x8.7"




DOHA collection perfectly matches with LAND collection
Colección DOHA coordina con la colección LAND




39598 DOHA TAUPE STAR SP/22,3
Q61 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · *103 Mapei



39601 DOHA TAUPE FLOWER SP/22,3
Q61 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · *103 Mapei




39596 DOHA GREEN STAR SP/22,3
Q61 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · *103 Mapei



39599 DOHA GREEN FLOWER SP/22,3
Q61 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · *103 Mapei




39597 DOHA BLUE STAR SP/22,3
Q61 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · *103 Mapei



39600 DOHA BLUE FLOWER SP/22,3
Q61 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · *103 Mapei



39597 DOHA BLUE STAR SP/22,3
Q61 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · *103 Mapei



39600 DOHA BLUE FLOWER SP/22,3
Q61 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · *103 Mapei

TECHNICAL CHARACTERISTICS

DOHA	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE-ENV 12633	BS 7906-2	ANSI A137.1	ANTISLIP
	•		V2	■	■	•			BS		>0,42

PACKING

UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES	UNIT	m ²	sq ft	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (kg)	BOXES	UNIT	m ²	sq ft	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
PIECE	m ²	m ²	ft	ft	PIECE	m ²	ft	kg	kg	12	PIECE	m ²	ft	kg	kg	in	in	

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — KERAKOLL | PUGABELLA

HAVANA

Porcelain Tile

22,3x22,3 cm – 8.7x8.7"

silver · green · blue



● HAVANA WHITE FLOWER/22,3/9



● HAVANA WHITE GARDEN/22,3/9



HAVANA

Collection Inspired by traditional cement tiles, takes its name from the capital of the island of Cuba, where these tiles were traditionally used in many buildings. HAVANA comes in a 22,3x22,3 cm format in different shades of white, grey, blue and green, with geometrical shapes or other motifs that can be combined to create continuous patterns. A new vision of cement tiles, with a myriad of subtle nuances.

● HAVANA SILVER ORNATE/22,3/9



Colección de inspiración hidráulica toma su nombre de la capital cubana donde esta tipología de producto decora tradicionalmente muchos de sus interiores. HAVANA, en formato 22,3x22,3 cm, trabaja la gama cromática de blancos, grises, azules y verdes destonificados en formas geométricas u ornamentales que permiten realizar composiciones en continuidad. Una nueva visión de la tendencia hidráulica con todo lujo de detalles.

● HAVANA WHITE CROSS/22,3/9



HAVANA

porcelain tile — 22,3 x 22,3 / 8.7 x 8.7"



37269 HAVANA SILVER ORNATE/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · ** 5 Kerakoll



37272 HAVANA WHITE GARDEN/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · ** 3 Kerakoll



12 pieces



12 pieces



37270 HAVANA WHITE CROSS/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · ** 3 Kerakoll



12 pieces



37275 HAVANA WHITE ROUND/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · ** 3 Kerakoll



12 pieces




37273 HAVANA WHITE HERALD/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · ** 3 Kerakoll




12 pieces



37271 HAVANA WHITE FLOWER/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · ** 3 Kerakoll



37274 HAVANA WHITE PETALS/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · ** 3 Kerakoll



TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE-ENV 12633	BS 7906-2	ANSI A137.1	ANTISLIP	PIECE	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX (kg)	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
HAVANA	•	V2	•	•	•	R-10	C2	+36WET	>0,42		•	20.00	1.66	13.00	0.65	7.00	12.58	27.73	90	58.5	629.69	1155.64	2546.19	120x80x84	9.00	0.35

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI|ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL|FUGABELLA

MAYARI

Porcelain Tile

22,3x22,3 cm – 8.7x8.7"

taupe · green · clay



- GLINT WHITE/5X15 · GLINT CLAY MATT/5X15
- GLINT CLAY/5X15 · MAYARI CLAY PETALS LT/22,3



- GLINT TAUPE/5X15 · GLINT TAUPE MATT/5X15 · MAYARI TAUPE PETALS LT/22,3
- MAYARI TAUPE PETALS LT/22,3



MAYARI

This collection, with strong reminiscences of traditional pottery, stands out for the charming floral pattern on each of its tiles, inspired by nature's lush beauty. MAYARI brings a soothing, refreshing feel to living spaces, with a pattern available in a choice of different colours that can be mixed and matched as you wish to suit your own personal tastes.

MAYARI's smooth matt finish adds a refined, subtle elegance to each of the tiles, perfect for creating relaxing, welcoming backdrops. Thanks to the use of **LAYER TECH** technology, a subtle grit effect has been added to the collection, giving the tiles a sense of depth and texture with chic, distinctive end results. This 22.3x22.3 porcelain tile collection features a total of 3 different models, with a design equally suitable for walls and floors.

- MAYARI GREEN PETALS LT/22,3
- MAYARI GREEN PETALS LT/22,3


Colección inspirada en la cerámica tradicional, se distingue por sus cautivadores motivos florales que adornan cada pieza. Diseño inspirado en la exuberante belleza de la naturaleza, aporta un toque de frescura a cualquier espacio. Disponible en tres colores, con formato 22,3x22,3 cm porcelánico, permite crear composiciones y combinaciones personalizadas, tanto en pavimento como en revestimiento, adaptándose al estilo y preferencias requeridas.

El acabado mate de MAYARI es suave al tacto generando una sensación de calidez y serenidad. Combinado con la tecnología **LAYER TECH** utilizada en los diseños florales, agrega una sutil granilla creando una profundidad y textura en acabado brillo, que aporta un toque distintivo y sofisticado a cada pieza.



MAYARI


porcelain tile — 22,3 x 22,3 / 8.7 x 8.7"



MAYARI collection perfectly matches with GLINT collection
Colección MAYARI coordina con la colección GLINT




37796 MAYARI TAUPE PETALS LT/22,3
Q55 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *103 Mapei



12 pieces



37797 MAYARI CLAY PETALS LT/22,3
Q55 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *103 Mapei



12 pieces



37798 MAYARI GREEN PETALS LT/22,3
Q55 (22,3x22,3 cm — 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *103 Mapei



12 pieces

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MAYARI	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE-ENV 12633	BS 7907-2	ANSI A137.1	ANTISLIP	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (kg)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)		
	[■]	[●]	[V2]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[■]	[R-9]	[C1]	[+36WET]	[>0,42]	[PIECE]	[m ²]	[m ²]	[ft ²]	[ft ²]	[kg]	[kg]	[m ²]	[ft ²]	[kg]	[kg]	[cm]	[mm]	[in]		
	·			·	·	·					R-9	C1	+36WET	>0,42	·	20.00	1.66	13.00	0.65	7.00	12.58	27.73	90	58.5	629.69	1155.64	2546.19	120x80x84	9.00	0.35

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI|ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL|FUGABELLA

MESTRAL

Porcelain Tile

22,3x22,3 cm – 8.7x8.7"

blue



● MESTRAL GARDEN/22,3/9

● MESTRAL GARDEN/22,3/9



● MESTRAL CROSS/22,3/9



MESTRAL

The Mediterranean stands out for its light and shades of blue, found in its clear skies, in the calm waters of its sea, on the doors and windows of its whitewashed houses and, needless to say, in its handcrafted pottery.

MESTRAL is a collection inspired by the ancient tradition of hand-painted tiles, with a selection of delicate decorative motifs typically found on Majolica pottery. The collection comes in a 22,3x22,3 cm format in a total of 6 models.

- MESTRAL FLOWER/22,3/9
- MESTRAL FLOWER/22,3/9

Hablar de mediterráneo es hablar de luz y de color azul: en los cielos despejados, en el mar que aguarda en calma, en las puertas y ventanas que adornan sus casas encaladas y por supuesto, en la cerámica artesanal.

MESTRAL es una colección que recoge la tradición centenaria de baldosas pintadas a mano con la delicada selección de motivos ornamentales de la cerámica mayólica. Con un formato 22,3x22,3 cm ofrece un total de 6 referencias




MESTRAL

porcelain tile — 22,3 x 22,3 / 8.7 x 8.7"




36519 MESTRAL BLOOM/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · ** 2 Kerakoll







12 pieces
36520 MESTRAL DIAMOND/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · ** 2 Kerakoll



36522 MESTRAL GARDEN/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · ** 2 Kerakoll



12 pieces
36521 MESTRAL ROSETTE/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · ** 2 Kerakoll



36523 MESTRAL CROSS/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · ** 2 Kerakoll

36524 MESTRAL FLOWER/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · ** 2 Kerakoll

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MESTRAL	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE-ENV 12633	BS 7906-2	ANSI A137.1	ANTISLIP	PIECE	UNIT m ²	PIECES m ²	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX (kg)	WEIGHT BOX (lb)	BOXES	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)				
	•		V2	■	■	•	•	•	•	•	R-10	C2	+36WET	>0,42		•	20.00	1.66	13.00	0.65	7.00	12.58	27.73	90	58.5	629.69	1155.64	2546.19	120x80x84	9.00	0.35

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | PUGABELLA

PATTERNS

Porcelain Tile

22,3x22,3 cm – 8.7x8.7"

sand · pink



● PATTERNS SAND GEOMETRIC/22,3/9

● PATTERNS SAND GEOMETRIC/22,3/9



● PATTERNS PINK GEOMETRIC/22,3/9



PATTERNS

PATTERNS unites a handcrafted appearance with geometrics and colour. Its harmonious mix of colours and geometric motifs lend it personality and decorative charm.

Linear brushstrokes of colour on a cement background add a distinctive, colourful, handcrafted touch within a general design conspicuous for its ordered regularity. PATTERNS comes in two easily combinable colour spectrums in a 22,3x22,3 cm format.

● PATTERNS PINK DIAMOND/22,3/9



La geometría, el color y la artesanía, se dan cita en la colección PATTERNS. Una mezcla armónica de colores, así como el recurso de las geometrías, otorgan a la colección una apariencia decorativa y personal.

Sobre un fondo de apariencia cementosa, apreciamos los trazos pincelados de las líneas que aportan color y un toque artesanal y diferenciador dentro de un conjunto regular y ordenado. Destacan dos gamas cromáticas de fácil combinabilidad presentadas en formato 22,3x22,3 cm.

● RABAT SAND/6X24,6

● PATTERNS SAND SQUARE/22,3/9




PATTERNS

porcelain tile — 22,3 x 22,3 / 8.7 x 8.7"




36508 PATTERNS PINK GEOMETRIC/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *111 Mapei



12 pieces




36511 PATTERNS SAND GEOMETRIC/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *111 Mapei



12 pieces




36509 PATTERNS PINK SQUARE/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *111 Mapei



12 pieces




36512 PATTERNS SAND SQUARE/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *111 Mapei



12 pieces




36491 PATTERNS PINK DIAMOND/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *111 Mapei



12 pieces



36510 PATTERNS SAND DIAMOND/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *111 Mapei



12 pieces

TECHNICAL CHARACTERISTICS

PATTERNS	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE-ENV 12633	BS 7906-2	ANSI A137.1	ANTISLIP	PIECE	UNIT	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (kg)	BOXES	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
	•	V2	•	•	•	R-10	C2	+36WET	>0,42			•	•	20.00	1.66	13.00	0.65	7.00	12.58	27.73	90	58.5	629.69	1155.64	2546.19	120x80x84	9.00	0.35

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI|ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL|FUGABELLA

PROVENZA

Porcelain Tile

22,3x22,3 cm – 8.7x8.7"

blue · green



● PROVENZA BLUE PETALS/22,3
● MERAKI PEARL NT/90X90X0,9/R



● PROVENZA GREEN FLOWER/22,3



PROVENZA

PROVENZA collection pays tribute to the charm and beauty of the Mediterranean. With its exquisite floral and ornamental patterns typical of Provence, this 22,3x22,3 cm collection will transport you to a land bathed in sunlight. Its colours range from warm to cool shades, conjuring up the rich beauty of the Mediterranean landscape. PROVENZA's warm shades bring to mind the sun's golden rays, while its cooler shades are reminiscent of the soothing sea and sky. Thanks to its wide selection of colours, comfortable backdrops brimming with personality can be created, opting for cooler or warmer shades as you prefer. PROVENZA's versatility is another of its strong points. The collection, made up of a total of 6 carefully chosen models, can be used on both walls and floors, guaranteeing broad design potential.

● LAGOON BLUE DECOR/6X24,6 · LAGOON BLUE/6X24,6

● PROVENZA BLUE BLOOM/22,3



La colección PROVENZA es una oda al encanto del Mediterráneo. Con formato 22,3x22,3 cm, transporta a tierras bañadas por el sol, gracias a sus exquisitos diseños florales y ornamentales típicos de la región. La paleta de colores de la colección refleja la riqueza del paisaje, presentando dos gamas de tonalidades: cálidas y frías. Los tonos cálidos evocan los rayos dorados del sol, mientras que los tonos más fríos capturan la serenidad del mar y el cielo. Estas variaciones de color permiten crear ambientes acogedores y llenos de personalidad, añadiendo calidez o frescura según las preferencias individuales. La versatilidad de PROVENZA es otro de sus puntos fuertes, con un total de 6 referencias cuidadosamente seleccionadas, esta colección es apta tanto para pavimento como para revestimiento, ofreciendo máxima flexibilidad en el diseño de interiores.

● GLINT TAUPE/5X15 · GLINT TAUPE MATT/5X15

● PROVENZA GREEN BLOOM/22,3



PROVENZA

porcelain tile — 22,3 x 22,3 / 8.7 x 8.7"



PROVENZA collection perfectly matches with LAGOON y GLINT collections
Colección PROVENZA coordina con la colecciones LAGOON y GLINT



37791 PROVENZA BLUE BLOOM/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *103 Mapei



37792 PROVENZA GREEN BLOOM/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *103 Mapei




37787 PROVENZA BLUE FLOWER/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *103 Mapei



37788 PROVENZA GREEN FLOWER/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *103 Mapei




37789 PROVENZA BLUE PETALS/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *103 Mapei



37790 PROVENZA GREEN PETALS/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *103 Mapei



37789 PROVENZA BLUE PETALS/22,3
Q6 (22,3x22,3 cm – 8³/₄x8³/₄")
5 patterns · *103 Mapei



TECHNICAL CHARACTERISTICS

PROVENZA	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE-ENV 12633	BS 7906-2	ANSI A137.1	ANTISLIP	PIECE	m ²	PIECES	PIECES	m ²	sq ft	PIECES	m ²	sq ft	WEIGHT BOX (kg)	WEIGHT BOX (lb)	BOXES	m ²	sq ft	WEIGHT PALLET (kg)	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	Thickness (mm)	Thickness (inch)
	V2	V2	V2	V2	V2	V2																								
	·			·	·	·	R-10	C2	+36WET	>0,42		·	20.00	1.66	13.00	0.65	7.00	12.58	27.73	90	58.5	629.69	1155.64	2546.19	120x80x84	9.00	0.35			

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI|ULTRACOLOR PLUS — KERAKOLL|FUGABELLA

SIROCCO

Porcelain Tile

22,3x22,3 cm – 8.7x8.7"

green · blue



● SIROCCO GREEN PETALS/22,3/9



● BOW AZURE/15X45

● SIROCCO BLUE DHALIA/22,3/9



SIROCCO

Inspired by the Mediterranean southeast wind from the Sahara, Sirocco's artisanal-looking design features a mix of organic and ornamental motifs in shades of blue and green.

The porcelain tile collection features 8 models in a 22.3x22.3 cm format. Perfect for creating decorative wall and floor surfaces both indoors and out, including poolside areas, its design conjures up an artist's brushstrokes.

Inspirada en el viento del sudeste, propio del Mediterráneo y procedente del Sáhara. Colección que muestra un diseño artesanal mezclando patrones orgánicos y ornamentales en tonalidades azules y verdes.

Un porcelánico en formato 22,3x22,3 cm con 8 referencias, nos ofrece un pavimento y revestimiento decorativo que simula trazados en realizados en pincel.

● RIAD WHITE/10X10 · SIROCCO GREEN FLOWER/22,3/9

● SIROCCO GREEN FLOWER/22,3/9



● SIROCCO BLUE ORNATE/22,3/9



● RABAT GREY/6X24,6
● SIROCCO BLUE CROSS/22,3/9



SIROCCO

porcelain tile — 22,3 x 22,3 / 8.7 x 8.7"

SIROCCO collection perfectly matches with RABAT collection
Colección SIROCCO coordina con la colección RABAT



36155 SIROCCO GREEN FLOWER/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · *103 Mapei




36157 SIROCCO BLUE DAHLIA/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · *103 Mapei



36158 SIROCCO BLUE GARDEN/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · *103 Mapei



36156 SIROCCO GREEN GARDEN/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · *103 Mapei



36157 SIROCCO GREEN PETALS/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · *103 Mapei



36158 SIROCCO BLUE CROSS/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · *103 Mapei



36159 SIROCCO BLUE BLOOM/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · *103 Mapei




36159 SIROCCO BLUE BLOOM/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · *103 Mapei



36154 SIROCCO BLUE CROSS/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · *103 Mapei



36158 SIROCCO BLUE GARDEN/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · *103 Mapei



36157 SIROCCO BLUE ORNATE/22,3/9
Q6 (22,3x22,3 cm — 8 $\frac{3}{4}$ x8 $\frac{3}{4}$ ")
5 patterns · *103 Mapei

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 51130	UNE-ENV 12633	BS 7906-2	ANSI A137.1	ANTISLIP	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX (kg)	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
SIROCCO	•	V2	•	•	•	R-10	C2	+36WET	>0,42		PIECE	m ²	m ²	m ²	BOX	m ²	sq ft	WEIGHT BOX (kg)	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ²	sq ft	WEIGHT PALLET (kg)	WEIGHT PALLET (lb)	cm	Thickness (mm)	Thickness (inch)

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — KERAKOLL | PUGABELLA

LEGACY

Porcelain Tile

15x15 / 6x25 cm – 6x6" / 2.3x9.8"

green · blue · grey · white · snow



● LEGACY BLUE/6X25/8



● LEGACY WHITE/6X25/8



LEGACY

LEGACY pays tribute to the traditional artisanal technique of overlapping reactive glazes, used in the 20th century to create exclusive, unique looking ceramics of different colours and intensities.

The collection's 15x15 and 6x25 cm tiles, in a choice of Blue, Green, Grey, White and Snow, stand out for their shine, volume and sense of depth, making it one of the most refreshing, innovative wall tile collections.

Un homenaje a la antigua técnica de esmaltes reactivos superpuestos empleada durante el siglo XX. En formatos 15x15 y 6x25 cm. Artesanal y tradicional, su técnica genera piezas únicas y exclusivas de diferentes tonalidades, colores e intensidades.

El brillo, el volumen y la sensación de profundidad de la pieza convierten a LEGACY en una de las colecciones más rompedoras para revestimientos con sus tonalidades Green, Blue, Grey, White y Snow.

● LEGACY BLUE/15X15/8

● LEGACY BLUE/15X15/8



● LEGACY GREY/15X15/8



● LEGACY SNOW/6X25/8 · ING.LEGACY SNOW/1,5X25



LEGACY

porcelain tile — 15 x 15 – 6 x 25 cm / 6 x 6" – 2.3 x 9.8"

98 —



37537 LEGACY SNOW/15X15/8
Q38 (14,8x14,8 cm – 5¹³/₁₆x5¹³/₁₆")
50 patterns · *103 Mapei



37330 LEGACY SNOW/6X25/8
Q37 (6x25 cm – 2³/₈x9¹³/₁₆")
50 patterns · *103 Mapei

31928 ING.LEGACY SNOW/1,5X25
H21 (1,5x25 cm – 5/8x9¹³/₁₆)



37281 LEGACY WHITE/15X15/8
Q38 (14,8x14,8 cm – 5¹³/₁₆x5¹³/₁₆")
50 patterns · *111 Mapei



37280 LEGACY WHITE/6X25/8
Q37 (6x25 cm – 2³/₈x9¹³/₁₆")
50 patterns · *111 Mapei

31929 ING.LEGACY WHITE/1,5X25
H21 (1,5x25 cm – 5/8x9¹³/₁₆)



37535 LEGACY GREEN/15X15/8
Q38 (14,8x14,8 cm – 5¹³/₁₆x5¹³/₁₆")
50 patterns · **19 Kerakoll



37332 LEGACY GREEN/6X25/8
Q37 (6x25 cm – 2³/₈x9¹³/₁₆")
50 patterns · **19 Kerakoll

31931 ING.LEGACY GREEN/1,5X25
H21 (1,5x25 cm – 5/8x9¹³/₁₆)



37536 LEGACY GREY/15X15/8
Q38 (14,8x14,8 cm – 5¹³/₁₆x5¹³/₁₆")
50 patterns · *112 Mapei



37331 LEGACY GREY/6X25/8
Q37 (6x25 cm – 2³/₈x9¹³/₁₆")
50 patterns · *112 Mapei

31930 ING.LEGACY GREY/1,5X25
H21 (1,5x25 cm – 5/8x9¹³/₁₆)



37534 LEGACY BLUE/15X15/8
Q38 (14,8x14,8 cm – 5¹³/₁₆x5¹³/₁₆")
50 patterns · *169 Mapei



37333 LEGACY BLUE/6X25/8
Q37 (6x25 cm – 2³/₈x9¹³/₁₆")
50 patterns · *169 Mapei

31932 ING.LEGACY BLUE/1,5X25
H21 (1,5x25 cm – 5/8x9¹³/₁₆)

 ING: profile view
ING: vista de perfil

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm Pallet	Thickness (mm)	Thickness (inch)
LEGACY 6X25/8	•	SNOW	COLORS	•	•	•	PIECE	m ²	m ²	m ²	BOX	m ²	sq ft	WEIGHT	WEIGHT	m ²	sq ft	WEIGHT	WEIGHT	cm	Thickness	Thickness
LEGACY 15X15/8	•	SNOW	COLORS	•	•	•	PIECE	m ²	m ²	m ²	BOX	m ²	sq ft	WEIGHT	WEIGHT	m ²	sq ft	WEIGHT	WEIGHT	cm	Thickness	Thickness
ING. LEGACY	•	SNOW	COLORS	•	•	•	PIECE	m ²	m ²	m ²	BOX	m ²	sq ft	WEIGHT	WEIGHT	m ²	sq ft	WEIGHT	WEIGHT	cm	Thickness	Thickness

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

MAYOLICA

Porcelain Tile

14,8x14,8 cm – 5.8x5.8"

white · blue · clay



● MAYOLICA GARDEN/15X15



● MAYOLICA WOODS/15X15 · MAYOLICA PLAIN/15X15



MAYOLICA

MAYÓLICA is a 15x15 cm collection, made up of a total of 3 models (one neutral field and two decors). Its neutral field tile acts as a versatile backdrop, fitting in with a wide variety of settings and styles. Its subtle elegance infuses living spaces with a restful sense of harmony. MAYÓLICA's two decors are inspired by the lush beauty of woodland environments. Its patterns capture nature's intrinsic essence, from the organic shapes of its leaves to the texture of wood bark. Each of the tiles in the collection is a work of art, bringing the magic of nature into the home.

This collection stands out for the particles in suspension on each tile, thanks to the use of special grits that lend the tiles a fascinating visual depth and texture, further enhancing the beauty of the patterns in unique style. Each of the tiles seems to have been carefully handcrafted, perfect for those wishing to create settings with a truly distinctive appeal.

● MAYOLICA GARDEN/15X15 · MAYOLICA PLAIN/15X15


MAYÓLICA se presenta en un total de 3 referencias, una base y dos decorados, en formato 15x15 cm. Su base neutra es un lienzo versátil, destaca por su sutil elegancia, creando una atmósfera serena y equilibrada que se adapta fácilmente a una amplia variedad de estilos y ambientes, brindando una sensación de calma y armonía. Las dos referencias decorativas están inspiradas en la exuberante belleza de los bosques. Estos diseños capturan la esencia de la naturaleza, desde las formas orgánicas de las hojas hasta los patrones sutiles que evocan la textura de la corteza de los árboles. Cada pieza de la colección es una obra de arte en sí misma, que trae consigo la magia de la naturaleza a tu hogar. Una característica distintiva de MAYÓLICA es la granilla con partículas en suspensión en cada pieza. Esta técnica especial añade profundidad y textura, creando un efecto visual fascinante que realza aún más la belleza de los diseños decorativos y aporta un toque único a la colección. Cada pieza es una expresión de artesanía y cuidado meticuloso, lo que la convierte en una elección excepcional para aquellos que buscan un toque distintivo en su espacio.




MAYOLICA

porcelain tile — 14,8 x 14,8 / 5.8 x 5.8"


MAYOLICA collection perfectly matches with MERAKI collection
Colección MAYOLICA coordina con la colección MERAKI





37814 MAYOLICA PLAIN/15X15
Q54 (14,8x14,8 cm — 5^{13/16}x5^{13/16})
10 patterns · *103 Mapei



37815 MAYOLICA GARDEN/15X15
Q54 (14,8x14,8 cm — 5^{13/16}x5^{13/16})
10 patterns · *103 Mapei



37816 MAYOLICA WOODS/15X15
Q54 (14,8x14,8 cm — 5^{13/16}x5^{13/16})
10 patterns · *103 Mapei



38345 ING. MAYOLICA PLAIN/1,5X14,8
H31 (1,5x14,8 cm — 9/16x5^{13/16})



ING: profile view
ING: vista de perfil

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	UNIT	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)				
MAYOLICA	■	□	•	•	•	•	PIECE	m ²	m ²	•	45,61	4,24	26,00	0,57	6,14	9,51	20,97	120	68,4	736,25	1164,76	2568,30	120x80x92	7,70	0,30
ING. MAYOLICA	•	•	•	•	•	•	m ²	m ²	m ²	•	461,54	42,88	60,00	0,13	13,40	29,55	180	-	-	-	-	10,00	0,33		

Recommended joint color · Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

CASABLANCA

Single Fired Floor Tile

12,5x12,5 cm – 5x5"

blue · green · anthracite



● CASABLANCA TORRES/12,5x12,5



● CASABLANCA ZIANE/12,5x12,5

● CASABLANCA WHITE/12,5x12,5



CASABLANCA

Inspired by traditional North-African ceramics, CASABLANCA stands out for its charming hand-crafted appearance. Thanks to its uneven edges and Mediterranean-style décors, this is a collection conspicuous for its warmth. Available in a 12.5x12.5 cm format, CASABLANCA's plain white field tile and 10 different décors can be combined in a multitude of different ways. Suitable for use on both walls and floors, its slightly aged appearance is conceived to blend in harmoniously with the rest of the home.

● CASABLANCA FIDA/12,5x12,5

CASABLANCA se inspira en la cerámica tradicional característica del Norte de África. Se presenta con un aspecto totalmente artesanal, donde sus bordes irregulares junto con los decorados con esencia mediterránea dan un juego de calidez excepcional. Presentada en formato 12,5x12,5 cm e infinitas combinaciones gracias a sus 10 decorados diferentes acompañados de una base lisa, dan a CASABLANCA un toque de cerámica envejecida donde el uso tanto en pavimento como revestimiento ofrece la posibilidad de conseguir un espacio en perfecta armonía con el resto del hogar.



● CASABLANCA ATTIA/12,5x12,5



● CASABLANCA MALIK/12,5x12,5




CASABLANCA

single fired floor tile — 12,5 x 12,5 / 5x5"




29413 CASABLANCA FIDA/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · *114 Mapei



29415 CASABLANCA FARISSI/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · *114 Mapei





29416 CASABLANCA ATTIA/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · *111 Mapei




29417 CASABLANCA TORRES/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · *111 Mapei




29412 CASABLANCA ANFA/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · *111 Mapei



29414 CASABLANCA ZIANE/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · *111 Mapei



29413 CASABLANCA FIDA/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · *114 Mapei



29417 CASABLANCA TORRES/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · *111 Mapei

112 —

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	UNIT	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX (kg)	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)		
CASABLANCA ING. CASABLANCA	PIECE	m ²	m ²	65,51	6,07	32,00	0,49	5,27	9,06	19,99	120	58,8	632,92	111,48	2450,81	—	8,00	0,31
666,67	61,94	60,00	0,09	0,97	1,11	2,45	kg	lb	lb	216	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,00	0,20	

Recommended joint color · Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA



CASABLANCA RIALTO/12,5x12,5 · ING.CASABLANCA WHITE/1,2X12,5




29419 CASABLANCA KENZI/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · *111 Mapei



12 pieces
29418 CASABLANCA RIALTO/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · *114 Mapei




29418 CASABLANCA RIALTO/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · *114 Mapei



12 pieces




29420 CASABLANCA GAZA/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · 111 Mapei



12 pieces
29422 CASABLANCA WHITE/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · 111 Mapei



29422 CASABLANCA WHITE/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · 111 Mapei



12 pieces



29421 CASABLANCA MALIK/12,5X12,5
Q26 (12,5x12,5 cm — 4^{15/16}x4^{15/16})
9 patterns · 111 Mapei



29592 ING.CASABLANCA WHITE/1,2X12,5
H27 (1,2x12,5 cm — 1/2x4^{15/16})



ING:profile view
ING: vista de perfil



12 pieces

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	V2	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	cs ft BOX	WEIGHT BOX (lb)	WEIGHT BOX (kg)	BOXES PALLET	m ² PALLET	cs ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	cm PALLET (in)	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
CASABLANCA	PIECE	m ²	65.31	6.07	32.00	0.49	5.27	9.06	19.99	120	56.8	632.92	1111.48	2450.81	120x80x79	8.00	0.31	
ING.CASABLANCA	m ²	666.67	61.94	60.00	0.09	0.97	1.11	2.45	-	216	-	-	-	-	5.00	0.20		

Recommended joint color - Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

DAKAR

Porcelain Tile

12,3x12,3 cm – 4.8x4.8"

white · green · mustard · pink · grey



● DAKAR DUNE/12,3X12,3 · ING. DAKAR PLAIN/1,2X12,3



● DAKAR DESERT/12,3X12,3

● SENSA SAND SP/90X90X0,9/C/R



DAKAR

DAKAR unites southern Spain's rich tile traditions with the African desert's mysticism to surprising effect. The collection takes you on a unique visual journey, drawing from the Mediterranean and exotic ambiance.

With its 12.3x12.3 cm format, DAKAR's neutral field tile and its seven decors evoke the tradition and beauty of both cultures. The handcrafted design captures the sensation of brush strokes, generating a sense of directionality and color variation that adds a unique charm to each piece. The blend of organic and ornamental patterns creates a harmonious balance between nature and culture, while the irregular support adds a distinctive touch and a feeling of artisanal authenticity.

● DAKAR PALM/12,3X12,3 · DAKAR PLAIN/12,3X12,3

DAKAR es una fusión sorprendente de la rica tradición de los azulejos del sur de España y la esencia mística de los desiertos africanos. La colección transporta a un viaje visual único, basado en el ambiente mediterráneo y exótico.

Con formato 12,3x12,3 cm, la base neutra y siete piezas decorativas evocan la tradición y la belleza de ambas culturas. El diseño artesanal captura la sensación de trazo a pincel, generando una direccionalidad y una variación de color que añaden un encanto único a cada pieza. La mezcla de patrones orgánicos y ornamentales crea un equilibrio armonioso entre la naturaleza y la cultura, mientras que el soporte irregular aporta un toque distintivo y una sensación de autenticidad artesanal.



● DAKAR OASIS/12,3X12,3
● MERAKI GREEN NT/ 90X90X0,9/R



● DAKAR MOON/12,3X12,3 · RUBIK ANTHRACITE/12,3X12,3
● MERAKI PEARL NT/ 90X90X0,9/R



DAKAR

porcelain tile — 12,3x12,3 / 4.8x4.8"

DAKAR collection perfectly matches with RUBIK collection
Colección DAKAR coordina con la colección RUBIK




37713 DAKAR SUN/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/₁₆x4¹³/₁₆)
5 patterns · *103 Mapei



37714 DAKAR GARDEN/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/₁₆x4¹³/₁₆)
5 patterns · *103 Mapei



37715 DAKAR MOON/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/₁₆x4¹³/₁₆)
5 patterns · *103 Mapei



37716 DAKAR OASIS/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/₁₆x4¹³/₁₆)
5 patterns · *103 Mapei



37717 DAKAR DESERT/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/₁₆x4¹³/₁₆)
5 patterns · *103 Mapei



37718 DAKAR DUNE/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/₁₆x4¹³/₁₆)
5 patterns · *103 Mapei



37719 DAKAR PALM/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/₁₆x4¹³/₁₆)
5 patterns · *103 Mapei



38054 ING. DAKAR PLAIN/1,2X12,3
H27 (1,2x12,3 cm — 1/2x4¹³/₁₆)



37720 DAKAR PLAIN/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/₁₆x4¹³/₁₆)
5 patterns · *103 Mapei



37721 DAKAR PLAIN/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/₁₆x4¹³/₁₆)
5 patterns · *103 Mapei



37722 DAKAR PLAIN/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/₁₆x4¹³/₁₆)
5 patterns · *103 Mapei



37723 DAKAR PLAIN/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/₁₆x4¹³/₁₆)
5 patterns · *103 Mapei

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	ANTISLIP	UNIT	PIECE	PIECES m ²	PIECES m ²	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)	
V1	V2	V3	UNE-ENV 51130	DIN 12633	ANSI A1371	R-9	C1	>0.42	·	·	66,67	6,19	34,00	0,51	5,49	9,52	20,98	120	6,12	658,75	2570,41	120x80x90	8,70
DAKAR	:	·	·	·	·	·	·	·	·	·	66,67	6,19	34,00	0,51	5,49	9,52	20,98	120	6,12	658,75	2570,41	120x80x90	8,70
ING.DAKAR	:	·	·	·	·	·	·	·	·	·	666,67	61,94	60,00	0,09	0,97	1,11	2,45	216	-	-	-	120x80x104	5,00


Recommended joint color - Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

RUBIK


Porcelain Tile

12,3x12,3 cm – 4.8x4.8"

white · sand · clay · taupe · sage · green · blue · silver · anthracite



● RUBIK ANTHRACITE/12,3X12,3



● RUBIK CLAY/12,3X12,3

○ RUBIK SAGE/12,3X12,3




RUBIK

RUBIK is a 12.3x12.3cm porcelain tile collection with a strong emphasis on colour. The distinguishing hallmark of these straight-edged, smooth matt tiles is their shade variation, affording all kinds of design potential. The 9 sophisticated colours that make up the collection are rich in subtle nuances, lending a distinctive personality. This can be further enhanced by the different combinations of tile joints that RUBIK allows for.

RUBIK nos propone una colección donde el color es el protagonista. Con un amplio abanico de posibilidades, presentamos una superficie lisa en acabado mate y bordes rectos, donde la variación de tonos marca la diferencia. Además, los 9 colores de los que se compone son ricos en matices, sofisticados y capaces de dotar de personalidad a cualquier ambiente. Las grandes alternativas de decoración se amplían con las diferentes combinaciones de juntas. RUBIK es un porcelánico de formato 12,3x12,3 cm.

● RUBIK GREEN/12,3X12,3

● RUBIK GREEN/12,3X12,3



● RUBIK TAUPE/12,3X12,3




● RUBIK SAND/12,3X12,3 · RUBIK CLAY/12,3X12,3

○ RUBIK CLAY/12,3X12,3

● SENSA WHITE SP/90X90X0,9/C/R



● RUBIK BLUE/12,3X12,3
● RUBIK SILVER/12,3X12,3




● RUBIK SAGE/12,3X12,3



RUBIK

porcelain tile — 12,3 x 12,3 / 4.8 x 4.8"



ING: profile view
ING: vista de perfil

TECHNICAL CHARACTERISTICS

RUBIK ING. RUBIK	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 5130	UNE-EN 12633	ANSI A137.1	ANTISLIP
	[Solid black square]	[Glossy surface icon]	[Shade variation icon]	[Wall icon]	[Shower icon]	[Floor icon]	[Traffic icon]	[DIN 5130 icon]	[UNE-EN 12633 icon]	[ANSI A137.1 icon]
RUBIK ING. RUBIK	•	•	•	•	•	•	R-9	C1	0.42	

PACKING


UNIT	m ²	PIECES/m ²	PIECES/ft ²	PIECES/box	m ² /box	soft ft ² /box	WEIGHT BOX	BOXES/PALLET	m ² /PALLET	soft ft ² /PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)	
	•	•	66.67	6.19	34.00	0.51	5.49	9.52	20.98	120	61.2	658.75	1165.72	2570.41	120x80x90	8.70
			666.67	61.94	60.00	0.09	0.97	1.11	2.45	130	-	-	-	-	120x60x91	0.20

Recommended joint color · Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA




36711 RUBIK WHITE/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
12 patterns · ** 2 Kerakoll

36722 ING.RUBIK WHITE/1X12,3
H31 (1x12,3 cm — 3/8x4¹³/16")




36713 RUBIK SAND/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
12 patterns · ** 44 Kerakoll

36724 ING.RUBIK SAND/1X12,3
H31 (1x12,3 cm — 3/8x4¹³/16")




36720 RUBIK CLAY/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
12 patterns · ** 32 Kerakoll

36793 ING.RUBIK CLAY/1X12,3
H31 (1x12,3 cm — 3/8x4¹³/16")




36715 RUBIK TAUPE/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
12 patterns · ** 43 Kerakoll

36726 ING.RUBIK TAUPE/1X12,3
H31 (1x12,3 cm — 3/8x4¹³/16")




36718 RUBIK SAGE/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
12 patterns · * 18 Mapei

36728 ING.RUBIK SAGE/1X12,3
H31 (1x12,3 cm — 3/8x4¹³/16")




36716 RUBIK GREEN/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
12 patterns · ** 11 Kerakoll

36727 ING.RUBIK GREEN/1X12,3
H31 (1x12,3 cm — 3/8x4¹³/16")




36719 RUBIK BLUE/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
12 patterns · ** 14 Kerakoll

36729 ING.RUBIK BLUE/1X12,3
H31 (1x12,3 cm — 3/8x4¹³/16")



36712 RUBIK SILVER/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
12 patterns · ** 7 Kerakoll

36794 ING.RUBIK SILVER/1X12,3
H31 (1x12,3 cm — 3/8x4¹³/16")



36714 RUBIK ANTHRACITE/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
12 patterns · ** 11 Kerakoll


36725 ING.RUBIK ANTHRACITE/1X12,3
H31 (1x12,3 cm — 3/8x4¹³/16")

TANGER

Porcelain Tile

12,3x12,3 cm – 4.8x4.8"

sand · blue · green · silver



● TANGER BLUE GARDEN/12,3X12,3



● TANGER BLUE DHALIA/12,3X12,3 · TANGER SAND CROSS/12,3X12,3 · TANGER SAND BLOOM/12,3X12,3 · TANGER PLAIN/12,3X12,3



TANGER

These porcelain tiles are inspired by traditional ones with Arab influences, like those found in Morocco or Southern Spain. The collection's handcrafted appearance evokes the skilled brushstrokes of a craftsman, with their movement and changing intensity of colour, in a design with a mix of organic and ornamental motifs.

Available in a new 12.3x12.3 cm porcelain tile format, Tanger is conspicuous for its slightly uneven surface and irregular sides, further enhanced by the collection's different colours.

Producto porcelánico que evoca a la influencia árabe en la cerámica tradicional, característica del sur de España y Marruecos. Su diseño artesanal nos traslada al trazo a pincel, generando cierta direccionalidad y variación de color. Se trata de una mezcla de patrones orgánicos y ornamentales.

La colección presenta un formato nuevo para la firma: 12,3x12,3 cm porcelánico. De acabado irregular tanto en la superficie como en el contorno y de gran combinación gracias a sus diferentes tonalidades.

● TANGER SAND FLOWER/12,3X12,3 · ING.TANGER PLAIN/1,2X12,3



● TANGER BLUE DHALIA/12,3X12,3




● TANGER SILVER RHOMB/12,3X12,3



TANGER

porcelain tile — 12,3x12,3 / 4.8x4.8"



31085 TANGER BLUE DHALIA/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
6 patterns · **1 Kerakoll

31083 TANGER SILVER RHOMB/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
6 patterns · **1 Kerakoll


31084 TANGER SAND FLOWER/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
6 patterns · **1 Kerakoll



31086 TANGER BLUE GARDEN/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
6 patterns · **1 Kerakoll

31082 TANGER SAND BLOOM/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
6 patterns · **1 Kerakoll

31081 TANGER SAND LILY/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
6 patterns · **1 Kerakoll



31079 TANGER BLUE PETALS/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
6 patterns · **1 Kerakoll

31080 TANGER SAND CROSS/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
6 patterns · **1 Kerakoll

31087 TANGER PLAIN/12,3X12,3
Q39 (12,3x12,3 cm — 4¹³/16x4¹³/16")
**1 Kerakoll



31274 ING.TANGER PLAIN/1,2X12,3
H27 (1,2x12,3 cm — 1/2x4¹³/16")



ING: profile view
ING: vista de perfil

Recommended joint color · Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	DIN 5130	DIN 12633	ANSI A137.1	ANTISLIP
TANGER	:	:	V1	■	■	■	R-9	C1	0.42	
ING.TANGER	:	:	V1	■	■	■				

PACKING

UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES ft ²	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm THICKNESS	THICKNESS (mm)	
		•	66,67	6.19	34,00	0,51	5.49	9.52	20,98	120	61.2	658.75	1165.72	2570.41	
			666,67	61.94	60,00	0,09	0,97	1,11	2,45	216	-	-	-	120x80x90	8,70

LAGOON

Porcelain Tile

6x24,6 cm – 2.3x9.7"

white · sand · taupe · clay · green · blue · anthracite



● LAGOON SAND/6X24,6 · LAGOON SAND DECOR/6X24,6

● LAGOON WHITE/6X24,6 · LAGOON ANTHRACITE/6X24,6 · LAGOON ANTH DECOR/6X24,6

● MERAKI ANTH NT/90X90X0,9/R



LAGOON

Collection's natural finish lends the tiles a highly original, authentic air. When the coloured field tiles are combined with the décors, a unique visual impact can be made, conjuring up all the careful craftsmanship of bygone times. Attention has been paid to the finest of details, giving the impression of tiles created by an expert craftsman. One distinguishing feature of LAGOON is its subtle, eye-catching shade variation. This lends depth and texture to the surface of the tiles, enhancing the delicate hues of the collection's neutral shades while also ensuring a versatile, sophisticated colour spectrum. It is available in a 6x24.6 cm format and in 7 colors ranging from soft and warm tones to darker and deeper shades, providing a wide variety of options to suit any design style. LAGOON can be mixed and matched with the MERAKI collection.

● LAGOON WHITE/6X24,6 · LAGOON GREEN/6X24,6 · LAGOON GREEN DECOR/6X24,6

La colección destaca por su aspecto Natural, otorgando una sensación de autenticidad y originalidad a cada pieza. Al combinar bases de colores con piezas decorativas, se crea una experiencia visual única que evoca a la meticulosa artesanía de antaño. Cada detalle ha sido cuidadosamente creado para transmitir la sensación de haber sido moldeado por las manos de un experto artesano. Una de las características distintivas de LAGOON es su destonificación, un efecto sutil pero impactante que agrega profundidad y textura a cada superficie. Esta destonificación resalta los delicados matices de los tonos neutros presentes en la colección, creando una paleta de colores versátil y sofisticada. Se ofrece en formato 6x24,6 cm y en 7 colores que van desde tonos suaves y cálidos hasta tonos más oscuros y profundos, para obtener una amplia variedad de opciones y poder adaptarse a cualquier estilo de diseño. La colección combina a la perfección con MERAKI.



● LAGOON CLAY DECOR/6X24,6 · LAGOON CLAY/6X24,6
● MERAKI CLAY NT/90X90X0,9/R



● LAGOON BLUE/6X24,6
● PROVENZA BLUE FLOWER/22,3



LAGOON

porcelain tile — 6 x 24,6 / 2.3 x 9.7"




LAGOON collection perfectly matches with MERAKI, MAYARI and PROVENZA collections
Colección LAGOON coordina con las colecciones MERAKI, MAYARI y PROVENZA



37698 LAGOON WHITE/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm - 2 3/8x9 11/16")
44 patterns · *103 Mapei



37705 LAGOON WHITE DECOR/6X24,6
Q53 (6x24,6 cm - 2 3/8x9 11/16")
44 patterns · *103 Mapei




38053 ING. LAGOON WHITE/I,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm - 9/16x9 11/16")



37703 LAGOON SAND/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm - 2 3/8x9 11/16")
44 patterns · *123 Mapei



37710 LAGOON SAND DECOR/6X24,6
Q53 (6x24,6 cm - 2 3/8x9 11/16")
44 patterns · *123 Mapei




38051 ING. LAGOON SAND/I,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm - 9/16x9 11/16")



37701 LAGOON TAUPE/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm - 2 3/8x9 11/16")
44 patterns · *133 Mapei



37708 LAGOON TAUPE DECOR/6X24,6
Q53 (6x24,6 cm - 2 3/8x9 11/16")
44 patterns · *133 Mapei



38052 ING. LAGOON TAUPE/I,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm - 9/16x9 11/16")



37702 LAGOON CLAY/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm - 2 3/8x9 11/16")
44 patterns · *132 Mapei



37709 LAGOON CLAY DECOR/6X24,6
Q53 (6x24,6 cm - 2 3/8x9 11/16")
44 patterns · *132 Mapei



38049 ING. LAGOON CLAY/I,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm - 9/16x9 11/16")



37700 LAGOON GREEN/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm - 2 3/8x9 11/16")
44 patterns · **18 Kerakoll



37707 LAGOON GREEN DECOR/6X24,6
Q53 (6x24,6 cm - 2 3/8x9 11/16")
44 patterns · **18 Kerakoll




38050 ING. LAGOON GREEN/I,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm - 9/16x9 11/16")



37704 LAGOON BLUE/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm - 2 3/8x9 11/16")
44 patterns · **14 Kerakoll



37711 LAGOON BLUE DECOR/6X24,6
Q53 (6x24,6 cm - 2 3/8x9 11/16")
44 patterns · **14 Kerakoll




38047 ING. LAGOON BLUE/I,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm - 9/16x9 11/16")



37699 LAGOON ANTHRACITE/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm - 2 3/8x9 11/16")
44 patterns · *10 Kerakoll



37706 LAGOON ANTH DECOR/6X24,6
Q53 (6x24,6 cm - 2 3/8x9 11/16")
44 patterns · **10 Kerakoll



38048 ING. LAGOON ANTH/I,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm - 9/16x9 11/16")



ING:profile view
ING:vista de perfil

TECHNICAL CHARACTERISTICS										PACKING																
MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	UNE-ENV 12633	ANSI A137.1	BS 7976.2	ANTSLIP	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)	
LAGOON	.	V3	■	■	■	UNE-ENV 12633	ANSI A137.1	BS 7976.2	C1 >0.42 +36WET	PIECE	m ²	68.00	6.32	34.00	0.50	5.38	7.12	15.70	120	60	645.83	878.2	1936.43	120x80x92	8.50	0.33
LAGOONDECOR	.	.	•	•	•				CI	PIECE	m ²	68.00	6.32	34.00	0.50	5.38	7.12	15.70	120	60	645.83	878.2	1936.43	120x80x92	8.50	0.33
ING. LAGOON	.	.	•	•	•					PIECE	m ²	272.73	25.34	60.00	0.22	2.37	2.98	6.57	130	-	-	-	-	-	6.00	0.24

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI|ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL|FUGABELLA

RABAT

Porcelain Tile

6x24,6 cm – 2.3x9.7"

white · sand · silver · green · blue · grey



● RABAT GREEN/24,6



● RABAT SILVER/24,6 · SENSA SILVER SP/90X90/C/R



RABAT

Inspired by the typical ceramics found in southern Spain and northern Morocco, RABAT is a matt porcelain tile collection in a 6x24.6 cm format. The collection features 6 models in white, silver, sand, grey, green and blue featuring varying designs and a mix of different shades.

Inspirada en la cerámica típica del sur de España y norte de Marruecos. RABAT de apariencia artesanal se presenta como un porcelánico mate en formato 6x24.6 cm. Disponible en 6 tonos diferentes, comparte gama cromática con SENSA, permitiendo una perfecta combinabilidad.

- RABAT WHITE/6X24,6
- SIROCCO BLOOM/22,3




RABAT

porcelain tile — 6 x 24,6 cm / 2.3 x 9.7"



RABAT collection perfectly matches with SIROCCO and SENSA collections
Colección RABAT coordina con las colecciones SIROCCO y SENSA



33126 RABAT WHITE/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · *103 Mapei



33129 RABAT GREEN/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · **18 Kerakoll



33916 ING.RABAT WHITE/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆)



33918 ING.RABAT GREEN/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆)



33127 RABAT SAND/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆)
40 patterns · *123 Mapei



33130 RABAT BLUE/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆)
40 patterns · *168 Mapei



33920 ING.RABAT SAND/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆)



33917 ING.RABAT BLUE/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆)



33128 RABAT SILVER/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆)
40 patterns · *111 Mapei



33131 RABAT GREY/6X24,6
Q45 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆)
40 patterns · **8 Kerakoll



33921 ING.RABAT SILVER/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆)



33919 ING.RABAT GREY/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆)



ING: profile view
ING: vista de perfil

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES BOX	PIECES sq f	m ² BOX	rs ft BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	cm PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm THICKNESS	THICKNESS (inch)	
RABAT ING. RABAT	·	·	·	·	·	·	PIECE	m ²	·	68,00 272,73	6,32 25,34	34,00 60,00	0,50 0,22	5,38 2,37	9,67 2,98	21,32 6,57	120 130	60 -	645,83 -	1184,2 -	2611,6 -	120x80x92 6,00	0,33 0,24

Recommended joint color · Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

GLINT

Porcelain Tile

4,8x14,6 cm – 1.8x5.7"

white · clay · taupe · sage · blue · black



● GLINT GREEN MATT/5X15 · GLINT CLAY MATT/5X15



● GLINT BLACK MATT/5X15 · GLINT BLACK/5X15

● MERAKI ANTH NT/90X90X0,9X0,9/R



GLINT

GLINT is an invitation to fun with a fresh and revitalizing touch, thanks to its combination of colors and finishes. The ability to mix matte and glossy pieces adds depth and dimension to spaces, creating a captivating visual effect that breathes life.

Each piece in this collection represents quality and style. In a 5x15 cm format, it offers a total of 6 different shades, allowing us to play with colors and combinations, creating endless possibilities.

GLINT es una invitación a la diversión con un toque fresco y revitalizante, gracias a su combinación de colores y acabados. El juego de poder combinar las piezas mate y brillo añade profundidad y dimensión a los espacios, creando un efecto visual cautivador que respira vida.

Cada pieza de esta colección representa calidad y estilo, en un formato 5x15 cm ofrece un total de 6 tonalidades diferentes, que nos permiten jugar con los colores y con las combinaciones creando una infinidad de posibilidades.

- GLINT BLUE/5X15 · GLINT WHITE/5X15
- GLINT BLUE/5X15 · GLINT WHITE/5X15



● GLINT BLUE MATT/5X15 · GLINT BLUE/5X15 · GLINT WHITE MATT/5X15



● GLINT GREEN MATT/5X15 · GLINT GREEN/5X15
● GLINT CLAY/5X15



GLINT

porcelain tile — 4,8x14,6 / 1.8x5.7"

GLINT collection perfectly matches with MAYARI and PROVENZA collections
Colección GLINT coordina con las colecciones MAYARI y PROVENZA



TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	UNI-ENV	DIN 51130	BS 7976-2	ANSI A137.1	ANTISLIP	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (kg)	WEIGHT BOX (lb)	PIECES BOX	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (kg)	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
GLINT																														
GLINT MATT			R-10	C2	+36WET	>0.42			.	142,86	13.27	60	0,42	4,52	7,52	16,58	136	57,12	614,83	1046,52	2307,58	120X80X80	8	0,31
ING GLINT	666,67	61,94	60	0,09	0,97	1,52	3,35	180	-	-	-	-	120X80X90	10	0,39
ING GLINT MATT	666,67	61,94	60	0,09	0,97	1,52	3,35	180	-	-	-	-	120X80X90	10	0,39


Recommended joint color: Color de junta recomendado
*MAPEI|ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL|FUGABELLA



ING: profile view
ING: vista de perfil



37818 GLINT WHITE/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
*103 Mapei



37824 GLINT WHITE MATT/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
*103 Mapei



37821 GLINT CLAY/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
*141 Mapei



37827 GLINT CLAY MATT/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
*141 Mapei



37819 GLINT TAUPE/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
*133 Mapei



37825 GLINT TAUPE MATT/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
*133 Mapei



37820 GLINT GREEN/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
**19 Kerakoll



37826 GLINT GREEN MATT/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
**19 Kerakoll



37822 GLINT BLUE/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
**16 Kerakoll



37828 GLINT BLUE MATT/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
**16 Kerakoll



37823 GLINT BLACK/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
**12 Kerakoll




37829 GLINT BLACK MATT/5X15
Q56 (4,8x14,6 cm — 1⁷/₈x5³/₄"")
**12 Kerakoll



38055 ING.GLINT WHITE/IX15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x5³/₄"")



38067 ING.GLINT WHITE MATT/IX15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x5³/₄"")




38059 ING.GLINT TAUPE/IX15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x5³/₄"")



38066 ING.GLINT TAUPE MATT/IX15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x5³/₄"")



38058 ING.GLINT SAGE/IX15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x5³/₄"")



38056 ING.GLINT BLUE/IX15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x5³/₄"")



38062 ING.GLINT BLUE MATT/IX15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x5³/₄"")



38068 ING.GLINT BLACK/IX15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x5³/₄"")



38063 ING.GLINT BLACK MATT/IX15
H31 (1x14,6 cm — 3/8x5³/₄"")

LAND

Porcelain Tile

4,6x18,4 cm – 1.81x7.24"

white · sand · pink · ocher · green · silver



● LAND WHITE/4,6X18,4 · LAND SILVER/4,6X18,4

● LAND SILVER/4,6X18,4



● LAND WHITE/4,6X18,4 · LAND OCHER/4,6X18,4

● MERAKI ANTH NT/90X90X0,9X0,9/R



LAND

LAND is characterized by its destonification, graphic diversity, and a wide tonal variety. Each tile is an artistic expression that captures the essence of nature, offering a rich and subtle color palette that adapts to any design style.

Furthermore, this collection introduces a new exclusive format for Harmony, 4.5x18.5 cm, with a total of 6 colors that create a perfect combination with various collections, including DOHA and PATTERNS. Its size makes it an ideal product for experimenting with different laying patterns, giving each space a distinctive character. Suitable for both flooring and cladding, it provides a greater number of possibilities.

● LAND PINK/4,6X18,4 · LAND GREEN/4,6X18,4

LAND se caracterizada por su destonificación, diversidad gráfica y gran variedad tonal. Cada azulejo es una expresión artística que captura la esencia de la naturaleza, ofreciendo una paleta de colores rica y sutil que se adapta a cualquier estilo de diseño.



Esta colección además, presenta un nuevo formato exclusivo para Harmony, 4,5x18,5 cm con un total de 6 colores que crean una combinación perfecta con diversas colecciones, entre ellas DOHA y PATTERNS. Su tamaño lo convierte en un producto ideal para experimentar con diferentes patrones de colocación dando así un carácter diferente a cada espacio. Apta tanto para pavimento como revestimiento, nos ofrece un mayor número de posibilidades.



LAND

porcelain tile — 4,6 x 18,4 / 1.81 x 7.24"

LAND collection perfectly matches with DOHA and PATTERNS collections
Colección LAND coordina con las colecciones DOHA y PATTERNS



TECHNICAL CHARACTERISTICS										PACKING															
MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	WALL	SHOWER FLOOR	FLOOR TRAFFIC	ANTISLIP	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)		
LAND	■	V3	☒	☒	☒	DIN 51130 UNE-EN 12633 ANSI A137.1	PIECE	m ²	m ²	m ²	117.65	10.93	60.00	0.51	5.49	8.35	18.42	120	61.2	658.75	1026.16	2262.68	120x80x80	8.50	0.33
ING. LAND	·	·	·	·	·	R9 C1 0.42	·	366.67	34.06	99.00	0.27	2.91	10.00	22.05	120	-	-	-	-	-	5.00	0.20			

Recommended joint color · Color de junta recomendado
* MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — ** KERAKOLL | FUGABELLA

39622 LAND SILVER/4,6X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39626 LAND GREEN/4,6X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39624 LAND OCHER/4,6X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39623 LAND SAND/4,6X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39625 LAND PINK/4,6X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39621 LAND WHITE/4,6X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39662 ING.LAND WHITE/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39664 ING.LAND SILVER/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39667 ING.LAND GREEN/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39666 ING.LAND OCHER/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39665 ING.LAND PINK/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39663 ING.LAND SAND/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39662 ING.LAND WHITE/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39664 ING.LAND SILVER/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39667 ING.LAND GREEN/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39666 ING.LAND OCHER/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39665 ING.LAND PINK/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39663 ING.LAND SAND/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39662 ING.LAND WHITE/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39667 ING.LAND GREEN/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39666 ING.LAND OCHER/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39665 ING.LAND PINK/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39663 ING.LAND SAND/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39662 ING.LAND WHITE/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39667 ING.LAND GREEN/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39666 ING.LAND OCHER/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39665 ING.LAND PINK/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39663 ING.LAND SAND/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39662 ING.LAND WHITE/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39667 ING.LAND GREEN/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39666 ING.LAND OCHER/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39665 ING.LAND PINK/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39663 ING.LAND SAND/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39662 ING.LAND WHITE/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39667 ING.LAND GREEN/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39666 ING.LAND OCHER/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39665 ING.LAND PINK/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39663 ING.LAND SAND/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39662 ING.LAND WHITE/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39667 ING.LAND GREEN/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39666 ING.LAND OCHER/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39665 ING.LAND PINK/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39663 ING.LAND SAND/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39662 ING.LAND WHITE/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39667 ING.LAND GREEN/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39666 ING.LAND OCHER/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39665 ING.LAND PINK/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39663 ING.LAND SAND/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39662 ING.LAND WHITE/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39667 ING.LAND GREEN/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39666 ING.LAND OCHER/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39665 ING.LAND PINK/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39663 ING.LAND SAND/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39662 ING.LAND WHITE/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39667 ING.LAND GREEN/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39666 ING.LAND OCHER/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39665 ING.LAND PINK/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39663 ING.LAND SAND/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39662 ING.LAND WHITE/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39667 ING.LAND GREEN/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39666 ING.LAND OCHER/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39665 ING.LAND PINK/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39663 ING.LAND SAND/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39662 ING.LAND WHITE/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39667 ING.LAND GREEN/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39666 ING.LAND OCHER/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39665 ING.LAND PINK/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

39663 ING.LAND SAND/1,5X18,4
H31 (1,5x18,4 cm — 9/16x7 1/4")

Wall

White Body Tile



- 172 *Beat*
- 178 *Levels*
- 184 *Moves*
- 192 *Dyroy*
- 198 *Riad*
- 210 *Sahn*
- 220 *Pasadena*
- 226 *Poitiers*
- 236 *Bari*

BEAT


White body Tile

20x40 cm – 7.8x15.7"

white · silver · anthracite · clay · blue · green



● BEAT CLAY/20X40



● BEAT ANTHRACITE/20X40



BEAT

BEAT is a collection perfect for creating soothing, restful settings where you immediately feel at one with your surroundings. Its attractive rounded relief pattern, in a design with a strong sensory appeal, generates a sensation of tranquillity and wellbeing. Its soft, matt, monochrome finish brings a relaxing feel to living spaces, fostering a sense of contentment. BEAT comes in a 20x40 cm format in a selection of trendsetting colours that can be mixed and matched in multiple different ways. This is a highly versatile collection in a choice of neutral colours (White, Silver and Anthracite) and other more decorative ones (Clay, Blue and Green).

● BEAT WHITE/20X40




Colección que nace ante la necesidad de generar espacios en los que encontrarnos en calma y relajados. Lugares donde conectar emocionalmente con nuestro entorno. Para ello, se ha creado BEAT. Un cuidado trabajo que nos ofrece un diseño sensorial y gracias a su relieve redondeado se consigue un estado de comodidad y tranquilidad excepcional. Piezas con tonalidades suaves en acabado mate monocolor, consiguiendo crear ambientes más relajantes fomentando el bienestar. Se presenta en formato 20x40 cm disponibles en una selección de los colores en tendencia, que nos ofrecen múltiples opciones de combinabilidad. Un conjunto muy versátil, diferenciando una gama de neutros como son White, Silver y Anthracite y otras más decorativas, Clay, Blue y Green.

● BEAT GREEN/20X40




BEAT


white body tile — 20x40 / 7.8x15.7"




29898 BEAT WHITE/20X40
Q35 (20x40 cm — 7⁷/₈x15³/₄")
6 patterns · **100 Mapei




29900 BEAT CLAY/20X40
Q35 (20x40 cm — 7⁷/₈x15³/₄")
6 patterns · **141 Mapei




29899 BEAT SILVER/20X40
Q35 (20x40 cm — 7⁷/₈x15³/₄")
6 patterns · **6 Kerakoll



29901 BEAT GREEN/20X40
Q35 (20x40 cm — 7⁷/₈x15³/₄")
6 patterns · **8 Kerakoll



29903 BEAT ANTHRACITE/20X40
Q35 (20x40 cm — 7⁷/₈x15³/₄")
6 patterns · **11 Kerakoll



29902 BEAT BLUE/20X40
Q35 (20x40 cm — 7⁷/₈x15³/₄")
6 patterns · **169 Mapei

Recommended joint size · Tamaño de junta recomendado: 1,5 mm

Recommended joint color · Color de junta recomendado

*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	UNIT	m ²	PIECES	m ²	PIECES sq ft	m ²	PIECES	m ²	sq ft	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES	m ²	sq ft	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
BEAT	•		•			•	12.50	1.16	12.00	0.96	10.33	16.29	35.93	56	53.76	578.67	936.206	2064.34	120x80x95	10.30	0.41	

LEVELS

White body Tile

20x40 cm – 7.8x15.7"

bordeaux · blue · green · sand · white · grey



● LEVELS BORDEAUX/20X40



● LEVELS GREEN/20X40



LEVELS

This is a collection with a handcrafted appearance, inspired by the Mediterranean. Its 20x40 cm tiles stand out for the depth of their surface reliefs and their rich density of colour in areas where the glaze seems to have dripped down and concentrated. Available in a choice of six different colours—Bordeaux, Blue, Green, Sand, White and Grey—the wall tiles each emulate six smaller mosaic tiles, with a matt background combined with a transparent glossy finish. Manufactured using **DEEP TECH** and **LAYER TECH** technology, Levels stands out for its depth, textures and surface finishes. The tiles can be laid either horizontally or vertically, infusing living spaces with a unique distinction.


● LEVELS WHITE/20X40

De inspiración mediterránea gracias a su apariencia tradicional y con acabados artesanales, LEVELS nos presenta en un formato 20x40 cm una colección que destaca por la profundidad de sus relieves y su efecto de acumulación de color como si de un efecto de gravedad se tratase. Compuesta por 6 colores diferentes: Bordeaux, Blue, Green, Sand, White y Grey, esta colección de revestimiento está dividida en 6 teselas con un fondo mate combinado con un acabado brillante y vidriado. Producida con las tecnologías **DEEP TECH** y **LAYER TECH** nos ofrece una combinación de profundidades, texturas y acabados superficiales para generar espacios únicos gracias a su opción de colocación, tanto en vertical como en horizontal.



LEVELS

white body tile — 20x40 / 7.8x15.7"



	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION
LEVELS	•	•	•




31645 LEVELS WHITE/20X40
Q42 (20x40 cm — 77/8x153/4")
**1 Kerakoll



31641 LEVELS BORDEAUX/20X40
Q42 (20x40 cm — 77/8x153/4")
*143 Mapei




31642 LEVELS GREY/20X40
Q42 (20x40 cm — 77/8x153/4")
**3 Kerakoll



31643 LEVELS GREEN/20X40
Q42 (20x40 cm — 77/8x153/4")
**19 Kerakoll



31644 LEVELS SAND/20X40
Q42 (20x40 cm — 77/8x153/4")
*123 Mapei



31640 LEVELS BLUE/20X40
Q42 (20x40 cm — 77/8x153/4")
**10 Kerakoll

Recommended joint size · Tamaño de junta recomendado: 1,5 mm
Recommended joint color · Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

TECHNICAL CHARACTERISTICS



LEVELS	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	UNIT	m ²	PIECES	m ²	PIECES sq ft	m ²	PIECES	m ²	sq ft	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES	m ²	sq ft	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm	THICKNESS
LEVELS	•	•	•	PIECE	m ²	m	m	ft	m ²	ft	ft	sq ft	Kg	lb	ft	m ²	sq ft	Kg	lb	mm	inch

MOVES

White body Tile

20x40 cm – 7.8x15.7"

white · sand · taupe · green · silver · anthracite



● MOVES GREEN/20X40



● MOVES ANTH/20X40 · MOVES SAND/20X40



MOVES

MOVES is a 20x40 cm wall tile collection conspicuous for its grooved, relief-textured design. Thanks to the use of **DEEP TECH** technology, reliefs with a hitherto unimaginable depth have been achieved. **LAYER TECH** technology has also been used to ensure a mix of textures with wide-ranging effects. The collection comes in a choice of different colours, including several warm ones.

MOVES destaca por su diseño acanalado y por sus relieves. Se trata de un revestimiento en formato 20x40 cm, que gracias a su tecnología **DEEP TECH** nos permite alcanzar unos relieves hasta ahora imposibles de realizar. Así mismo, la tecnología **LAYER TECH** otorga a la pieza una mezcla de texturas generando efectos muy variados. Se presenta en diferentes colores, destacando los cálidos.

● MOVES WHITE/20X40 · MOVES SAND/20X40



● MOVES SILVER/20X40

● SIROCCO BLUE ORNATE/22,3/9/9




● MOVES TAUPE/20X40 · MOVES SAND/20X40

● PATTERNS SAND GEOMETRIC/22,3/9



MOVES


white body tile — 20x40 / 7.8x15.7"



	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION
MOVES	•	•	•



36407 MOVES WHITE/20X40
Q42 (20x40 cm — 7 7/8x15 3/4")
** 2 Kerakoll



36409 MOVES SAND/20X40
Q42 (20x40 cm — 7 7/8x15 3/4")
** 21 Kerakoll




36411 MOVES GREEN/20X40
Q42 (20x40 cm — 7 7/8x15 3/4")
** 18 Kerakoll



36410 MOVES TAUPE/20X40
Q42 (20x40 cm — 7 7/8x15 3/4")
** 43 Kerakoll



36408 MOVES SILVER/20X40
Q42 (20x40 cm — 7 7/8x15 3/4")
** 5 Kerakoll



36412 MOVES ANTH/20X40
Q42 (20x40 cm — 7 7/8x15 3/4")
** 10 Kerakoll

TECHNICAL CHARACTERISTICS				PACKING															
	UNIT	m ²	PIECES	m ²	PIECES	PIECES	m ²	sq ft	WEIGHT	WEIGHT	WEIGHT	BOXES	m ²	sq ft	WEIGHT	cm	WEIGHT	cm	THICKNESS
	PIECE	m ²	m	m	ft	ft	m ²	ft ²	kg	lb	kg	PALLET	m ²	sq ft	kg	in	PALLET	in	mm
MOVES																			

Recommended joint size · Tamaño de junta recomendado: 1,5 mm

Recommended joint color · Color de junta recomendado

*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

DYROY

White body Tile

6,5x20 cm / 10x10 cm – 2.5x7.8" / 4x4"

aqua · aubergine · blue · green · grey · white



● DYROY WHITE/10x10



● DYROY GREEN/6,5x20



DYROY

DYROY is inspired by the northern lights. A collection in the characteristic colours of nature that can be admired in northern Norway, adapted to an artisanal-look collection of ceramic tiles. The range of tones and patterns featured in this collection recreate the shifting lights and colours of the Arctic nights. Available in 10x10 and 6.5x20 cm formats, it allows for multiple layouts.

● DYROY AUBERGINE/10x10



Inspirada en las auroras boreales nace DYROY. Una colección que adopta los colores que nos ofrece la naturaleza en el norte de Noruega, adaptados a una colección cerámica de apariencia artesanal. Los diferentes tonos y la variedad gráfica de la colección, generan el movimiento de luz y color que nos ofrece la noche del ártico. Disponible en formato 10x10 y 6,5x20 cm, permite múltiples opciones de colocación.

● DYROY BLUE/6,5x20



DYROY

white body tile — 6,5x20-10x10 / 2,5x7,8"- 4x4"



29011 DYROY WHITE/10X10
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆")
80 patterns · *170 Mapei



29007 DYROY AUBERGINE/10X10
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆")
80 patterns · *112 Mapei



29004 DYROY AQUA/10X10
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆")
80 patterns · *176 Mapei



29019 DYROY WHITE/6,5X20
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆")
80 patterns · *170 Mapei



29015 DYROY AUBERGINE/6,5X20
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆")
80 patterns · *112 Mapei



29012 DYROY AQUA/6,5X20
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆")
80 patterns · *176 Mapei



29010 DYROY BLUE/10X10
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆")
80 patterns · **14 Kerakoll



29005 DYROY GREEN/10X10
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆")
80 patterns · *177 Mapei



29006 DYROY GREY/10X10
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆")
80 patterns · **8 Kerakoll



29018 DYROY BLUE/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
80 patterns · **14 Kerakoll



29013 DYROY GREEN/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
80 patterns · *177 Mapei



29014 DYROY GREY/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
80 patterns · **8 Kerakoll



29026 TRIM. DYROY BLUE/6,5X20
H31 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
80 patterns



TRIM: profile view
TRIM: vista de perfil



TRIM, available in all colors.
TRIM, disponible en todos los colores.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	WEIGHT PALLET (mm)	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)	
DYROY/10X10	[MATT]	[GLOSS]	[V4]	PIECE	m ²	100,00	9,29	50,00	0,50	5,38	7,00	15,44	120	60	645,83	863,8	1904,68	120x80x97	8,50	0,33
DYROY/6,5X20		[•]	[•]		m ²	76,00	7,06	38,00	0,50	5,38	6,15	13,57	120	60	645,83	762,28	1680,83	120x80x81	8,50	0,33
TRIM. DYROY/6,5X20		[•]	[•]	.	m ²	76,00	7,06	38,00	0,50	5,38	7,56	16,67	120	-	-	-	-	120x80x81	9,00	0,35

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI|ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL|FUGABELLA

RIAD

White body Tile

6,5x20 cm / 10x10 cm – 2.5x7.8" / 4x4"

aqua · green · grey · pink · red · sand · sky · taupe · white



● RIAD PINK/10X10



● RIAD GREEN/6,5X20



RIAD

RIAD is a wall tile collection inspired by the hospitality and local colour of typical Moroccan guesthouses. A collection that stands out for its bright colours and the handcrafted appeal of its rich variety of shades and uneven surface, RIAD comes in a 10x10 cm square format and 6.5x20cm rectangular one in a choice -of 9 colours. Great for mixing and matching with our SAHN collection.

● RIAD RED/10X10

La hospitalidad y el marcado color local de los alojamientos típicos marroquíes inspiran la colección de revestimiento RIAD. Colores brillantes y aspecto artesanal evocado tanto por la rica variedad en sus tonos como por su irregular superficie. Disponible en formato cuadrado 10x10 cm y rectangular 6,5x20 cm, y 9 variedades tonales diferentes. Combinable con nuestra colección SAHN.




● RIAD AQUA/10X10



● RIAD SKY/6,5X20



● RIAD WHITE/10X10



● RIAD GREY/6,5X20



RIAD

white body tile — 6,5 x 20 - 10 x 10 / 2.5 x 7.8" - 4 x 4"



26045 RIAD WHITE/10X10
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆")
50 patterns · ** 2 Kerakoll



26076 RIAD WHITE/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns · ** 2 Kerakoll



26759 TRIM. RIAD WHITE/6,5X20
H31 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns



26047 RIAD AQUA/10X10
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆")
50 patterns · * 112 Mapei



26077 RIAD AQUA/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns · * 112 Mapei



26767 TRIM. RIAD AQUA/6,5X20
H31 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns



26049 RIAD GREEN/10X10
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆")
50 patterns · ** 19 Kerakoll



26079 RIAD GREEN/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns · ** 19 Kerakoll



26769 TRIM. RIAD GREEN/6,5X20
H31 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
RIAD/10X10	[MATT]	[GLOSS]	[V4]	PIECE	m ²	m ²	m ²	BOX	m ²	sq ft	KG	lb	PALLET	m ²	sq ft	KG	lb	mm	in	
RIAD/6,5X20		[•]	[•]		•	100,00	9,29	50,00	0,50	5,38	6,70	14,77	120	60	645,83	827,8	1825,30	120x80x97	8,50	0,33
TRIM.RIAD/6,5X20		[•]	[•]		•	76,00	7,06	38,00	0,50	5,38	6,15	13,57	120	60	645,83	762,28	1680,83	120x80x81	8,50	0,33
						76,00	7,06	38,00	0,50	5,38	7,56	16,67	120	-	-	-	-	120x80x81	9,00	0,35

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA



26051 RIAD PINK/10X10
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns • ** 48 Kerakoll



26081 RIAD PINK/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns • ** 48 Kerakoll



26770 TRIM. RIAD PINK/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns



26050 RIAD SKY/10X10
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns • ** 14 Kerakoll



26080 RIAD SKY/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns • ** 14 Kerakoll



26768 TRIM. RIAD SKY/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns



27346 RIAD RED/10X10
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns • ** 42 Kerakoll



27349 RIAD RED/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns • ** 42 Kerakoll



27352 TRIM. RIAD RED/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns



27347 RIAD TAUPE/10X10
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns • * 133 Mapei



27350 RIAD TAUPE/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns • * 133 Mapei



27353 TRIM. RIAD TAUPE/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns



27345 RIAD SAND/10X10
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns • ** 21 Kerakoll



27348 RIAD SAND/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns • ** 21 Kerakoll



27351 TRIM. RIAD SAND/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns



26048 RIAD GREY/10X10
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns • * 127 Mapei



26078 RIAD GREY/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns • * 127 Mapei



26771 TRIM. RIAD GREY/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns



TRIM: profile view
TRIM: vista de perfil

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)		
RIAD/10X10	[Solid]	[Glossy]	[V4]	PIECE	m ²	•	100,00	9,29	50,00	0,50	5,38	6,70	14,77	120	60	645,83	827,8	1825,30	120x80x97	8,50	0,33
RIAD/6,5X20		•	•			•	76,00	7,06	38,00	0,50	5,38	6,15	13,57	120	60	645,83	762,28	1680,83	120x80x81	8,50	0,33
TRIM.RIAD/6,5X20		•	•	.		76,00	7,06	38,00	0,50	5,38	7,56	16,67	120	-	-	-	-	120x80x81	9,00	0,35	

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI|ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL|FUGABELLA

SAHN

White body Tile

6,5x20 cm / 10x10 cm – 2.5x7.8" / 4x4"

aqua · green · grey · pink · red · sand · sky · taupe · white



● SAHN PINK/6,5x20 · SAHN RED /6,5x20



● SAHN WHITE/10x10



SAHN

SAHN is a large and colourful collection reminiscent of the handcrafted ceramic tiles that were a traditional feature of Arab-style interior courtyards. A wide range of patterns and colour combinations are the hallmarks of this collection. Available in nine colours with a matt finish, it comes in a choice of two formats: 10x10 and 6.5x20 cm. Great for mixing and matching with our RIAD collection.

SAHN, una colección amplia y colorista que nos invita a recuperar el trabajo de cerámica artesanal tan característico de los patios interiores de las construcciones de influencia Árabe. Variedad gráfica y mezcla de diferentes tonalidades son una de las principales características de esta colección. Presentada en nueve colores en acabado mate, está disponible en dos formatos diferentes 10x10 y 6,5x20 cm. Combinable con nuestra colección RIAD.

● SAHN GREEN/10x10



● SAHN AQUA/6,5x20 · SAHN SKY/6,5x20




● SAHN TAUPE/6,5x20



SAHN

white body tile — 6,5 x 20 - 10 x 10 / 2.5 x 7.8" - 4 x 4"



28902 SAHN WHITE/10X10
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆")
50 patterns · ** 2 Kerakoll



28911 SAHN WHITE/6.5X20
Q21 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns · ** 2 Kerakoll



28920 TRIM.SAHN WHITE/6.5X20
H31 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns · ** 2 Kerakoll



28894 SAHN AQUA/10X10
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆")
50 patterns · * 112 Mapei



28903 SAHN AQUA/6.5X20
Q21 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns · * 112 Mapei



28912 TRIM.SAHN AQUA/6.5X20
H31 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns · * 112 Mapei



28895 SAHN GREEN/10X10
Q20 (10x10 cm — 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆")
50 patterns · ** 19 Kerakoll



28904 SAHN GREEN/6.5X20
Q21 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns · ** 19 Kerakoll



28913 TRIM.SAHN GREEN/6.5X20
H31 (6,5x20 cm — 2⁹/₁₆x7⁷/₈")
50 patterns · ** 19 Kerakoll

Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI|ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL|FUGABELLA

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
SAHN/10X10	[MATT]	[GLOSS]	[V4]	PIECE	m ²	m ²	m ²	BOX	m ²	sq ft	KG	lb	PALLET	m ²	sq ft	KG	lb	mm	in	
SAHN/6.5X20		[•]	[•]		•	100,00	9,29	50,00	0,50	5,38	6,70	14,77	120	60	645,83	827,8	1825,30	120x80x97	8,50	0,33
TRIM.SAHN/6.5X20		[•]	[•]		•	76,00	7,06	38,00	0,50	5,38	6,15	13,57	120	60	645,83	762,28	1680,83	120x80x81	8,50	0,33



28897 SAHN PINK/10X10
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns · ** 48 Kerakoll



28906 SAHN PINK/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · ** 48 Kerakoll



28915 TRIM. SAHN PINK/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · ** 48 Kerakoll



28900 SAHN SKY/10X10
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns · ** 48 Kerakoll



28909 SAHN SKY/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · ** 14 Kerakoll



28918 TRIM. SAHN SKY/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · ** 14 Kerakoll



28898 SAHN RED/10X10
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns · ** 42 Kerakoll



28907 SAHN RED/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · ** 42 Kerakoll



28916 TRIM. SAHN RED/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · ** 42 Kerakoll



28901 SAHN TAUPE/10X10
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns · * 133 Mapei




28910 SAHN TAUPE/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · * 133 Mapei



28919 TRIM. SAHN TAUPE/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · * 133 Mapei



28899 SAHN SAND/10X10
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns · ** 21 Kerakoll



28908 SAHN SAND/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · ** 21 Kerakoll



28917 TRIM. SAHN SAND/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · ** 21 Kerakoll



28896 SAHN GREY/10X10
Q20 (10x10 cm – 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆)
50 patterns · * 127 Mapei



28905 SAHN GREY/6,5X20
Q21 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · * 127 Mapei



28914 TRIM. SAHN GREY/6,5X20
H31 (6,5x20 cm – 2⁹/₁₆x7⁷/₈)
50 patterns · * 127 Mapei



TRIM: profile view
TRIM: vista de perfil

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)
SAHN/10X10	[Solid Black Box]	[Glossy Box]	[V4 Box]	PIECE	m ²	m ²	m ²	PIECE	m ²	sq ft	KG	lb	120	60	645.83	827.8	120x80x97	8.50	0.33
SAHN/6,5X20		[• Box]	[• Box]		•	76.00	7.06	38.00	0.50	5.38	6.15	13.57	120	60	645.83	762.28	120x80x81	8.50	0.33
TRIM.SAHN/6,5X20		[• Box]	[• Box]		.	76.00	7.06	38.00	0.50	5.38	7.56	16.67	120	-	-	-	120x80x81	9.00	0.35


Recommended joint color Color de junta recomendado
*MAPEI|ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL|FUGABELLA

PASADENA

White body Tile

7,5x30 cm – 3x11.8"


blue · green · moonlight · taupe · white



● PASADENA BLUE/30 · CALIFORNIA BLUE/30



● PASADENA WHITE/30




PASADENA

This 7.5 x30cm wall tile collection combines a handcrafted appearance with the shine typical of a glaze with a mother-of-pearl or aged effect. Available in a choice of colours, it comes in 8 different patterns for greater visual variety. Thanks to its artisanal charm and the ease with which it can be combined with other materials. PASADENA can be used to dress up all kinds of surfaces.

● CALIFORNIA GREEN/30

Esta colección cerámica para revestimiento en formato 7,5x30 cm combina su apariencia artesanal con un brillo característico del esmalte nacarado o de efecto envejecido. Disponible en diferentes tonos con 8 gráficas distintas que amplían su riqueza visual. Su aspecto artesanal y su fácil combinabilidad convierten esta colección cerámica en un elemento perfecto para recubrir todo tipo de superficies.



PASADENA

white body tile — 7,5 x 30 / 3 x 11.8"



21602 CALIFORNIA WHITE
Q4 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x11^{13/16}")
*103 Mapei



21100 PASADENA WHITE
Q4 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x11^{13/16}")
8 patterns · *103 Mapei



21600 CALIFORNIA TAUPE
Q4 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x11^{13/16}")
*133 Mapei



21103 PASADENA TAUPE
Q4 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x11^{13/16}")
8 patterns · *133 Mapei



21601 CALIFORNIA MOONLIGHT
Q4 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x11^{13/16}")
** 8 Kerakoll



21102 PASADENA MOONLIGHT
Q4 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x11^{13/16})
8 patterns · ** 8 Kerakoll



21598 CALIFORNIA GREEN
Q4 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x11^{13/16})
** 9 Kerakoll



21099 PASADENA GREEN
Q4 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x11^{13/16})
8 patterns · ** 9 Kerakoll



21599 CALIFORNIA BLUE
Q4 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x11^{13/16})
** 16 Kerakoll



21101 PASADENA BLUE
Q4 (7,5x30 cm — 2^{15/16}x11^{13/16})
8 patterns · ** 16 Kerakoll



M: profile view
M: vista de perfil



M: Available in all colors.
M: Disponible en todos los colores.

Recommended joint color - Color de junta recomendado

*MAPEI | ULTRACOLOR PLUS — ** KERAKOLL | FUGABELLA

TECHNICAL CHARACTERISTICS


	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq f	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT PALLET	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)	
PASADENA	■	●	●	PIECE	m ²	m ²	m ²	box	m ²	sq ft	Kg	kg	box	m ²	sq ft	kg	lb	mm	in		
CALIFORNIA	●	●	●			44.00	4.09	22.00	0.50	5.38	6.75	14.87	130	65	699.65	900.78	1986.22	120x80x91	6.20	0.32	
M. PASADENA	●	●	●			44.00	4.09	22.00	0.50	5.38	6.75	14.87	130	65	699.65	900.78	1986.22	120x80x91	6.20	0.32	
TRIM CALIFORNIA	●	●	●			61.62	7.60	18.00	0.22	2.37	2.90	6.39	130	-	-	-	-	-	19.00	0.75	
						133.33	12.39	60.00	0.45	4.84	6.20	13.67	130	-	-	-	-	-	120x80x98	9.00	0.35

POITIERS

White body Tile

7,5x30 cm – 3x11.8"

pearl · beige · ecru · latte · rose · bordeaux · mint · green · azure · indigo · moonlight · smoke · white · black



● POITIERS PEARL/30



● POITIERS SMOKE/30




POITIERS

POITIERS, one of HARMONY's hallmark collections, has been revamped to include more colours than ever thanks to 3 new models. The brand's wider choice of colours makes for an appealing and timeless product. This 7.5x30 cm decorative wall tile collection combines a handcrafted look with a shine evocative of traditional glazed ceramic tiles. Available in different colours, the collection also features matching moulding tiles in the same shades. A collection perfect for settings of all kinds, thanks to its handcrafted appeal and inter-combinability.

POITIERS, una de las colecciones emblemáticas de HARMONY rejuvenece y amplía su extensa oferta de colores con la incorporación de 3 nuevas referencias. Convirtiéndose la oferta más amplia en cuanto a colores de la marca, en un producto sugerente y atemporal. Esta colección apta para revestimiento en formato 7,5x30 cm combina su apariencia artesanal con un brillo característico del esmaltado clásico. Disponible en tonos diferentes, cuenta también con molduras adaptadas a todos ellos. Su aspecto artesanal y su fácil combinabilidad convierten esta colección cerámica en un elemento perfecto para recubrir todo tipo de superficies.


● POITIERS BORDEAUX/30 · TRIM.POITIERS BORDEAUX/30



● POITIERS INDIGO/30



● POITIERS ROSE/30



POITIERS

white body tile — 7,5 x 30 / 3 x 11.8"



16182 POITIERS PEARL/30
Q4 (7,5x30 cm — 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆")
** 24 Kerakoll



19808 POITIERS BEIGE/30
Q4 (7,5x30 cm — 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆")
** 20 Kerakoll



19809 POITIERS ECRU/30
Q4 (7,5x30 cm — 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆")
** 3 Kerakoll



16184 POITIERS LATTE/30
Q4 (7,5x30 cm — 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆")
** 134 Kerakoll



19806 POITIERS ROSE/30
Q4 (7,5x30 cm — 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆")
** 39 Kerakoll



29029 POITIERS BORDEAUX/30
Q4 (7,5x30 cm — 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆")
** 10 Kerakoll



25968 POITIERS-MINT/30
Q4 (7,5x30 cm — 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆")
** 177 Kerakoll



29028 POITIERS GREEN/30
Q4 (7,5x30 cm — 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆")
** 19 Kerakoll



21571 POITIERS AZURE/30
Q4 (7,5x30 cm — 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆")
** 169 Kerakoll



29030 POITIERS INDIGO/30
Q4 (7,5x30 cm — 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆")
** 16 Kerakoll



20594 POITIERS MOONLIGHT/30
Q4 (7,5x30 cm — 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆")
** 111 Kerakoll



16186 POITIERS SMOKE/30
Q4 (7,5x30 cm — 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆")
** 10 Kerakoll



13238 POITIERS-W/30
Q4 (7,5x30 cm — 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆")
** 103 Kerakoll



13240 POITIERS-N/30
Q4 (7,5x30 cm — 2¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆")
** 12 Kerakoll



● POITIERS-W/MATT/30



19490 POITIERS-W/MATT/30
Q4 (7,5x30 cm — 2¹⁵/₁₆x1¹³/₁₆)
**103 Kerakoll



13248 POITIERS-W/15
Q25 (7,5x15 cm — 2¹⁵/₁₆x5¹⁵/₁₆)
**103 Kerakoll



20609 POITIERS MOONLIGHT/15
Q25 (7,5x15 cm — 2¹⁵/₁₆x5¹⁵/₁₆)
**111 Kerakoll



16951 TRIM. POITIERS-W/30
H21 (7,5x30 cm — 2¹⁵/₁₆x1¹³/₁₆)



TRIM: profile view
TRIM: vista de perfil




13243 M. POITIERS-W/30
H33 (5x30 cm — 2x1¹³/₁₆)



M: profile view
M: vista de perfil



17863 L. VIENNE-W/30
H27 (2x30 cm — 1³/₁₆x1¹³/₁₆)



L: profile view
L: vista de perfil

TRIM., M., L. available in all colors.
TRIM., M., L. disponible en todos los colores.



Recommended joint color - Color de junta recomendado
*MAPEI || ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	WEIGHT PALLET	cm PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)	
POITIERS/5	■	.	.		•	88,00	8,18	44,00	0,50	5,38	7,02	15,48	115	57,5	618,92	831,1	1832,58	120x80x91	9,00	0,35
POITIERS/30	.	•	.		•	44,00	4,09	22,00	0,50	5,38	6,75	14,87	130	65	699,65	900,78	1986,22	120x80x91	8,20	0,32
POITIERS-W/MATT/30	.	•	.		•	44,00	4,09	22,00	0,50	5,38	6,75	14,87	130	65	699,65	900,78	1986,22	120x80x91	8,20	0,32
TRIM. POITIERS/30	.	•	.		•	44,00	4,09	22,00	0,50	5,38	7,46	16,45	130	-	-	-	-	120x80x91	9,00	0,35
M. POITIERS/30	.	•	.		•	66,67	6,19	18,00	0,27	2,91	4,70	10,36	130	-	-	-	-	120x80x91	19,00	0,75
L. VIENNE	.	•	.		•	168,97	15,70	49,00	0,29	3,12	5,59	12,33	130	-	-	-	-	120x80x91	13,00	0,51

BARI


White body Tile

6X24,6 cm – 2.3x9.7"

white · brown · sand · silver · green · blue



● BARI GREEN DECOR/6X24,6 · BARI GREEN/6X24,6



● BARI SAND/6X25 · BARI SAND DECOR/6X25



BARI


BARI is inspired by traditional tile-making techniques, with tiles in a 6x24.6 format whose uneven, slightly concave surface evokes all the charm of hand-crafted ones. Its shine, rich patterns and traditional local colours conjure up the shores of the Mediterranean Sea. The collection is rounded off by a décor in a choice of 6 colours, whose embossed surface, in subtly varying hues, fits in harmoniously with the rest of the collection, adding to its decorative appeal.

- BARI BROWN/6X24,6 · BARI BROWN DECOR/6X24,6 · ING.BARI BROWN/1,5X24,6
- PATTERNS SAND SQUARE/22,3



Colección que recoge y reproduce técnicas de fabricación de la cerámica tradicional. Una base con superficie irregular y ligeramente cóncava evoca el acabado artesanal del producto en un formato de 6x24,6. El brillo de las piezas, su riqueza gráfica, así como los colores propios de la zona, nos transportan a orillas del Mediterráneo. La colección se completa con una pieza decorativa, con un relieve degradado que le confiere al conjunto un mayor valor decorativo manteniendo la armonía en 6 tonalidades diferentes.

- BARI BLUE DECOR/6X24,6



BARI

white body tile — 6 x 24,6 /2.3 x 9.7"



35256 BARI WHITE/6X24,6
Q50 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · *111 Mapei



35261 BARI GREEN/6X24,6
Q50 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · *115 Mapei



35263 BARI WHITE DECOR/6X24,6
Q51 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · *111 Mapei



35267 BARI GREEN DECOR/6X24,6
Q51 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · *115 Mapei



35269 ING.BARI WHITE/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆")



35273 ING.BARI GREEN/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆")



35259 BARI SAND/6X24,6
Q50 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · **43 Kerakoll



35262 BARI BLUE/6X24,6
Q50 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · **14 Kerakoll



35265 BARI SAND DECOR/6X24,6
Q51 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · **43 Kerakoll



35268 BARI BLUE DECOR/6X24,6
Q51 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · **14 Kerakoll



35271 ING.BARI SAND/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆")



35274 ING.BARI BLUE/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆")



35260 BARI BROWN/6X24,6
Q50 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · *133 Mapei



35258 BARI SILVER/6X24,6
Q50 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · **7 Kerakoll



35266 BARI BROWN DECOR/6X24,6
Q51 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · *133 Mapei



35264 BARI SILVER DECOR/6X24,6
Q51 (6x24,6 cm — 2³/₈x9¹¹/₁₆")
40 patterns · **7 Kerakoll



35272 ING.BARI BROWN/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆)



35270 ING.BARI SILVER/1,5X24,6
H21 (1,5x24,6 cm — 5/8x9¹¹/₁₆)



ING: profile view
ING: vista de perfil

	TECHNICAL CHARACTERISTICS				PACKING																			
	MATT	GLOSS	SHADE VARIATION	SHOWER WALL	UNIT	m ²	PIECES m ²	PIECES sq ft	PIECES BOX	m ² BOX	sq ft BOX	WEIGHT BOX	WEIGHT BOX (lb)	BOXES PALLET	m ² PALLET	sq ft PALLET	WEIGHT PALLET	cm PALLET	WEIGHT PALLET (lb)	cm PALLET	THICKNESS (mm)	THICKNESS (inch)		
BARI ING. BARI	[MATT]	[GLOSS]	[VS]	[V3]	[PIECE]	68,00 272,73	6,32 25,34	34,00 60,00	0,50 0,22	5,38 2,37	7,12 2,98	15,70 6,57	120 130	60 -	645,83 -	878,2 1936,43	8,50 120x80x92	— —	— —	— —	— —			

Recommended joint color - Color de junta recomendado
*MAPEI || ULTRACOLOR PLUS — **KERAKOLL | FUGABELLA

Aditional Information

Información adicional

- 243** Technologies — *Tecnologías*
- 244** Complementary piece — *Pieza complementaria*
- 246** Iconography — *Iconografía*
- 247** Regulation — *Normativa*
- 250** Technical Characteristic — *Características Técnicas*
- 252** Handling — *Manipulado*
- 254** Cleaning — *Limpieza*


Technologies

Tecnologías

At HARMONY we strive to keep at the forefront, both in technology and in applications of new products and services conceived to impress customers and to guarantee high added value.

En HARMONY trabajamos para estar a la vanguardia en tecnología y aplicaciones de nuevos productos y servicios con un alto valor añadido que consigan sorprender y satisfacer a nuestros clientes.

SHAPED




Real precision

Reliefs are created via digital technology perfectly coordinated with graphic printing to generate the most natural pieces ever seen in ceramic.

Precisión real

Relieves creados de manera digital perfectamente coordinados con la impresión gráfica para generar las piezas más naturales nunca vistas en cerámica.

LAYER TECH



Multi texture surface

Allows to create different surface layers, generating varying effects on the same tile. This leads to hitherto unimaginable spectacular finishes on the tiles.

Múltiples texturas

Permite crear texturas en diferentes capas de la superficie generando efectos variados en una misma pieza. Acabados espectaculares hasta ahora imposibles de conseguir en cerámica.

DEEP TECH



Extraordinary relief

Relief surfaces can be created with an extraordinary depth, with reliefs as deep as 8 mm. This new technology opens up new broad-ranging decorative potential.

Relieve extraordinario.

Permite realizar relieves con un nivel de profundidad extraordinario, llegando hasta los 8 mm de relieve. Esta nueva tecnología abre un universo de posibilidades decorativas.

Complementary piece

Pieza complementaria

WINDOWSILL - ALFÉIZAR



AF.

25x90 cm — 10x36"

H46

25 cm

5 mm





SEAMLESS TECHNICAL STAIR-TREAD - PELDAÑO TÉCNICO SIMPLE

PL./18

30x90 cm — 12x36"

H76

30 cm





SKIRTING - RODAPIE

R.

8x90 cm — 3x36"

H44

Half round · Romado




ROUNDED STAIR-TREAD - PELDAÑO ROMO


PR.

30x90 cm — 12x36"

H47



30 cm
Half round · Romado





SKIRTING PIECES ROUNDED STAIR-TREAD - ZANQUÍN ROMO

Z.R.

8x30 cm — 3x12"

H5




DOUBLE TECHNICAL STAIR-TREAD - PELDAÑO TÉCNICO DOBLE


P.T.

30x90 cm — 12x36"

H47



30 cm
3 cm | 12 cm | 1 cm
3 cm





SKIRTING PIECES DOUBLE TECHNICAL STAIR-TREAD - ZANQUÍN ANGULAR

S.K.

8x30 cm — 3x12"

H5



Iconography

Iconografía

TECHNICAL CHARACTERISTICS		
	Mate	Matt
	Brillo	Gloss
	Variación en tonalidad uniforme	Uniform shade
	Variación en tonalidad ligera	Slight shade variation
	Variación en tonalidad media	Medium shade variation
	Variación en tonalidad pronunciada	Pronounced shade variation

	Revestimiento ducha	Suitable for shower wall
	Pavimento ducha	Suitable for shower floor
	Pavimento	Floor traffic
	Normativa anideslizamiento DIN 51130	Antislip regulations DIN 51130
	Normativa anideslizamiento UNE 41901 EX	Antislip regulations UNE 41901 EX
	Normativa anideslizamiento- BS 7976-2	Antislip regulations BS 7976-2
	Normativa anideslizamiento- ANSI A137.1	Antislip regulations ANSI A137.1

PACKING

	Venta por piezas	Sell for unit
	Venta por m²	Sell for m ²
	Piezas por m ²	Pieces for sq ft
	Piezas por caja	Pieces box
	m ² por caja	sq ft for box
	Kg por caja	lb for box
	Cajas pallet	Boxes pallet
	m ² por pallet	sq ft for pallet
	Kg por pallet	lb for pallet
	cm pallet	cm pallet
	Espesor (mm)	Thickness (inch)

Regulation

Normativa

TECHNICAL INFORMATION

The **UNE-EN 14411** standard sets the technical characteristics and requirements that ceramic tiles must meet to be used as flooring and wall cladding. It also references the test methods (ISO 10545 standards) applicable for determining the characteristics included in this standard and verifying whether they comply with the established requirement.

For the application of this standard and to determine the requirements for compliance with the defined characteristics, tiles are divided into groups based on their water absorption:

Dry-pressed ceramic tiles with water absorption	
$E_b \leq 0.5\%$,	GROUP Bla
$0.5\% < E_b \leq 3\%$	GROUP Bib
$3\% < E_b \leq 6\%$,	GROUP BIIa
$E_b > 10\%$,	GROUP BIII.

SLIP RESISTANCE

Currently, there is no consolidated testing method to determine slip resistance. There are several testing methods:

UNE 41901 EX WET EN METHOD

In Spain, the CTE (Código Técnico de la Edificación) establishes the basic safety requirements that floors must meet depending on their location and characteristics. The Basic Document on Use and Accessibility Safety (DB SUA), Section SUA-1 Safety against the risk of falls, defines the slip resistance requirements that floors in residential, public, health, educational, commercial, administrative, and public assembly buildings must meet according to their slip resistance R_d .

Slip Resistance R_d	Class
$R_d < 15$	0
$15 < R_d < 35$	1
$35 < R_d < 45$	2
$R_d > 45$	3

The value of R_d is determined by the pendulum test described in the testing standard UNE 41901 EX.

The following table describes the required class that floors must have depending on their location:

Zone	Class
Dry indoor areas	
Surfaces with a slope less than 6%	1
Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	2
Indoor wet areas, such as entrances to buildings from the exterior (1), covered terraces, bathrooms, kitchens, etc.	
Surfaces with a slope less than 6%	2
Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	3
Indoor areas where, in addition to water, there may be agents (grease, lubricants, etc.) that reduce slip resistance, such as industrial kitchens, slaughterhouses, parking lots, industrial use areas, etc	
Surfaces with a slope less than 6%	2
Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	3
Outdoor areas. Pools (2)	
	3

(1) Except when they are direct accesses for restricted use.

(2) In areas intended for barefoot users and in the bottoms of pools where the depth does not exceed 1.50 meters.

INFORMACIÓN TÉCNICA

La norma **UNE-EN 14411** establece las características técnicas y los requisitos que deben de cumplir las baldosas cerámicas para ser utilizadas como pavimento de suelos y revestimiento de paredes. Asimismo, hace referencia a los métodos de ensayo (normas ISO 10545) aplicables para determinar las características incluidas en esta norma y verificar si cumplen o no con los requisitos establecidos.

Para la aplicación de esta norma y para determinar los requisitos para el cumplimiento de las características definidas, las baldosas se dividen en grupos en función de la absorción de agua que presenten:

Baldosas cerámicas prensada en seco con una absorción de agua	
$E_b \leq 0.5\%$,	GRUPO Bla
$0.5\% < E_b \leq 3\%$	GRUPO Bib
$3\% < E_b \leq 6\%$,	GRUPO BIIa
$E_b > 10\%$,	GRUPO BIII.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

En la actualidad, no se dispone de un método de ensayo consolidado para determinar la resistencia al deslizamiento. Existen varios métodos de ensayo:

UNE 41901 EX EN HÚMEDO

En España, el CTE (Código Técnico de la Edificación) establece las exigencias básicas de seguridad que deben cumplir los suelos en función de su localización y características. El Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB SUA), Sección SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas, define los requisitos de resistencia al deslizamiento que deben cumplir los suelos de los edificios de uso residencial, público, sanitario, docente, comercial, administrativo y pública concurrencia conforme a su resistencia al deslizamiento R_d .

Resistencia al deslizamiento R_d	Clase
$R_d < 15$	0
$15 < R_d < 35$	1
$35 < R_d < 45$	2
$R_d > 45$	3

El valor de R_d se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en la norma de ensayo UNE 41901 EX.

En la siguiente tabla se describe la clase exigible que deben tener los suelos en función de su localización:

Zona	Clase
Zonas interiores secas	
Superficies con pendiente menor del 6%	1
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	2
Zonas interiores húmedas, tales como entradas a los edificios desde el exterior (1), terrazas cubiertas, baños, cocinas, etc	
Superficies con pendiente menor del 6%	2
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	3
Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc	
Indoor areas where, in addition to water, there may be agents (grease, lubricants, etc.) that reduce slip resistance, such as industrial kitchens, slaughterhouses, parking lots, industrial use areas, etc	3
Zonas exteriores. Piscinas (2)	
	3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos de uso restringido.

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no excede de 1,50 metros.

DIN 51130 and DIN 51097

The German standards DIN 51130 and DIN 51097 classify floors based on their slip resistance according to the ramp test method:

DIN 51130

Ramp method for shod feet. It establishes an R classification based on the angle of inclination ranging from R9 to R13, with R9 being the lowest value, defined as low slip resistance.

Average incline angle (α)	Slip resistance
$6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$	R9
$10^\circ \leq \alpha \leq 19^\circ$	R10
$19^\circ \leq \alpha \leq 27^\circ$	R11
$27^\circ \leq \alpha \leq 35^\circ$	R12
$35^\circ < \alpha$	R13

Depending on the R value or slip resistance, the following uses are recommended for floors:

Slip Resistance	Description	Recommended for
R9	High risk of slipping	Dry indoor areas including indoor entrances. Not recommended for outdoor areas.
R10	Moderate risk of slipping	Dry indoor areas subject to occasional moisture such as bathrooms or garages.
R11	Low risk of slipping	Outdoor areas and wet areas including industrial environments and entrances to residential or public buildings.
R12	Low risk of slipping	Outdoor areas and wet areas such as entrances from the exterior, pathways, parking lots, pools. In indoor areas like professional kitchens, showers.
R13	Low risk of slipping	Outdoor areas and very wet areas such as pools, water parks. Also in industrial areas where working with liquids. Areas with high risk of slipping.

DIN 51097

Ramp method for barefoot feet. Slip resistance is classified as A, B, or C, with A being the lowest value..

Average incline angle (α)	Slip resistance
$\geq 12^\circ$	A
$\geq 18^\circ$	B
$\geq 24^\circ$	C

Depending on the R value or slip resistance, the following uses are recommended for floors:

Slip Resistance	Description	Suitable for
A	High risk of slipping	Dry areas for barefoot pedestrians
B	Moderate risk of slipping	Beach areas of pools and showers
C	Low risk of slipping	Wet ramp areas, pool floors, and jacuzzi floors

DIN 51130 y DIN 51097

Las normas alemanas DIN 51130 y DIN 51097 realizan una clasificación de los suelos en función de su resistencia al deslizamiento de acuerdo con el método de ensayo de la rampa:

DIN 51130

Método de la rampa para pies calzados. Establece una clasificación R en función del ángulo de inclinación que varía de R9 a R13, siendo R9 el menor valor, definido como baja resistencia al deslizamiento.

Ángulo de inclinación medio (α)	Resistencia al deslizamiento
$6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$	R9
$10^\circ \leq \alpha \leq 19^\circ$	R10
$19^\circ \leq \alpha \leq 27^\circ$	R11
$27^\circ \leq \alpha \leq 35^\circ$	R12
$35^\circ < \alpha$	R13

En función del valor de R o de resistencia al deslizamiento, se recomiendan los siguientes usos para los suelos:

Resistencia Deslizamiento	Descripción	Recomendado para
R9	Riesgo alto deslizamiento	Zonas interiores secas incluidas las entradas interiores. No utilizar en zonas exteriores.
R10	Riesgo moderado deslizamiento	Zonas interiores secas que están sujetas a humectación ocasional como baños o garajes.
R11	Riesgo bajo deslizamiento	Zonas externas y zonas húmedas incluidos los entornos industriales y entradas a los edificios de tipo residencial o públicos.
R12	Riesgo bajo deslizamiento	Zonas externas y zonas húmedas como entradas desde el exterior, caminos, aparcamientos, piscinas. En zonas interiores en cocinas profesionales, duchas.
R13	Riesgo bajo deslizamiento	Zonas externas y zonas muy húmedas como piscinas, parques acuáticos. También en zonas industriales que se trabaje con líquidos. Zonas de alto riesgo en resbalarse.

DIN 51097

Método de la rampa para pies descalzos. La resistencia al deslizamiento se clasifica como A, B o C siendo A el menor valor.

Ángulo de inclinación medio (α)	Resistencia al deslizamiento
$\geq 12^\circ$	A
$\geq 18^\circ$	B
$\geq 24^\circ$	C

En función del valor de R o de resistencia al deslizamiento, se recomiendan los siguientes usos para los suelos:

Resistencia Deslizamiento	Descripción	Adecuado para
A	Riesgo alto deslizamiento	Zonas secas de pies descalzos
B	Riesgo moderado deslizamiento	Zonas de playa de piscinas y duchas
C	Riesgo bajo deslizamiento	Zonas de rampas húmedas, suelos de piscinas y suelos de jacuzzis.

BS 7976-2

In the United Kingdom, various associations and organizations have proposed a classification of floor safety based on slip resistance. This resistance is determined by assessing the Pendulum Test Value (PTV) using the pendulum test described in standard BS 7976-2. Depending on the PTV value, we have:

PTV 96	Risk of Slipping
< 24	High
24 - 35	Moderate
36 - 64	Low
> 65	Very Low

For PTV values ≥ 36 , floors are declared to have a low risk of slipping..

ANSI A 137.1

The Dynamic Coefficient of Friction (DCOF) is a measure of slip resistance conducted using a BOT-3000 tribometer according to the method described in the ANSI A 137.1 standard from the American National Standards Institute (ANSI).

According to this standard, indoor floors expected to be walked on while wet must have a minimum DCOF value of >0.42 . Floors that do not meet this DCOF value are not limited to being placed in dry areas but in floors that remain dry while being walked on.

SURFACE ABRASION RESISTANCE**ISO 10545-7**

For ceramic tiles intended for floor covering, the test is conducted according to the methodology defined in ISO 10545-6. The UNE-EN 14411 standard requires the declaration of the abrasion class and the number of revolutions. According to this standard, when required, the abrasion class can be declared according to Annex N (informative), which classifies glazed ceramic tiles according to their resistance to abrasion:

PEI 1	Residential use with light traffic
PEI 2	Residential use with moderate traffic
PEI 3	Commercial use with light traffic
PEI 4	Commercial use with moderate traffic
PEI 5	Commercial use with heavy traffic

ISO 10545-6

The UNE-EN 14411 standard specifies a minimum resistance to deep abrasion for all unglazed tiles (UGL), expressed as the maximum allowable volume of material removed after the completion of the test (in mm³).

The test is conducted according to the methodology defined in ISO 10545-6. The UNE-EN 14411 standard establishes a maximum value of volume of material loss (expressed in mm³) for unglazed tiles of Group Bla as 175 mm³. ($< 175 \text{ mm}^3$)

BS 7976-2

En Reino Unido, diferentes asociaciones y organismos han planteado una clasificación de la seguridad de los suelos en función de la resistencia al deslizamiento. Esta resistencia se basa en determinar el valor del PTV (Pendulum Test Value) mediante el ensayo del péndulo descrito en la norma BS 7976-2. Según el valor del PTV tendremos:

PTV 96	Riesgo potencial de deslizamiento
< 24	alto
24 - 35	moderado
36 - 64	bajo
> 65	muy bajo

Para valores de PTV ≥ 36 , los suelos se declaran con bajo riesgo de deslizamiento.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL**ISO 10545-7**

Para baldosas cerámicas destinadas al revestimiento de suelos, el ensayo se realiza según la metodología definida en la norma ISO 10545-7. La norma UNE-EN 14411 establece la obligatoriedad de declarar la clase de abrasión y el número de revoluciones. Según esta misma norma, cuando se exija, se puede declarar la clase de abrasión según el Anexo N (informativo) que clasifica las baldosas cerámicas esmaltadas según la resistencia a la abrasión:

PEI 1	Uso residencial tráfico ligero
PEI 2	Uso residencial tráfico moderado
PEI 3	Uso comercial tráfico ligero
PEI 4	Uso comercial tráfico moderado
PEI 5	Uso comercial tráfico intenso

ISO 10545-6

La Norma UNE-EN 14411 especifica una resistencia a la abrasión profunda mínima para todas las baldosas no esmaltadas (UGL), expresada como volumen máximo admisible de material exportado tras la conclusión del ensayo (en mm³).

El ensayo se realiza según la metodología definida en la norma ISO 10545-6. La norma UNE-EN 14411 establece un valor máximo de volumen de materia perdida (expresada en mm³) para las baldosas no esmaltadas del Grupo Bla de 175 mm³. ($< 175 \text{ mm}^3$)

Technical Characteristics

Características Técnicas

COLLECTION COLECCIÓN	ITEM · ARTÍCULO	REF. REF.	DIN 5130 (R9-R12)	UNE 4901 EX (CLAS 1-3)	BS 7976-2 (WET)	ANSI A37.1 (DCOF)	ISO 10545-7 (PEI)	PAGE PÁG.
C	CASABLANCA CASABLANCA ZIANE/12,5X12,5	29414	-	-	-	-	PEI 4	106
	CASABLANCA CASABLANCA WHITE/12,5X12,5	29422	-	-	-	-	PEI 4	106
	CASABLANCA CASABLANCA TORRES/12,5X12,5	29417	-	-	-	-	PEI 4	106
	CASABLANCA CASABLANCA RIALTO/12,5X12,5	29418	-	-	-	-	PEI 4	106
	CASABLANCA CASABLANCA MALIK/12,5X12,5	29421	-	-	-	-	PEI 4	106
	CASABLANCA CASABLANCA KENZI/12,5X12,5	29419	-	-	-	-	PEI 4	106
	CASABLANCA CASABLANCA GAZA/12,5X12,5	29420	-	-	-	-	PEI 4	106
	CASABLANCA CASABLANCA FIDA/12,5X12,5	29413	-	-	-	-	PEI 4	106
	CASABLANCA CASABLANCA FARSSI/12,5X12,5	29415	-	-	-	-	PEI 4	106
	CASABLANCA CASABLANCA ATTIA/12,5X12,5	29416	-	-	-	-	PEI 4	106
	CASABLANCA CASABLANCA ANFA/12,5X12,5	29412	-	-	-	-	PEI 4	106
CUBAN	CUBAN WHITE STAR/22,3/9	37243	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	42	
CUBAN	CUBAN WHITE ORNATE/22,3/9	37242	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	42	
CUBAN	CUBAN SILVER STAR/22,3/9	37241	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	42	
CUBAN	CUBAN SILVER SKY/22,3/9	37240	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	42	
CUBAN	CUBAN SILVER ORNATE/22,3/9	37239	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	42	
CUBAN	CUBAN SILVER ARROW/22,3/9	37238	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	42	
CUBAN	CUBAN BLOCK/22,3/9	37237	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	42	
D	DAKAR DAKAR SUN/12,3X12,3	37713	R-9	C1	- > 0,42	-	116	
	DAKAR DAKAR PLAIN/12,3X12,3	37720	R-9	C1	- > 0,42	-	116	
	DAKAR DAKAR PALM/12,3X12,3	37717	-	-	-	-	116	
	DAKAR DAKAR OASIS/12,3X12,3	37716	R-9	C1	- > 0,42	-	116	
	DAKAR DAKAR MOON/12,3X12,3	37715	R-9	C1	- > 0,42	-	116	
	DAKAR DAKAR GARDEN/12,3X12,3	37714	R-9	C1	- > 0,42	-	116	
	DAKAR DAKAR DUNE/12,3X12,3	37718	R-9	C1	- > 0,42	-	116	
	DAKAR DAKAR DESERT/12,3X12,3	37719	R-9	C1	- > 0,42	-	116	
DOHA	DOHA TAUPE STAR SP/22,3	39598	R-9	C2	+36 > 0,42	PEI 4	48	
DOHA	DOHA TAUPE FLOWER SP/22,3	39601	R-9	C2	+36 > 0,42	PEI 4	48	
DOHA	DOHA GREEN STAR SP/22,3	39596	R-9	C2	+36 > 0,42	PEI 4	48	
DOHA	DOHA GREEN FLOWER SP/22,3	39599	R-9	C2	+36 > 0,42	PEI 4	48	
DOHA	DOHA BLUE STAR SP/22,3	39597	R-9	C2	+36 > 0,42	PEI 4	48	
DOHA	DOHA BLUE FLOWER SP/22,3	39600	R-9	C2	+36 > 0,42	PEI 4	48	
G	GLINT GLINT WHITE/5X15	37818	-	-	-	-	PEI 4	156
	GLINT GLINT WHITE MATT/5X15	37824	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	156	
	GLINT GLINT TAUPE/5X15	37819	-	-	-	-	PEI 3	156
	GLINT GLINT TAUPE MATT/5X15	37825	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 3	156	
	GLINT GLINT GREEN/5X15	37820	-	-	-	-	PEI 3	156
	GLINT GLINT GREEN MATT/5X15	37826	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 3	156	
	GLINT GLINT CLAY/5X15	37821	-	-	-	-	PEI 3	156
	GLINT GLINT CLAY MATT/5X15	37827	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 3	156	

COLLECTION COLECCIÓN	ITEM · ARTÍCULO	REF. REF.	DIN 5130 (R9-R12)	UNE 4901 EX (CLAS 1-3)	BS 7976-2 (WET)	ANSI A37.1 (DCOF)	ISO 10545-7 (PEI)	PAGE PÁG.
GLINT	GLINT BLUE/5X15	37822	-	-	-	-	PEI 3	156
GLINT	GLINT BLUE MATT/5X15	37828	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 3	156	
GLINT	GLINT BLACK/5X15	37823	-	-	-	-	PEI 3	156
GLINT	GLINT BLACK MATT/5X15	37829	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 3	156	
H	HAVANA HAVANA WHITE ROUND/22,3/9	37275	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	54	
	HAVANA HAVANA WHITE PETALS/22,3/9	37274	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	54	
	HAVANA HAVANA WHITE HERALD/22,3/9	37273	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	54	
	HAVANA HAVANA WHITE GARDEN/22,3/9	37272	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	54	
	HAVANA HAVANA WHITE FLOWER/22,3/9	37271	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	54	
	HAVANA HAVANA WHITE CROSS/22,3/9	37270	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	54	
	HAVANA HAVANA SILVER ORNATE/22,3/9	37269	R-10	C2	+36 > 0,42	PEI 4	54	
L	LAGOON LAGOON WHITE/6X24,6	37698	-	C1	+36 > 0,42	PEI 4	142	
	LAGOON LAGOON WHITE DECOR/6X24,6	37705	-	C1	+36 > 0,42	PEI 4	142	
	LAGOON LAGOON TAUPE/6X24,6	37701	-	C1	+36 > 0,42	PEI 3	142	
	LAGOON LAGOON TAUPE DECOR/6X24,6	37708	-	C1	+36 > 0,42	PEI 3	142	
	LAGOON LAGOON SAND/6X24,6	37703	-	C1	+36 > 0,42	PEI 3	142	
	LAGOON LAGOON SAND DECOR/6X24,6	37710	-	C1	+36 > 0,42	PEI 3	142	
	LAGOON LAGOON GREEN/6X24,6	37700	-	C1	+36 > 0,42	PEI 3	142	
	LAGOON LAGOON GREEN DECOR/6X24,6	37707	-	C1	+36 > 0,42	PEI 3	142	
	LAGOON LAGOON CLAY/6X24,6	37702	-	C1	+36 > 0,42	PEI 3	142	
	LAGOON LAGOON CLAY DECOR/6X24,6	37709	-	C1	+36 > 0,42	PEI 3	142	
	LAGOON LAGOON BLUE/6X24,6	37704	-	C1	+36 > 0,42	PEI 3	142	
	LAGOON LAGOON BLUE DECOR/6X24,6	37711	-	C1	+36 > 0,42	PEI 3	142	
	LAGOON LAGOON ANTHRACITE/6X24,6	37699	-	C1	+36 > 0,42	PEI 2	142	
	LAGOON LAGOON ANTH DECOR/6X24,6	37706	-	C1	+36 > 0,42	PEI 2	142	
	LAND LAND WHITE/4,6X18,4	39621	R-9	C1	- > 0,42	-	164	
	LAND LAND SILVER/4,6X18,4	39622	R-9	C1	- > 0,42	-	164	
	LAND LAND SAND/4,6X18,4	39623	R-9	C1	- > 0,42	-	164	
	LAND LAND PINK/4,6X18,4	39625	R-9	C1	- > 0,42	-	164	
	LAND LAND OCHER/4,6X18,4	39624	R-9	C1	- > 0,42	-	164	
	LAND LAND GREEN/4,6X18,4	39626	R-9	C1	- > 0,42	-	164	
	LEGACY LEGACY WHITE/15X15	31039	-	-	-	-	-	92
	LEGACY LEGACY WHITE/6X25/8	37280	-	-	-	-	-	92
	LEGACY LEGACY SNOW/15X15	31927	-	-	-	-	-	92
	LEGACY LEGACY SNOW/6X25/8	37330	-	-	-	-	-	92
	LEGACY LEGACY GREY/15X15	31040	-	-	-	-	-	92
	LEGACY LEGACY GREY/6X25/8	37331	-	-	-	-	-	92
	LEGACY LEGACY GREEN/15X15/8	37535	-	-	-	-	-	92
	LEGACY LEGACY GREEN/6X25/8	37332	-	-	-	-	-	92
	LEGACY LEGACY BLUE/15X15/8	37534	-	-	-	-	-	92

COLLECTION COLECCIÓN	ITEM · ARTÍCULO	REF. REF.	DIN 5

Handling

Manipulado

RECOMMENDATIONS FOR HANDLING

- Ceramic tile handling should be carried out attentively and with maximum safety to avoid falls or breakage. It is recommended to wear protective gloves during this operation to prevent injuries that may result from material breakage or sharp edges.
- For large pieces, it is advised to handle and/or transport them one by one and with at least two operators. Removing pieces from their packaging can be done manually or using a suction system. If using the latter, moisten them beforehand. Follow the manufacturer's instructions if using a mechanical handling or transfer system like a suction system. Tiles should be transported vertically to avoid bending them at the center. To preserve the piece, do not directly place it on the floor or against the wall; use cork supports or any other material capable of bearing its weight.
- When dealing with rectified tiles, both handling and installation should be done carefully to avoid impacts between pieces that could damage the edges.

INSTALLATION RECOMMENDATIONS

- Installation should be carried out by qualified personnel.
- Before installation, ensure that the ceramic tiles are in perfect condition. Check tone, finish, and caliber. Lay out several pieces from various boxes to see the final aesthetic effect. No claims or returns will be accepted once materials are installed.
- Select appropriate tools and equipment to facilitate proper ceramic tile installation:

 - Suction cups
 - Rubber mallet
 - Notched trowel
 - Leveling systems
 - Spacers
 - Ceramic tile cutter
 - Adjustable traction pliers
 - Bucket, sponge, and mop

- For proper installation, the substrate or surface must be completely clean, dry, and free of residues that could weaken adhesion. It should be leveled, flat, and possess adequate stability.
- Use perimeter joints to absorb structural movements after material installation. These joints are typically located on the perimeters of ceramic systems, at changes in planes, or around fixtures like drains, carpentry elements, pillars, etc. They should be continuous and not less than 8 mm wide, extending to the substrate and usually hidden by the skirting board.
- In large spaces, structural joints should be left according to the designer's instructions to reduce stresses caused by structural movements.
- Select the adhesive material based on the type of ceramic tile you want to install, the installation location (indoor or outdoor), and the climatic conditions the product will be exposed to (ambient temperature, humid areas, etc.). For interior lining of white porous tiles, we recommend using a type C1 adhesive material, and for interior and exterior lining and flooring of porcelain tiles, we advise using at least type C2 adhesive unless otherwise indicated on the box or in any documents. For large formats, in addition to type C2, a flexible adhesive is recommended. In humid areas, the use of waterproof materials is advised. For

installation over radiant heating, flexible materials are recommended. Follow the manufacturer's recommendations for preparing and using the adhesive material.

- The thin-set installation technique using a notched trowel is recommended, with a material thickness between 1-1.5 mm. Ensure uniform thickness across the surface using the notched trowel. Tiles should be dry; do not humidify them with water.
- For large format tiles, the double-bonding thin-set system involves applying bonding material both on the substrate surface and the tile's reverse side. Ensure even distribution of bonding material in both cases.
- To ensure complete bonding, tap or press the surface with a white rubber mallet, avoiding black or gray mallets.
- Choose grout joints based on tile type, size, dimensional characteristics, and expansion. Avoid installation without joints; UNE 138002 recommends minimum grout joints of 1.5 mm for interior spaces and 5 mm for exterior spaces.
- Use self-leveling spacer wedges to prevent tile unevenness, especially for staggered and large format installations. Tighten with pliers without exceeding their breaking point. Before use, ensure the spacers won't damage the tile surface, especially for textured or rectified tiles.

DESTINATION ENVIRONMENT OF CERAMIC COATING

Domestic use conditions in dry environments	CG1
Domestic use conditions in humid areas	CG2W
Exterior flooring and cladding	CG2WA
Conditions requiring water and vapor tightness	RG
Immersion conditions (pools, spas, wellness centers...) with chlorinated water treatment	CG2WA/RG
High-demand immersion conditions (pools, spas, wellness centers...) with saltwater electrolysis treatment or seawater	RG
Conditions with high mechanical and/or chemical demands	RG
Food-grade and/or sanitary use conditions	RG

- Grout floors 48 hours after installation and wall coverings after 24 hours. Before grouting, ensure joints are perfectly clean.
- Immediately remove excess grout with a damp sponge to prevent cleaning difficulties due to grout hardening.
- Protect tile surfaces during construction to prevent damage.

RECOMENDACIONES MANIPULACIÓN

- La manipulación de las baldosas cerámicas debe realizarse prestando atención y con la máxima seguridad para evitar caídas o roturas. Se recomienda realizar esta operación con guantes de protección para evitar lesiones que puedan derivar de la rotura del material o de la existencia de alguna arista cortante.
- Para piezas de gran tamaño, se recomienda su manipulación y/o trasladado de una a una y por dos operarios, como mínimo. La extracción de las piezas de su embalaje se puede realizar manualmente o mediante algún sistema regulado por ventosas. Si se realizar mediante este último, humedecerlas con anterioridad. Si se utiliza sistema de manipulación o traslado mecánico como sistema regulado por ventosas, seguir las instrucciones del fabricante. Se recomienda trasladar la baldosa de forma vertical. Evitar la flexión de las piezas por su parte central. Para preservar la pieza, no apoyarla directamente ni sobre el suelo ni sobre la pared. Apoyarla sobre soportes de corcho o cualquier otro material que resista su peso.
- Si se trata de baldosas rectificadas, tanto su manipulación como colocación debe de realizarse cuidadosamente, evitando los golpes entre piezas que puedan dañar las aristas.

RECOMENDACIONES COLOCACIÓN

- La colocación se debe realizar por personal cualificado.
- Antes de la colocación, se recomienda comprobar que las baldosas cerámicas se encuentren en perfectas condiciones. Se recomienda revisar tono, acabado y calibre. Extender varias piezas, de varias cajas, para comprobar cuál sería el efecto estético final. No se admitirán reclamaciones o devoluciones de materiales ya colocados.
- Seleccionar las herramientas y útiles de trabajo adecuados para facilitar la correcta instalación de las baldosas cerámicas:

Ventosas
Maza de goma
Llana dentada
Sistemas de nivelación
Crucetas
Cortadora baldosas cerámicas
Pinza de tracción ajustable
Cubo, esponja y fregona

- Para una correcta instalación, es necesario que el soporte o la superficie esté completamente limpia, seca y sin residuos que puedan ocasionar puntos débiles de adhesión. Debe de estar nivelada, plana y poseer la estabilidad adecuada.
- Disponer de juntas perimetrales, que ayudaran a absorber movimientos estructurales tras la instalación del material. Suelen localizarse en los perímetros de los sistemas cerámicos, en los cambios de planos o dispositivos como sumideros, elementos de carpintería, pilares, etc. Deben ser continuas y su anchura no debe ser menor de 8 mm. Estas juntas deben llegar hasta el soporte y normalmente quedarán ocultas por el rodapié.

- En espacios de grandes dimensiones se recomienda dejar juntas estructurales, según indicaciones del proyectista, con el objetivo de disminuir las tensiones ocasionadas por movimientos estructurales.
- Seleccionar el material de agarre en función de tipo de baldosa cerámica que se desea colocar, el lugar de instalación (interior o exterior) y la climatología a la que se va a exponer el producto (temperatura ambiental, zonas húmedas, etc.). Para revestimiento interior de porosa blanca aconsejamos material de agarre tipo C1

y para revestimiento y pavimento interior y exterior de porcelánico aconsejamos como mínimo, tipo C2 cuando en la caja o en cualquier documento no se indique lo contrario. Para grandes formatos además de tipo C2, se recomienda que sea flexible. En zonas húmedas se recomienda el uso de materiales impermeables. Para colocación sobre suelo radiante, de materiales flexibles. Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización del material de agarre.

Se recomienda la técnica de colocación en capa fina con llana dentada, que se caracteriza por un espesor del material de agarre de entre 1-1,5mm. Para asegurar el mismo espesor del material de agarre en toda la superficie, se recomienda el uso de la llana dentada. Cuando se utilice esta técnica, las baldosas cerámicas deben de estar secas. No se recomienda su humidificación con agua.

Para baldosas de grandes formatos se recomienda el sistema de capa fina con doble enculado que consiste en la aplicación de una capa del material de agarre en la superficie o soporte y también en el reverso de la baldosa a instalar. En ambos casos el material de agarre debe de estar distribuido uniformemente por toda la superficie.

Para asegurar el enculado completo de la baldosa, golpear o presionar la superficie con una maza de goma blanca, nunca de color negro o gris.

Las juntas de colocación se deben de elegir en función del tipo y formato de la baldosa, sus características dimensionales o de dilatación, etc. No se recomienda la colocación sin junta. La norma UNE 138002 recomienda juntas de colocación mínimas de 1.5mm en espacios interiores y 5mm en espacios exteriores.

Se recomienda el uso de crucetas separadoras autonivelantes para evitar posibles desniveles de las baldosas, sobre todo en la colocación trabada y de grandes formatos. Apretar con la tenaza sin superar el punto de rotura de esta. Antes de utilizar el sistema de crucetas autonivelantes, se recomienda comprobar que no dañen la superficie de la baldosa cerámicas, sobre todo en baldosas con relieve o rectificadas.

Selección del material de rejuntado en base a la norma UNE 138002.

AMBIENTE DE DESTINO DEL REVESTIMIENTO CERÁMICO

Condiciones de uso doméstico en recintos secos	CG1
Condiciones de uso doméstico en recintos húmedos	CG2W
Pavimentos y revestimientos exteriores	CG2WA
Condiciones que requieren estanquidad al agua y al vapor	RG
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios ...) con tratamiento de agua clorada	CG2WA/RG
Condiciones de inmersión (piscinas, spa, balnearios ...) de elevada exigencia o con tratamiento de electrólisis salina o agua de mar.	RG
Condiciones de altas exigencias mecánicas y/o químicas	RG
Condiciones de usos alimentarios y/o sanitarios	RG

En pavimentos, proceder al rejuntado de las baldosas 48 horas después de su instalación. En revestimientos, tras 24 horas. Antes del rejuntado asegurarse de que las juntas se encuentren perfectamente limpias.

Retirar el material de rejunte sobrante inmediatamente con la ayuda de una esponja humedecida con agua. No dejar secar el material para evitar problemas de limpieza debidos al endurecimiento del material.

Una vez finaliza la colocación del material y, mientras dura la obra, proteger la superficie de las piezas para evitar que se dañe la superficie.

Cleaning

Limpieza

INSTANT REMOVAL OF FRESH GROUT RESIDUES

Once tiles have been grouted and given an initial clean with a moist sponge, it is possible to leave the surface absolutely spotless, with no grout haze.

By using INSTANT REMOVER (for cement-based grout) or EPOXY PRO (for epoxy grout) by FILA, pristine surfaces that comply with the UNE 138002:2017 standard can be achieved, the same day that they are grouted.

Both INSTANT solutions are fast and foam-free, they don't need rinsing, and they don't discolour the joints.

They are very simple to use. Once the tiles have been grouted and given an initial clean with a moist sponge, spray **INSTANT REMOVER** (or EXPOXY PRO in the case of epoxy joints) onto the tiled surface and leave it to act for 1 to 2 minutes. Then wipe the surface with a moist sponge or soft cloth.

CLEANING NEWLY-LAID TILED SURFACES

After walls or floors have been tiled, it is important to give the surface a thorough clean to remove grout residues and building dirt.

A slightly acidic product, such as **FILA DETERDEK PRO** or **FABER CEMENT REMOVE**, should be used which does not release toxic fumes, harm users, or damage the tiles or tile joints.

In the case of tiles laid with an epoxy or resinous grout, the surface should be cleaned with a detergent specially for epoxy materials, such as **FILA CR10** or **FABER EPOXY CLEANER**.

EVERYDAY CARE

- **Ordinary Cleaning:**

To clean the floor well, use a neutral detergent with a strong cleaning power, like **FILA CLEANER** or **FABER FLOOR CLEANER** or **FABER SAN-X FLOOR**, which is able to remove layers of organic dirt without leaving a cloudy film.

- **Extraordinary Cleaning:**

To remove strongly incrusted layers of organic dirt, **FILA PS87 PRO** or **FABER TILE CLEANER** o **DEEP DEGREASER** (Polished floors) cleaner should be used to give the surface a thorough clean.

Dilute one part of the product in up to 10 parts of water, depending on how dirty the surface is, and leave it to act for 5 minutes. Then rub the patches of dirt with a brush, remove any dirt residues (preferably with a vacuum cleaner for liquids), and rinse the surface with plenty of water.

OTRER TYPES OF CLEANING

There are many other types of incrusted dirt. The following table shows the right product by FILA or FABER for each kind of dirt:

TYPE OF INCRUSTED DIRT	PRODUCT BY FILA	PRODUCT BY FABER
Light organic everyday dirt	CLEANER PRO	FLOOR CLEANER
Heavy organic dirt		
Ink, marker pen, plastic paint		DEEP DEGREASER / TILE CLEANER
Detergent, soap or wax remains	PS87 PRO	
Fat, grease, oil, soft drinks, food and sauce		DEEP DEGREASER
Rubber, tyres		
Epoxy grout residues	CR10	EPOXY CLEANER
Cementitious grout residues, salt peter		CEMENT REMOVER
Limescale	DETERDEK PRO-PHZERO	
Metal scratches		TILE CLEANER GEL
Rust	DETERDEK-NORUST	DETERDEK
Graffiti		GRAFFITI REMOVER
Acrylic, alkyd & nitrosynthetic spray paint	NOPAIN STAR	GRAFFITI REMOVER / KIT SILI-GONE
Green plant stains, algae, moss, lichen		DEEP DEGREASER / COLOURED STAIN REMOVER
Outdoor black mould	ALGACID	
Silicon & glue residues		KIT SILI-GONE
Foam & polyurethane residues		EPOXY CLEANER
Marks made by adhesive tape or suction cups	ZERO SIL	SOLVENT STRIPPER
Candlewax, tree resin		DEEP DEGREASER
Dirty tile joints	FUGANET	GROUT CLEANER



LIMPIEZA INSTANTÁNEA DE RESIDUOS FRESCOS DE COLOCACIÓN

Una vez rejuntado y justo después de la primera limpieza con esponja húmeda, es posible dejar el material ya completamente limpio, evitando el posterior "empañado".

Los productos de la marca FILA INSTANT REMOVER (para junta cementosa) y EPOXY PRO (para junta epoxi) permiten una colocación completa, impecable y conforme a la normativa UNE 138002:2017 en el mismo día del rejuntado.

Las soluciones INSTANT son rápidas, no crean espuma, no necesitan aclarado y no decoloran las juntas.

El procedimiento a seguir es sencillo, una vez rejuntado el material y realizable la primera limpieza con esponja húmeda, se pulveriza **INSTANT REMOVER** (EXPOXI PRO en junta expoxi) sobre la superficie cerámica, y se deja actuar durante 1-2 minutos. Después de este tiempo, se pasa una esponja humedecida o paño suave.

LIMPIEZA DE FINAL DE OBRA

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra.

Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, para ello recomendamos **FILA DETERDEK PRO** o **FABER CEMENT REMOVER**.

En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como **FILA CR10** o **FABER EPOXY CLEANER**.

LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO

- **Limpieza Ordinaria:**

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como **FILA CLEANER** o **FABER FLOOR CLEANER** o **FABER SAN-X FLOOR** que no deja residuos ni empañados, por lo que elimina las capas de suciedad orgánica.

- **Limpieza Extraordinaria:**

Para eliminar capas de suciedad orgánica intensa y acumulada en el tiempo, se recomienda realizar una limpieza profunda con detergente **FILA PS87 PRO** o **FABER TILE CLEANER**, en pavimentos pulidos **DEEP DEGREASER**.

El procedimiento consiste en diluir una parte del producto en hasta 10 partes de agua, según el nivel de suciedad, y dejar actuar unos 5 minutos, frotar con cepillo, recoger residuos (ideal con un aspirador de líquidos), y aclarar con abundante agua.

OTROS TIPOS DE LIMPIEZA

Existen otros muchos tipos de suciedad incrustada, en el siguiente esquema, se especifican los diferentes productos FILA o FABER recomendados, en función del tipo de suciedad a tratar.

TIPO DE SUCIEDAD INCROSTADA	SOLUCIÓN FILA	SOLUCIÓN FABER
Suciedad orgánica ligera (diaria)	CLEANER PRO	FLOOR CLEANER
Suciedad orgánica intensa		DEEP DEGREASER / TILE CLEANER
Tintes, rotulador, pintura plástica		PS87 PRO
Residuos de detergentes, jabones, y ceras		DEEP DEGREASER
Grasa, aceite, refrescos, comidas y salsas		
Goma, neumáticos		
Residuos junta epoxi	CR10	EPOXY CLEANER
Residuos junta cementosa, salitre		CEMENT REMOVER
Residuos calcáreos	DETERDEK PRO-PHZERO	
Rayas de metales		TILE CLEANER GEL
Óxidos	DETERDEK-NORUST	DETERDEK
Pintadas de grafitis		GRAFFITI REMOVER
Spay acrílicos, alquídicos, y nitrosintéticos	NOPAIN STAR	GRAFFITI REMOVER / KIT SILI-GONE
Verdín, algas, musgos, líquenes		DEEP DEGREASER / COLOURED STAIN REMOVER
Ennegrecidos exteriores	ALGACID	
Residuos de silicona y pegamentos		KIT SILI-GONE
Residuos espuma y poliuretano		EPOXY CLEANER
Residuos cinta adhesiva, cercos de ventosas	ZERO SIL	SOLVENT STRIPPER
Cera de vela, resina de árboles		DEEP DEGREASER
Suciedad en la junta	FUGANET	GROUT CLEANER



HARMONY

Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.

Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado.

This product is made from material sourced from well-managed FSC® certified forests and other controlled sources.

Este producto está hecho de material proveniente de bosques certificados FSC® bien manejados y de otras fuentes controladas.



All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos.

The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A. (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.

Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A. (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Fresh inspiration

